

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
REMONT BUD. ST. TRAFO 1/3 / ŚCIAN I DACHU/					
1	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT (5.10+5.05)*2*2.85+(0.40+0.20)*(1.53*2.45+1.25*2.15*2)	m ²		
			m ²	49.332	
				RAZEM	49.332
2	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m ²		
		49.33	m ²	49.330	
				RAZEM	49.330
3	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu	szt.		
		49.33	szt.	49.330	
				RAZEM	49.330
4	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
		49.33	m ²	49.330	
				RAZEM	49.330
5	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - gotrona narożników wypukłych kalownikiem metalowym 2.85*4+(1.53+1.25*2+2.15*2+2.45*2)	m		
			m	24.630	
				RAZEM	24.630
6	KNR 4-01 1204-04	Dwukrotne malowanie farbami AKRYLOWYMI w kolorze NCSS2020-Y20R elewacji	m ²		
		49.33	m ²	49.330	
				RAZEM	49.330
7	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych drzwi szpachlowanych jednokrotnie	m ²		
		2.45*1.56+1.26*2.15*2+(0.20*4.0)*4	m ²	12.440	
				RAZEM	12.440
8	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m ²		
		6.20*5.50	m ²	34.100	
				RAZEM	34.100
9	KNR 4-01 0519-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m ²		
		Krotność = 3 6.20*5.50	m ²	34.100	
				RAZEM	34.100
10	KNR 0-22 0528-02	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - krycie	m ²		
		6.20*5.50	m ²	34.100	
				RAZEM	34.100
11	KNR 4-01 0213-01	Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm i wierzchniej warstwie grub. 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku	m ²		
		(5.0+5.0)*0.50	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
12	KNR 4-01 0108-19	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi papy, lepiku, gruzu itp z rozbióranych powierzchni dachu na odległość do 1 km	m ³		
		(6.0*5.40)*0.05	m ³	1.620	
				RAZEM	1.620
13	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi odpadów j/w - za każdy następny 1 km wraz utylizacją	m ³		
		Krotność = 50 1.620	m ³	1.620	
				RAZEM	1.620