

Warszawa, 21 października 2014 r.
EF101a-9000-38-13/72/BW/14

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawy aparatów telefonicznych GSM dla podmiotów Grupy Zakupowej PKP”; nr Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: EF101a-9000-38-9/72/BW/14 (dalej „SIWZ”)

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający przekazuje zapytania wykonawców złożone w przedmiotowym postępowaniu, wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ, odpowiedziami Zamawiającego.

Pytania:

1. Dotyczy § 7 ust. 6 Projektu Umowy:

Czy Zamawiający zgodzi się na doprecyzowanie terminu dokonania płatności na rzecz Wykonawcy o którym mowa w § 7 ust. 6 projektu umowy, w ten sposób, że za termin płatności będzie uznana data zaksięgowania wpływu należności na konto bankowe Wykonawcy?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

2. Dotyczy § 7 ust. 9 i § 7 ust. 13 Projektu Umowy:

Prosimy o zmianę postanowień § 7 ust. 9 i § 7 ust. 13 projektu umowy, na mocy których Wykonawca nie dokona cesji wierzytelności bez uprzedniej zgody Zamawiającego – na postanowienie symetryczne, uzależniające zbycie wierzytelności przez jedną ze stron umowy, od uprzedniej, pisemnej zgody drugiej strony. Taka zmiana wpłynęłaby na przywrócenie równości stron umowy o udzielenie zamówienia.


Odpowiedź: W zakresie § 7 ust. 9 Załącznika nr 3 do SIWZ – wzór umowy, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Natomiast w zakresie § 7 ust. 13 Załącznika nr 3 do SIWZ – wzoru umowy, Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ. Wyżej wymieniony ustęp otrzymał następujące brzmienie:

„Strony nie mogą, bez pisemnej zgody drugiej Strony, dokonać przeniesienia wierzytelności wynikających z Umowy na osoby trzecie, ustanawiać zastawów rejestrowych, ani w żaden sposób obciążać tych wierzytelności prawami osób trzecich. Wszelkie zmiany, modyfikacje i odwołania czynności, o których mowa w niniejszym ustępie wymagają pisemnej zgody drugiej Strony pod rygorem nieważności”.

3. Dotyczy § 10, § 12 Projektu Umowy:

Prosimy o potwierdzenie, że stosowanie przewidzianych przez Zamawiającego m.in. w § 8 ust. 2, § 8 ust. 4, § 10 sankcji w postaci odstąpienia od umowy, wypowiedzenia umowy lub naliczenia kar umownych nie dotyczy sytuacji, w których ewentualne niedotrzymanie terminów lub kryteriów świadczenia usług wynika z okoliczności



PKP Energetyka S.A.
ul. Hoża 63/67
00-681 Warszawa
tel. +48 22 474 19 00
fax +48 22 474 17 20
www.pkpenergetyka.pl

b.wrzesien@pkpenergetyka.pl
tel. +48 22 474 19 19
tel. kom. 697-049-987

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
numer KRS 0000322634
NIP: 526-25-42-704
REGON: 017301607

kapitał zakładowy: 805 453 290,00 zł
(wplacony w całości)

niezawinionych przez Wykonawcę (jak przykładowo: siła wyższa, przypadek, czy bezprawne działania osób trzecich). Pytanie to ma w swojej podstawie ugruntowaną linię orzecniczą Sądu Najwyższego, w szczególności wyrażoną w wyroku SN z dnia 20 marca 1968 r. (sygn. akt II CR 419/67) zgodnie, z którym, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie danego zobowiązania jest następstwem okoliczności, za które strona zobowiązana nie podnosi odpowiedzialności (art. 471 k. c.), kary umownej nie nalicza się.


Odpowiedź: W treści § 11 Załącznika nr 3 do SIWZ – wzór umowy, Zamawiający określa odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań, zostało spowodowane Siłą Wyższą. Ponadto Zamawiający potwierdza, że okolicznością wyłączającą odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań oprócz siły wyższej będą również inne niezawinione przez Wykonawcę okoliczności.

4. Dotyczy § 10 ust. 5 Projektu Umowy:

Zamawiający w § 10 ust. 5 projektu umowy przewidział dla siebie prawo potrącenia kar umownych lub odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W związku z powyższym zauważyć należy, iż działanie Zamawiającego oparte na ww. prawie doprowadzić może nie tylko do poważnych nieporozumień pomiędzy Stronami Umowy, a także może wyrzucić negatywny skutek na przebieg realizacji zamówienia. Niejednokrotnie bowiem zarówno sam fakt wystąpienia zdarzenia skutkującego powstaniem roszczenia o naliczenie kar umownych lub o odszkodowanie, jak i ustalenie wysokości kar lub odszkodowania może być sporne. W takiej sytuacji niezbędne wydaje się podjęcie przez Strony Umowy działań zmierzających nie tylko, do ustalenia przesłanek skutkujących naliczeniem kar umownych, ale także czynników wpływających na ich wysokość. Niczym nieograniczone jednostronne prawo naliczenia kar umownych i potrącenia ich przez Zamawiającego godzi nie tylko w interes Wykonawcy ale także uniemożliwia mu podjęcie próby zbadania, czy naliczona kara umowna potrącona została prawidłowo i w odpowiedniej wysokości. W związku z powyższym prosimy o dodanie do projektu umowy ustępu, na mocy którego płatność kar umownych będzie następowała na podstawie noty obciążeniowej. Ponadto Wykonawca wnosi o dodanie do projektu umowy następującego postanowienia: „Każda Strona może potrącić wymagalną wierzytelność wynikającą z Umowy, po uzyskaniu uprzedniej zgody drugiej Strony”.

Odpowiedź: Zamawiający dokonał następującej modyfikacji SIWZ:

- 1) W ust. 4 § 10 Załącznika nr 3 do SIWZ, dodaje się na początku zdanie o następującej treści: „Płatność kar umownych będzie następowała na podstawie noty księgowej.”
- 2) W ust. 5 § 10 Załącznika nr 3 do SIWZ, w ostatnim zdaniu po słowach: „będzie realizowane”, dodaje się sformułowanie o następującej treści: „poprzez złożenie oświadczenia o potrąceniu”. Ustęp ten otrzymuje więc obecnie brzmienie: „W przypadku nieopłacenia kary umownej przez Wykonawcę w terminie, Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do potrącenia, bez uzyskania uprzedniej zgody Wykonawcy, kar umownych z wierzytelności przysługujących Wykonawcy od Zamawiającego. Potrącenie,



o którym mowa w zdaniu poprzednim, będzie realizowane poprzez złożenie oświadczenia o potrąceniu w terminie wymagalności wierzytelności przysługującej Wykonawcy.”

5. Dotyczy Projektu Umowy:

Czy Zamawiający dopuszcza doprecyzowanie postanowień Umowy poprzez dodanie ustępu o następującej treści: „Wypowiedzenie umowy, odstąpienie od umowy z innych przyczyn niż określone w art. 145 Prawa zamówień publicznych bądź naliczenie przez Zamawiającego kar umownych zostanie poprzedzone przeprowadzeniem postępowania reklamacyjnego mającego na celu umożliwienie Wykonawcy niezwłoczne usunięcie uchybień w wykonaniu Umowy oraz ustalenie istnienia przesłanek naliczenia kary umownej? Takie postanowienie jest w naszej ocenie konieczne – biorąc pod uwagę przytoczone powyżej stanowisko Sądu Najwyższego, zgodnie z którym kara umowna powinna przysługiwać wyłącznie w przypadku, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpi z winy Wykonawcy, co w praktyce oznacza konieczność istnienia procedury w toku której Strony mają możliwość zaprezentowania swoich stanowisk.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

6. Wymagania dla aparatów telefonicznych dla grupy – Stanowiska biurowe telefony umożliwiające odczyt i edycję dokumentów:

1) Cecha – Aparat cyfrowy

Wymagania - Minimum 5 Mpx

Pytanie: Czy dopuszcza się zaoferowanie sprzętu z aparatem o rozdzielczości 3Mpx?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

2) Cecha – Waga

Wymagania - Max. 130g

Cecha – Wyświetlacz

Wymagania - przekątna od 4,0 do 4,3 cala

Pytanie: Czy dopuszcza się zaoferowanie sprzętu o wadze 143g oraz z ekranem o przekątnej 4,5 cala?

Czy dopuszcza się zaoferowanie sprzętu o wadze 148g oraz z ekranem o przekątnej 4,8 cala?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.


7. Wymagania dla aparatów telefonicznych dla grupy – Kadra techniczno-administracyjna:

Cecha – Wyświetlacz

Wymagania - przekątna od 4,9 do 5,0 cala

Pytanie: Czy dopuszcza się zaoferowanie sprzętu z ekranem o przekątnej 5,2 cala (w ramce 5,0 cala)?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający podając parametr (przekątna od 4,9 do 5,0 cala), miał na myśli iż w pełni funkcjonalne pole robocze wyświetlacza mieści się w przedziale od 4,9 do 5,0 cali.



8. Wymagania dla aparatów telefonicznych dla grupy – Telefony komórkowe – stacjonarne:

Cecha - Częstotliwości GSM

Wymagania - 900/1800/1900 MHz, 850/1800/1900 MHz

Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sprzętu pracującego w pasmach częstotliwości 2G - GSM 900/1800 MHz, 3G – UMTS 900/2100 MHz?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taki sprzęt, telefon.

9. W wymaganiach dla aparatów telefonicznych w pozycji Cecha – Dodatkowe oprogramowanie mamy: „System musi posiadać pełną wersję programu do odczytywania i edytowania plików w formacie .doc oraz .docx., .xls i .xlsx oraz pełną wersję programu do odczytywania plików Adobe PDF, GPS. Dopuszczalne aplikacje firm zewnętrznych”

Według najlepszej wiedzy Wykonawcy, nie jest regułą obecność w telefonach takiego oprogramowania preinstalowanego w systemie operacyjnym telefonu przed jego sprzedażą. Istnieje natomiast dostępne na rynku oprogramowanie do odczytywania plików w formacie .doc, .docx, .xls, .xlsx i PDF, które można zainstalować w telefonie po jego zakupie przez użytkownika telefonu samodzielnie. Czy taka możliwość spełnia Państwa oczekiwania pod kątem tego wymogu?

Czy Zamawiający pisząc o plikach GPS miał na myśli pliki typu : GOM Player Skin File.

Proszę o potwierdzenie, że wymóg programu do odczytywania plików GPS jest prawidłowy i aktualny.

Odpowiedź: W związku z zadaniem pytaniem Zamawiający:

- 1) Modyfikuje treść załącznika nr 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 do SIWZ w pozycji Cecha: "Dodatkowe oprogramowanie", której Wymaganie otrzymuje brzmienie:
„System musi posiadać lub umożliwiać instalację bezpłatnej pełnej wersji programu do odczytywania plików w formacie Word, Excel, PowerPoint, PDF oraz programu do nawigacji GPS. Instalacja tego oprogramowania musi być możliwa przez użytkownika urządzenia, bezpośrednio na urządzeniu i pozostawać bez wpływu na warunki gwarancji.”
- 2) Zamawiający informuje jednocześnie, że używając w treści wymagań sformułowania „GPS”, nie miał na myśli konkretnego typu plików, w tym również: GOM Player Skin File, a oprogramowanie zainstalowane w telefonie (bądź możliwe do zainstalowania, zgodnie z pkt 1, powyżej), które współpracując z modulem sprzętowym GPS zamontowanym w telefonie, umożliwi obsługę lokalizatora GPS (geolokalizację).

Modyfikacje, o których mowa powyżej, zostaną wprowadzone do SIWZ odrębnym pismem.

Dyrektor Biura Zakupów i Logistyki

Kazimierz Prokopczyk