



Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg

Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu

Informacje i formularze on-line: <http://simap.europa.eu>

**Ogłoszenie o zamówieniu –  
zamówienia sektorowe**  
(Dyrektywa 2004/17/WE)

**Sekcja I: Podmiot zamawiający**

**I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:**

Oficjalna nazwa: [PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Usługi Zakład Górnośląski](#)

Krajowy numer identyfikacyjny: *(jeżeli jest znany)*

Adres pocztowy: [Hoża 63/67](#)

Miejscowość: [Warszawa](#)

Kod pocztowy: [00-681](#)

Państwo: [Polska \(PL\)](#)

Punkt kontaktowy: [PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie -Usługi Zakład Górnośląski](#)

Tel.: [+48 327143572](#)

Osoba do kontaktów: [Magdalena Gawron](#)

E-mail: [m.gawron@pkpenergetyka.pl](mailto:m.gawron@pkpenergetyka.pl)

Faks: [+48 327143571](#)

**Adresy internetowe:** *(jeżeli dotyczy)*

Ogólny adres podmiotu zamawiającego: *(URL)* <http://www.pkpenergetyka.pl>

Adres profilu nabywcy: *(URL)*

Dostęp elektroniczny do informacji: *(URL)*

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: *(URL)*

**Więcej informacji można uzyskać pod adresem**

- Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
- Inny ( proszę wypełnić załącznik A.I )

**Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem**

- Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
- Inny ( proszę wypełnić załącznik A.II )

**Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres**

- Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
- Inny ( proszę wypełnić załącznik A.III )

**I.2) Główny przedmiot lub przedmioty działalności**

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii cieplnej | <input type="checkbox"/> Usługi pocztowe   |
| <input type="checkbox"/> Sektor elektroenergetyczny                                    | <input type="checkbox"/> Usługi kolejowe   |
| <input type="checkbox"/> Poszukiwanie i wydobycie gazu i ropy naftowej                 | <input type="checkbox"/> Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy |
| <input type="checkbox"/> Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych         | <input type="checkbox"/> Działalność dotycząca portów wodnych                                |
|  | <input type="checkbox"/> Działalność dotycząca portów lotniczych                             |

Sektor wodny

Inny:

**I.3) Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających**

Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających:

tak  nie

*więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A*

## Sekcja II: Przedmiot zamówienia

### II.1) Opis:

#### II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:

Realizacja robót budowlanych dla 2 obiektów PT Sosnowiec Jęzor, PT Jaworzno Szczakowa zasilania sieci trakcyjnej na linii kolejowej nr E30 zgodnie z wymaganiami Zamawiającego

#### II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych:

- Roboty budowlane  Dostawy  Usługi
- Wykonanie  Kupno  Kategorie usług: nr:  
 Zaprojektowanie i wykonanie  Dzierżawa  Zob. kategorie usług w załączniku  
 Wykonanie, za pomocą dowolnych środków, obiektu budowlanego  Najem  C1  
odpowiadającego wymogom  Leasing  
określonym przez instytucję  Połączenie powyższych form  
zamawiającą

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:

Kod NUTS:

#### II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ):

- Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego  
 Ogłoszenie dotyczy utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)  
 Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej

#### II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej: (jeżeli dotyczy)

- Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami  Umowa ramowa z jednym wykonawcą
- Liczba :  
albo  
(jeżeli dotyczy) liczba maksymalna : uczestników planowanej umowy ramowej

#### Czas trwania umowy ramowej

Okres w latach : albo w miesiącach :

#### Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)

Szacunkowa wartość bez VAT : Waluta :  
albo  
Zakres: między : i : : Waluta :

Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone : (jeżeli jest znana)

#### II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:

Załącznik nr 3  
do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia EZ9- Ez7e-9000-7/2014  
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Roboty budowlane zewnętrzne i wewnętrzne na budynku podstacji trakcyjnej 60 P Sosnowiec Jęzor .

#### 1. Roboty budowlane zewnętrzne

##### 1.1. Roboty dachowe

- istniejące pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej oczyścić i dokonać konserwacji środkami impregnacjami np. Izoplast B, Dacholeum Tytan.

Powierzchnia dachów: 430,0 m<sup>2</sup>

- dokonać wymiany rynien z blachy ocynkowanej na budynku podstacji -64,0 m ,

- dokonać wymiany rur spustowych z PCV (fi 150) na budynku podstacji - 22,0 m /RAL8017/,

- wymiana różnych obróbek blacharskich z blachy ocynk o gr. 0,55 mm – 15 m<sup>2</sup>

- demontaż starych i montaż nowych obróbek ogniomurów z blachy oc. Gr. 0,55 mm na dachu – 25 m<sup>2</sup> / RAL8017/

- montaż pasa podrynnowego pomiędzy rynną z blachy ocynk., a styropianem i wełną mineralną – 25,0 m<sup>2</sup> / RAL8017/

##### 1.2. Roboty elewacyjne

- dokonać montażu parapetów z blachy powlekanej - 10,0 m /RAL 8017/,

- dokonać zamurowania i otynkowania zewnątrz i wewnątrz wewnątrz w ścianach po płytach przepustowych – 9,0 m<sup>2</sup>,

- dokonać montażu pustaków szklanych na budynku – 7,0 m<sup>2</sup>,/kolor bezbarwny/,

- miejscowo uzupełnić tynki przed malowaniem – 15,0 m<sup>2</sup>,

- zdemontować starą i założyć nową stalową drabinkę wjazdową z obręczą ochronną-6,5m

- ułożenie styropianu gr. 10 cm – 315 m<sup>2</sup>

- ułożenie wełny mineralnej gr 10 cm – 160 m<sup>2</sup> grodzie transformatorowe

##### 1.3. Roboty tynkarskie elewacji

-zaprawa klejowa z siatką tynkarską /budynek, ściany p.poż/-700,0 m<sup>2</sup>

-wykonać cienkowarstwową wyprawę z tynku akrylowego ATLAS CERMIT gr.2mm w systemie NCS 2020-Y20R i pas okienny kolor w systemie NCS S1020 - Y20R oraz pas u podstawy budynku RAL 3011 - ~500,0 m<sup>2</sup>

- wykonać cienkowarstwową wyprawę z tynku akrylowego ATLAS CERMIT gr.2mm w systemie NCS 2020-Y20R - ścian betonowych p.poż – 200,0 m<sup>2</sup>

##### 1.4. Stolarka zewnętrzna

- zdemontować starą bramę wjazdową ,

- montaż nowej bramy uchylnej segmentowej z wbudowaną furtką podnoszoną mechanicznie kolor RAL 8017

- /3,0x 3,30/= 9,9 m<sup>2</sup>

- dokonać wymiany drzwi antywłamaniowych wejściowych do dyżurki -1 szt

#### 2. Roboty ogólnobudowlane wewnętrzne

- uzupełnić miejscowo tynki wewnętrzne,

- dwukrotne malowanie ścian hali – 376,0 m<sup>2</sup>,

- dokonać skucia wszystkich posadzek z płytek ,

- dokonać skucia starych okładzin ściennych w pomieszczeniach WC, łazienki, prysznic

- istniejące tynki należy skontrolować pod kątem przyczepności do podłoża,

- wyrównania i nierówności skuć i wyrównać lub dokonać montażu płyt KG (kartonowo gipsowe),

- dokonać przebudowy instalacji wewnętrznej wodno –kanalizacyjnej pomieszczeń WC, łazienki wraz z wyposażeniem sanitarnym

- biały montaż :bateria umywalkowa, zlewozmywakowa, prysznicowa, zlewozmywak stalowy, umywalka

pojedyncza, muszla ustępowa z spłuczką porcelanową, brodzik natryskowy

- dokonać montażu podsufitki na ruszcie metalowym w pomieszczeniach dyżurki, korytarza, warsztatu , WC prysznic, łazienki płytami GKF

- dokonać malowania ścian i sufitów pomieszczeń dyżurki, korytarza, warsztatu , WC prysznic, łazienki

- dokonać obliczania płytkami ściennymi na wysokość 2,0 m - 33,0 m<sup>2</sup> i posadzkowymi-44,0 m<sup>2</sup>
- dokonać wymiany stolarki drzwiowej wewnętrznej - 7 szt .
- dokonać wymiany okna w pomieszczeniu dyżurki (witryna)
- 2.1.Posadzka hali
- dokonać reperacji posadzki po robotach modernizacyjnych hali
- dokonać ułożenia wykładziny przemysłowej (gr. 3mm) na posadzce spełniającej warunki p.poż na obiektach energetycznych- hala główna~ 250,0 m<sup>2</sup>
- 3. Utwardzanie placu manewrowego
- rozebranie rozmrożonego krawężnika -35,0 m
- montaż krawężnika drogowego - ~35,0 m
- wykonanie opaski wokół budynku szerokości 0,5 m ze żwirku o granulacji 5-15mm z ułożeniem geowłókniny i montażem obrzeży ogrodowych - 77,0 m
- dokonać zabudowy korytek odpływowych przy rurach spustowych.
- utwardzenie drogi wzdłuż stanowisk transformatorowych(tłuczeń kamienny, kliniec)-ok.130,0 m<sup>2</sup>
- ułożenie kostki brukowej o gr.8cm na podsypce cementowo piaskowej-130,0 m<sup>2</sup>
- 4.Ogrodzenie stalowe panelowe powlekane w kolorze zielonym
- demontaż starego stalowego ogrodzenia , bramy i furtki metalowej i zdeponowanie w miejscu wskazanym przez Naczelnika EZST Katowice Ligota 221,0m
- rozbiórka, załadunek i utylizacja podmurówki betonowej - 215,0 m ,13,0m<sup>3</sup>.
- montaż ogrodzenia panelowego przetłaczanego z pręseł stalowych szerokości 2,50 m, wysokości nie mniejszej niż 2,30 m wraz z podmurówką prefabrykowaną średnica prętów poziomych 2 x 8 mm, średnica prętów pionowych  $\varnothing$  6mm ,wymiar oczek 50 x 200 mm, Słupki stalowe o przekroju 60 x 40 mm. Długość ogrodzenia 215,0 m
- montaż bramy wjazdowej dwuskrzydłowej ocynkowanej przetłaczana zgrzewana z wypełnieniem panelowym o wymiarach :/4,80 x 2.30 m/na słupkach 100 x100 mm. zamykanie z uchwytem na kłódkę zabezpieczoną osłoną z blachy przed skutkiem działania warunków atmosferycznych oraz uszkodzeniem mechanicznym z rygłem górnym i dolnym od wewnętrznej strony bramy.
- montaż furtki wejściowej o wymiarach /1,2 x 2,30m / na słupkach stalowych o profilach zamkniętych 80 x 80mm, z zamkiem /wkładka/ osłonięta blachą .
- 5.Kanalizacja sanitarna
- zabudować zbiornik bezodpływowy na ścieki typu EKO o pojemności 5,0 m<sup>3</sup> z podłączeniem do istniejącej wewnętrznej kanalizacji
- 6.Pomieszczenie akumulatorni
- zainstalować neutralizator kwasowy
- malowanie ścian i sufitu
- wykonać okładzinę z płytek ściennych- 32,8 m<sup>2</sup> i posadzkowych kwasoodpornych- 20 m<sup>2</sup>
- wykonać montaż instalacji wentylacyjnej – wg poniższych wytycznych.
- Wytyczne CLAIO wskazują na konieczność zastosowania w pomieszczeniu akumulatorowni wentylacji mechanicznej ( Q> 85 m<sup>3</sup>/h). W związku z powyższym projektuje się w pomieszczeniu system wentylacji mechanicznej w sposób następujący:
- nawiew powietrza zewnętrznego poprzez ścienną czerpnię powietrza z przepustnicą o wymiarach 30cmx30cm, prędkość powietrza na kratce ok. 0,5-1 m/s, urządzenia wykonać z blachy kwasoodpornej
- wywiew powietrza - poprzez wentylator zintegrowany WZEx-315/DAExxC-160 f. Uniwersal, 700 obr./min., moc silnik 0,18 kW.
- Wentylator osadzić na podstawie dachowej typu BII DN315, (dł. rury DN315- ok.4,40) silnik w wykonaniu przeciwwybuchowym klasa wybuchowości IIc, grupa zapłonowa T1 (wodór).

Wlot powietrza do systemu wentylacji bezpośrednio pod sufitem, sufit gładki.

W pomieszczeniu akumulatorowni projektuje się montaż na ścianie zaworu czerpalnego wody o DN 15 mm i przepływie ok. 0,25 l/s. Zastosować zawór kulowy ze złączką do węża z tworzywa odpornego na opary kwasu siarkowego (PVC-C).

Przewiduje się, że w wyniku zmywania powierzchni podłogi, będzie konieczność usunięcia ścieków o odczynie kwasowym. W związku z powyższym projektuje się montaż pod posadzką neutralizatora ścieków o przepływie 0,25 l/s, pojemności czynnej 250 l. Konieczny czas przetrzymania ścieków celem dokonania neutralizacji wynosi 15 minut. Celem umożliwienia dostępu do urządzenia oraz umożliwienia komunikacji w strefie montażu neutralizatora, zamontować właz rewizyjny do wypełnienia (CR2) o wytrzymałości 125 kN. Do wykończenia zastosować płytkami odpornymi na środowisko kwasowe. W posadzce akumulatorowni zaprojektowano stalową lub z tworzywa PVC-C kratę ściekową DN 100. Połączenie między kratką a neutralizatorem wykonać z rur odpornych na działanie kwasów, np. PNC-C z zastosowaniem uszczelek kwasoodpornych.

Roboty budowlane zewnętrzne i wewnętrzne na budynku podstacji trakcyjnej 8P Jaworzno Szczakowa.

#### 1. Roboty budowlane zewnętrzne

##### 1.1. Roboty dachowe

- istniejące pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej oczyścić i dokonać konserwacji środkami impregnacjami np. Izoplast B, Dacholeum Tytan.

Powierzchnia dachów: 566,0 m<sup>2</sup>

- dokonać wymiany rynien PCV na budynku dyżurki -16,0 m /RAL 8017/,

- dokonać wymiany rur spustowych na budynku dyżurki i rozdzielni -25,0 m /RAL 8017/,

-wymiana różnych obróbek blacharskich z blachy ocynk o gr,0,55mm- 20,0 m<sup>2</sup>

##### 1.2. Roboty elewacyjne

- dokonać montażu parapetów z blachy powlekanej - 14,0 mb /RAL 8017/,

- dokonać zamurowania i otynkowania zewnątrz i wewnątrz wnęk w ścianach po płytach przepustowych – 8,0 m<sup>2</sup>,

- dokonać demontażu okien i krat stalowych na piętrze - 8szt,

- zamurować zbędne otwory okienne na piętrze budynku - 16,0 m<sup>2</sup>,

- dokonać montażu pustaków szklanych na piętrze budynku – 7,0 m<sup>2</sup>,/kolor bezbarwny/,

- miejscowo uzupełnić tynki przed malowaniem – 60,0m<sup>2</sup>,

- zdemontować starą i założyć nową stalową drabinkę włazową z obręczą ochronną,- 3 szt (ok.18m)

##### 1.3. Roboty malarskie i tynkarskie elewacji

- zaprawą klejową z siatką tynkarską / budynek ,ściany p.poż/.- 1700,0 m<sup>2</sup>

- dokonać zagruntowania całej powierzchni przed malowaniem,

- wykonać cienkowarstwową wyprawę z tynku akrylowego ATLAS CERMIT gr.2mm w systemie NCS 2020-

Y20R i pas okienny kolor w systemie NCS S1020 - Y20R oraz pas u podstawy budynku RAL 3011 - 1700,00 m<sup>2</sup>

##### 1.4. Stolarka zewnętrzna

- zdemontować starą bramę wjazdową ,

- montaż nowej bramy uchylnej segmentowej z wbudowaną furtką podnoszoną mechanicznie kolor RAL 8017

- /2,5x 3,0/= 7,5 m<sup>2</sup>

#### 2. Roboty ogólnobudowlane wewnętrzne

- uzupełnić miejscowo tynki wewnętrzne,

- dwukrotne malowanie ścian i sufitów hali – 590,0 + 562,0= 1152,0 m<sup>2</sup>,

- dokonać malowania ścian i sufitów pomieszczeń z wyłączeniem pomieszczenia WC i łazienki oraz dokonać wyłożenia płytkami posadzkowymi pozostałych pomieszczeń.

- dokonać wymiany stolarki drzwiowej wewnętrznej - 5 szt .

##### 2.1. Posadzka hali

- dokonać reperacji posadzki po robotach modernizacyjnych hali

- dokonać ułożenia wykładziny przemysłowej (3mm) na posadzce spełniającej warunki p.poż na obiektach energetycznych- hala główna ok,410m<sup>2</sup>

3. Utwardzenie placu manewrowego

- dokonać skucia powierzchni betonowych i utylizacji gruzu – 210,0 m<sup>2</sup>, 30,0 m<sup>3</sup>
- korytowanie -210,0 m<sup>2</sup> ,
- utwardzenie tłuczniem i ułożenie na podsypce kostki brukowej grubości 8,0 cm - ~420,0 m<sup>2</sup>,
- montaż krawężnika drogowego - ~100,0 m
- wykonanie opaski wokół budynku szerokości 0,5 m ze żwirku o granulacji 5-15mm z ułożeniem geowłókniny i montażem obrzeży ogrodowych - 90,0 m
- dokonać zabudowy korytek odpływowych przy rurach spustowych.
- niwelacja , uporządkowanie terenu wokół budynku

4.Pomieszczenie akumulatorni

- zainstalować neutralizator kwasowy.
- malowanie ścian i sufitu
- wykonać okładzinę z płytek ściennych- 30,0 m<sup>2</sup> i posadzkowych kwasoodpornych- 20,0 m<sup>2</sup>
- wykonać montaż instalacji wentylacyjnej wg poniższych wytycznych.

Wytyczne CLAI0 wskazują na konieczność zastosowania w pomieszczeniu akumulatorowni wentylacji mechanicznej ( Q> 85 m<sup>3</sup>/h). W związku z powyższym projektuje się w pomieszczeniu system wentylacji mechanicznej w sposób następujący:

- nawiew powietrza zewnętrznego poprzez ścienną czerpnię powietrza z przepustnicą o wymiarach 30cmx30cm, prędkość powietrza na kratce ok. 0,5-1 m/s, urządzenia wykonać z blachy kwasoodpornej
- wywiew powietrza - poprzez wentylator zintegrowany WZEx-315/DAExxC-160 f. Uniwersal, 700 obr./min., moc silnik 0,18 kW.

Wentylator osadzić na podstawie dachowej typu BII DN315, (dł. rury DN315- ok.4,40) silnik w wykonaniu przeciwwybuchowym klasa wybuchowości IIc, grupa zapłonowa T1 (wodór).

Wlot powietrza do systemu wentylacji bezpośrednio pod sufitem, sufit gładki.

W pomieszczeniu akumulatorowni projektuje się montaż na ścianie zaworu czerpalnego wody o DN 15 mm i przepływie ok. 0,25 l/s. Zastosować zawór kulowy ze złączką do węża z tworzywa odpornego na opary kwasu siarkowego ( PVC-C).

Przewiduje się, że w wyniku zmywania powierzchni podłogi, będzie konieczność usunięcia ścieków o odczynie kwasowym. W związku z powyższym projektuje się montaż pod posadzką neutralizatora ścieków o przepływie 0,25 l/s, pojemności czynnej 250 l. Konieczny czas przetrzymania ścieków celem dokonania neutralizacji wynosi 15 minut. Celem umożliwienia dostępu do urządzenia oraz umożliwienia komunikacji w strefie montażu neutralizatora, zamontować właz rewizyjny do wypełnienia (CR2) o wytrzymałości 125 kN. Do wykończenia zastosować płytkami odpornymi na środowisko kwasowe. W posadzce akumulatorowni zaprojektowano stalową lub z tworzywa PVC-C kratę ściekową DN 100. Połączenie między kratką a neutralizatorem wykonać z rur odpornych na działanie kwasów, np. PNC-C z zastosowaniem uszczelki kwasoodpornych.

5.Kanalizacja sanitarna

- zabudować zbiornik bezodpływowy na ścieki typu EKO o pojemności 5,0 m<sup>3</sup> z podłączeniem do istniejącej wewnętrznej kanalizacji

Termin realizacji zakończenia robót PT Sosnowiec Jęzor i PT Jaworzno Szczakowa do 31.10.2014

#### II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :

	Słownik główny	Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot	45210000	

**II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) :**

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) :  tak  nie

**II.1.8) Części:** *(w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy, ile jest części zamówienia)*

To zamówienie podzielone jest na części:  tak  nie

*(jeżeli tak)* Oferty można składać w odniesieniu do

tylko jednej części

jednej lub więcej części

wszystkich części

**II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych :**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych :  tak  nie

**II.2) Wielkość lub zakres zamówienia :**

**II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres :** *(w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy)*

*(jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)*

Szacunkowa wartość bez VAT :                      Waluta :

albo

Zakres: między :                      : i :                      :                      Waluta :

**II.2.2) Informacje o opcjach :** *(jeżeli dotyczy)*

Opcje :  tak  nie

*(jeżeli tak)* Proszę podać opis takich opcji :

*(jeżeli jest znany)* Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji :

w miesiącach :                      albo w dniach :                      (od udzielenia zamówienia)

**II.2.3) Informacje o wznowieniach :** *(jeżeli dotyczy)*

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu :  tak  nie

Liczba możliwych wznowień : *(jeżeli jest znana)*                      albo Zakres: między :                      i :

*(jeżeli są znane)* W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe kolejnych zamówień :

w miesiącach :                      albo w dniach :                      (od udzielenia zamówienia)

**II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji :**

Okres w miesiącach :                      albo w dniach :                      (od udzielenia zamówienia)

albo

Rozpoczęcie:                      (dd/mm/rrrr)

Zakończenie:                      (dd/mm/rrrr)



## **Sekcja III : Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym**

### **III.1) Warunki dotyczące zamówienia:**

#### **III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:** *(jeżeli dotyczy)*

Wadium 6000,00 zł PT Sosnowiec Jęzor  
Wadium 6000,00 zł PT Jaworzno Szczakowa

#### **III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**

#### **III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:** *(jeżeli dotyczy)*

#### **III.1.4) Inne szczególne warunki:** *(jeżeli dotyczy)*

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom :  tak  nie  
*(jeżeli tak) Opis szczególnych warunków:*

### **III.2) Warunki udziału:**

#### **III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:**

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

##### **VI. Dokumenty formalno – prawne**

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
2. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie;
3. Aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

##### **VII. Dokumenty formalno-prawne (siedziba poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej)**

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w VI. Pkt. 1,2,3 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
- b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
- c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 ppkt a i c, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w 1 ppkt b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt VII pkt. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. Zapis VII pkt. 2 stosuje się odpowiednio.

4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

#### VIII Oferta wspólna

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia.

2. Oferta wspólna musi spełniać następujące wymagania:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić i wskazać Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – zgodnie z postanowieniem art. 23 ust.2 PzP

W przypadku składania oferty wspólnej każdy z Wykonawców składających ofertę musi oddzielnie złożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 24.1. ustawy Pzp. (załącznik nr 2).

3. Oświadczenie o spełnieniu warunków zgodnie z art. 22 Pzp składają łącznie wszyscy Wykonawcy składający ofertę wspólną (załącznik nr 1).

4. W przypadku składania oferty wspólnej, warunki szczegółowe określone w punkcie IV ppkt. 1 i 2 uznaje się za spełnione, jeśli spełnią je łącznie wszyscy Wykonawcy składający ofertę wspólną

5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem

#### III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

1. Wykonawca obowiązany jest załączyć dokument opłaconej polisy lub inny dokument ubezpieczenia. Wymagane jest załączenie do oferty aktualnej polisy potwierdzającej, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej o wartości nie mniejszej niż 600 000,00 zł. Zamawiający akceptuje jedynie polisę ubezpieczeniową wraz z dowodem jej opłacenia.

Ubezpieczenie powinno być ważne przez cały okres realizacji umowy a w przypadku kiedy ubezpieczenie będzie wygasać w trakcie realizacji umowy Wykonawca dołączy do oferty oświadczenie, mocą którego zobowiąże się do jego przedłużenia.

2. Sprawozdanie finansowe albo jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności na kwotę min. 100 000,00 PLN – za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;

3. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę min. 600 000,00 PLN wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

### **III.2.3) Kwalifikacje techniczne:**

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

Dokumenty potwierdzające wiedzę, doświadczenie i osoby zdolne do wykonania przedmiotu zamówienia:

1. Wykaz minimum 3 robót budowlanych (w ramach obiektów budowlanych z branży elektroenergetycznej), o wartości (dla każdej realizacji) nie mniejszej niż 300 000,00 zł netto, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących

najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej

i prawidłowo ukończone; (wykaz robót należy sporządzić zgodnie z załącznikiem nr 4)

2. Wykonawca wykaże dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

L.p. Wyszczególnienie Uprawnienia Doświadczenie

1. kierownik branży budowlanej Uprawnienia Budowlane\* do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń Doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika - min. 10 lat praktyki przy kierowaniu robotami budowlanymi; oraz w ciągu ostatnich 3 lat kierowanie min. dwoma robotami budowlanymi o

podobnym przeznaczeniu o wartości dla każdej z robót budowlanych co najmniej 300 000 ,00 zł .  
\*Przez pojęcie „uprawnienia budowlane” rozumie się uprawnienia wydane na podstawie ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010r nr 243 poz. 1623 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, albo odpowiadającym im przepisom obowiązującym w krajach członkowskich UE.

**III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych:** *(jeżeli dotyczy)*

- Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej
- Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej

**III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi:**

**III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu:**

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu :  tak  nie  
*(jeżeli tak)* Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych :

**III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi:**

Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi :  tak  nie

## Sekcja IV : Procedura

### IV.1) Rodzaj procedury:

#### IV.1.1) Rodzaj procedury:

- Otwarta  
 Ograniczona  
 Negocjacyjna

Niektórzy kandydaci zostali już zakwalifikowani (w stosownych przypadkach w ramach niektórych rodzajów procedur negocjacyjnych) :  tak  nie  
(jeżeli tak, należy podać nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców w sekcji VI.3 Informacje dodatkowe)

### IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

#### IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola))

- Najniższa cena

albo

- Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów

kryteria określone poniżej (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z oczywistych przyczyn)

kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym

Kryteria	Waga	Kryteria	Waga
1.		6.	
2.		7.	
3.		8.	
4.		9.	
5.		10.	

#### IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna  tak  nie

(jeżeli tak, jeżeli dotyczy) Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

### IV.3) Informacje administracyjne:

#### IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający: (jeżeli dotyczy)

[EZ9-Ez7e-9000-7/2014](#)

#### IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:

- tak  nie

(jeżeli tak)

- Okresowe ogłoszenie informacyjne  Ogłoszenie o profilu nabywcy

Numer ogłoszenia w Dz.U.:                      z dnia:                      (dd/mm/rrrr)

Inne wcześniejsze publikacje (jeżeli dotyczy)

**IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych:**

Data:                      Godzina:

Dokumenty odpłatne     tak     nie

(jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)    Podać cenę:                      Podać cenę:

Warunki i sposób płatności:

**IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:** (jeżeli jest znana, w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego)

Data: 02/09/2014 (dd/mm/rrrr)    Godzina: 12:00

**IV.3.5) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:**

Dowolny język urzędowy UE

Język urzędowy (języki urzędowe) UE:

PL

Inny:

**IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:**

Do: :

albo

Okres w miesiącach :                      albo w dniach :                      (od ustalonej daty składania ofert)

**IV.3.7) Warunki otwarcia ofert:**

Data :                      (dd/mm/rrrr)    Godzina:

(jeżeli dotyczy) Miejsowość :

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy) :

tak     nie

(jeżeli tak) Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia :

## Sekcja VI: Informacje uzupełniające

### VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia: *(jeżeli dotyczy)*

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się :  tak  nie  
*(jeżeli tak)* Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:

### VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej:

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej :  tak  nie  
*(jeżeli tak)* Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:

### VI.3) Informacje dodatkowe: *(jeżeli dotyczy)*

Zamawiający przewiduje udzielania zamówień uzupełniających zgodnie z art. 134 ust. 6 pkt. 3 ustawy Pzp stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

### VI.4) Procedury odwoławcze:

#### VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:

Oficjalna nazwa: [Krajowa Izba Odwoławcza](#)

Adres pocztowy: [ul. Postępu 17A](#)

Miejscowość: [Warszawa](#)

Kod pocztowy: [02-676](#)

Państwo:

Tel.: [+48 229587701](#)

E-mail:

Faks:

Adres internetowy: *(URL)*

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne *(jeżeli dotyczy)*

Oficjalna nazwa:

Adres pocztowy:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Państwo:

Tel.:

E-mail:

Faks:

Adres internetowy: *(URL)*

#### VI.4.2) Składanie odwołań: *(proszę wypełnić pkt VI.4.2 lub, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)*

#### VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:

Oficjalna nazwa:

Adres pocztowy:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Państwo:

Tel.:

E-mail:

Faks:

Adres internetowy: (*URL*)

**VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

[13/08/2014](#) (*dd/mm/rrrr*) - ID:2014-107725



**Załącznik A**  
**Dodatkowe adresy i punkty kontaktowe**

**I) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać dalsze informacje**

Oficjalna nazwa: Krajowy numer identyfikacyjny: *(jeżeli jest znany)*

Adres pocztowy:

Miejscowość: Kod pocztowy: Państwo:

Punkt kontaktowy: Tel.:

Osoba do kontaktów:

E-mail: Faks:

Adres internetowy: *(URL)*

**II) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego i dynamicznego systemu zakupów)**

Oficjalna nazwa: Krajowy numer identyfikacyjny: *(jeżeli jest znany)*

Adres pocztowy:

Miejscowość: Kod pocztowy: Państwo:

Punkt kontaktowy: Tel.:

Osoba do kontaktów:

E-mail: Faks:

Adres internetowy: *(URL)*

**III) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie należy przesyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu**

Oficjalna nazwa: Krajowy numer identyfikacyjny: *(jeżeli jest znany)*

Adres pocztowy:

Miejscowość: Kod pocztowy: Państwo:

Punkt kontaktowy: Tel.:

Osoba do kontaktów:

E-mail: Faks:

Adres internetowy: *(URL)*

**IV) Adres innego podmiotu zamawiającego, w imieniu którego dokonuje zakupu podmiot zamawiający**

Oficjalna nazwa Krajowy numer identyfikacyjny  
( jeżeli jest znana ):

Adres pocztowy:

Miejscowość Kod pocztowy

Państwo

----- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) -----

**Załącznik B**  
**Informacje o częściach zamówienia**

**Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający**

**Część nr :**                      **Nazwa :**

**1) Krótki opis:**

**2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):**

Słownik główny:

**3) Wielkość lub zakres:**

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:  
bez VAT:

albo

Zakres: między :    i:    Waluta:

**4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli dotyczy)**

Okres w miesiącach :                      albo w dniach :                      (od udzielenia zamówienia)

albo

Rozpoczęcie:                      (dd/mm/rrrr)

Zakończenie:                      (dd/mm/rrrr)

**5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:**

**Załącznik C2 – Zamówienia sektorowe**  
**Kategorie usług, o których mowa w sekcji II Przedmiot zamówienia**  
**Dyrektywa 2004/17/WE**

<b>Kategoria nr [1]</b>	<b>Przedmiot</b>
1	Usługi konserwacyjne i naprawcze
2	Usługi transportu lądowego [2] ,w tym usługi samochodów opancerzonych oraz usługi kurierskie, z wyjątkiem przewozu poczty
3	Usługi transportu lotniczego pasażerów i towarów, z wyjątkiem transportu poczty
4	Transport poczty drogą lądową [3] i lotniczą
5	Usługi telekomunikacyjne
6	Usługi finansowe: a) Usługi ubezpieczeniowe b)Usługi bankowe i inwestycyjne [4]
7	Usługi komputerowe i usługi z nimi związane
8	Usługi badawcze i rozwojowe [5]
9	Usługi w zakresie księgowości, audytu oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych
10	Usługi badania rynku i opinii publicznej
11	Usługi konsultacyjne w zakresie zarządzania [6] i usługi z nimi związane
12	Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych
13	Usługi reklamowe
14	Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem
15	Usługi w zakresie publikowania i drukowania wykonywane z tytułu wynagrodzenia lub umowy
16	Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i podobne
<b>Kategoria nr [7]</b>	<b>Przedmiot</b>
17	Usługi hotelarskie i restauracyjne
18	Usługi transportu kolejowego
19	Usługi transportu wodnego
20	Dodatkowe i pomocnicze usługi transportowe
21	Usługi prawnicze
22	Usługi rekrutacji i pozyskiwania personelu [8]
23	Usługi detektywistyczne i ochroniarskie z wyjątkiem usług samochodów opancerzonych
24	Usługi edukacyjne i szkoleniowe
25	Usługi społeczne i zdrowotne
26	Usługi rekreacyjne, kulturalne oraz sportowe [9]
27	Inne usługi

1 Kategorie usług w rozumieniu art. 20 i załącznika IIA do dyrektywy 2004/18/WE.

2 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.

3 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.

4 Z wyjątkiem usług finansowych związanych z wystawianiem, sprzedażą, zakupem lub transferem papierów wartościowych albo innych instrumentów finansowych oraz usług banku centralnego. Również wyłączone: usługi obejmujące nabycie, najem lub dzierżawę – bez względu na sposób finansowania – gruntów, istniejących

budynków lub innych nieruchomości, albo dotyczące praw do nich. Niemniej jednak przepisom dyrektywy podlegają umowy o świadczenie usług finansowych zawarte, w dowolnej formie, równocześnie, przed lub po zawarciu umowy nabycia, najmu lub dzierżawy.

5 Z wyjątkiem usług dotyczących badań i rozwoju innych niż takie, gdzie korzyści czerpie wyłącznie instytucja zamawiająca w celu wykorzystania ich we własnej działalności, pod warunkiem że świadczona usługa została w pełni wynagrodzona przez instytucję zamawiającą.

6 Z wyjątkiem usług arbitrażowych i koncyliacyjnych.

7 Kategorie usług w rozumieniu art. 21 i załącznika IIB do dyrektywy 2004/18/WE.

8 Z wyjątkiem umów o pracę.

9 Z wyjątkiem umów dotyczących nabycia, opracowania, produkcji i koprodukcji materiałów programowych przez nadawców oraz umów dotyczących czasu emisji.