

PKP Energetyka S.A.
Oddział w Warszawie - Usługi
ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa
Zakład Południowy
ul. Kamienna 14, 31-403 Kraków
NIP 526-25-42-704; REGON 017301607
Kapitał zakładowy 788 193 790,00 zł
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS – 0000322634

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr postępowania EZ6-Ez5f-4202-70/2014

DLA

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

Wykonanie robót budowlanych - przebudowa budynku podstacji trakcyjnej PT Biadoliny, budowa stanowisk transformatorowych i fundamentów rozdzielni 110 kV wraz z zagospodarowaniem terenu. Obiekt usytuowany jest na działce nr 2516 w miejscowości Bielcza, gmina Borzęcin, powiat Brzesko, województwo małopolskie.

Kraków, lipiec 2014 r.

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE WPROWADZAJĄCE	3
2.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.....	3
3.	TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.....	6
4.	ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE	6
5.	OFERTA WARIANTOWA	6
6.	ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE.....	6
7.	WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	6
8.	WARUNKI JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYKONAWCY	6
9.	DOKUMENTY, JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW OKREŚLONYCH W PUNKCIE 8.....	8
10.	OFERTA WSPÓLNA.....	10
11.	WADIUM I OKRES GWARANCJI	10
12.	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.....	11
13.	OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY	12
14.	FORMA OFERTY	12
15.	ZAWARTOŚĆ OFERTY.....	13
16.	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ	13
17.	MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT.....	13
18.	MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT	14
19.	TRYB I SPOSÓB OCENY OFERT	14
20.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.....	15
21.	OGÓLNE WARUNKI UMOWY.....	16
22.	PODWYKONAWSTWO	17
23.	SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI	17
24.	INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA	18
25.	OGŁĘDZINY OBIEKTU	18
26.	PRACOWNICY ZAMAWIAJĄCEGO UPOWAŻNIENI DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.....	18
27.	INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.....	18
28.	ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ.....	19

1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

- 1.1. PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi z siedzibą w Warszawie przy ulicy Hożej 63/67, reprezentowana przez PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Usługi - Zakład Południowy zaprasza do składania ofert.
- 1.2. Postępowanie odbywa się w trybie przetargu nieograniczonego wg zasad Procedury Zakupowej w PKP Energetyka S.A. z dnia 3 kwietnia 2013 r. oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.

Do postępowania **nie mają zastosowania** przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – *Prawo zamówień publicznych*.

- 1.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści niniejszej SIWZ, w każdym czasie przed terminem składania ofert. Każda wprowadzona zmiana stanie się częścią SIWZ oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. Dokonane w ten sposób uzupełnienia są wiążące. W przypadku zmiany treści SIWZ, gdy zmiany będą istotne, Zamawiający przedłuży w razie potrzeby termin składania ofert informując o tym Wykonawców.
- 1.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, w tym również, gdy w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.
- 1.5. Zamawiający posiada tytuł prawny do nieruchomości, wymagane przepisami prawa budowlanego pozwolenia oraz dokumentację techniczną.
- 1.6. Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:
 - **PKP ENERGETYKA S.A. Oddział Usługi** lub „**Zamawiający**” – PKP ENERGETYKA S.A., w imieniu której działa PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Usługi - **Zakład Południowy, ul. Kamienna 14, 31-403 Kraków**
 - „**Postępowanie**” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji,
 - „**SIWZ**” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
 - „**Ustawa**” – Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013 r. Poz. 907, 984 i 1047),
 - „**Zamówienie**” – należy przez to rozumieć zamówienie, którego przedmiot został opisany w SIWZ,
 - „**Wykonawca**” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia lub zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie zamówienia.

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- 2.1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie robót budowlanych – przebudowa budynku podstacji trakcyjnej, budowa stanowisk transformatorowych i fundamentów rozdzielni 110 kV wraz z zagospodarowaniem terenu. Obiekt usytuowany jest na działce nr 2516 w miejscowości Bielcza, gmina Borzęcin, powiat Brzesko, województwo małopolskie.

- 2.2. Budynek podstacji trakcyjnej Biadoliny jest obiektem 1 kondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, murowanym wykonanym w technologii murowanej. Budynek powstał w 1961 r. Pomieszczenie dodatkowe hali zostało dobudowane w latach

osiemdziesiątych (80'). Ma powierzchnię: 339,42 m² oraz istniejącej rozbudowy 62,65

m² i łączną kubaturę ok. 5030 m³. Wymurowany jest z cegły pełnej, ściana ma grubość ok. 38 cm. Wszystkie ściany otynkowane są tynkiem mineralnym, w części socjalnej pokrytym farbą olejną, natomiast od zewnątrz malowanym farbą elewacyjną. Budynek w całości przykryty jest stropodachem DMS o konstrukcji z elementów żelbetowych, prefabrykowanych. W widoku stropodachu zauważa się ślady klawiszowania prefabrykatów. Pokrycie dachu stanowi papa na lepiku. Stolarka okienna jest częściowo stalowa – okna pomieszczenia hali, a częściowo drewniana – pomieszczenia socjalne i gospodarcze. Stolarka drzwiowa jest drewniana, brama z furtką do części technologicznej – stalowa. Niektóre okna wykonane są z luksferów murowanych na spoinie cementowej.

2.3. Zgodnie z dokumentacją techniczną podstawowy zakres robót to:

2.3.1 Remont i modernizacja budynku podstacji, w tym:

- naprawa uszkodzonych fragmentów ścian wraz z wykonaniem nowych otworów i zamurowanie zbędnych otworów w ścianach konstrukcyjnych, oraz przemurowaniami trzonów kominowo – wentylacyjnych i murków ogniowych.
- remont dachu obejmujący wymianę pokrycia dachowego z dociepleniem, wraz z wymianą obróbek blacharskich oraz instalacji odgromowej.
- przebudowa fragmentów istniejących kanałów kablowych.
- remont ścian obejmujący ocieplenie i wykonanie nowych tynków.
- budowa ścian działowych i wyburzenie zbędnych ścian.
- budowa nowej posadzki na istniejącej posadzce po uprzednim uszorstnieniu, na całej powierzchni budynku. Uzupełnienie podbudowy posadzki i jej dogęszczenie w obszarze przebudowywanych kanałów kablowych.
- wymiana stolarki okiennej i drzwi. Wymiana luksferów na okna nieotwierane. Redukcja liczby okien i ich gabarytów poprzez zamurowanie lub podmurowanie otworów. Dostosowanie wymiarów otworów do projektowanych okien i drzwi.
- wymiana ogrodzenia podstacji w zawiązku z powiększeniem terenu podstacji dla budowy urządzeń 110 kV, oraz ze względu na bardzo zły stan ogrodzenia. Wykonanie nowego ogrodzenia z siatki ocynkowanej, w panelach.
- demontaż istniejących stanowisk transformatorowych
- rozbiórka istniejących ścian, wydzielających stanowiska transformatorów oraz fundamentów pod transformatory.
- rozbiórka części budynku wraz z fundamentami

2.3.2 Wykonanie konstrukcji fundamentowych pod urządzenia elektroenergetyczne WN, stanowisk transformatorów (wraz z misami transformatorowymi) oraz kanałów kablowych.

2.3.3 Zagospodarowanie terenu, w tym m.in. wykonanie dróg wewnętrznych oraz chodników na terenie PT

2.3.4 Wykonanie przyłączy wodnych i kanalizacyjnych, w tym przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z wymianą urządzeń sanitarnych – wykonanie projektowanego przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej.

2.4. Na wykonanie przedmiotowego zadania została opracowana dokumentacja projektowa obejmująca :

- TOM 01 ARCHITEKTURA PODSTACJI TRAKCYJNEJ
- TOM 02 KONSTRUKCJA BUDYNKU PODSTACJI I OGRODZENIA TERENU
- TOM 03 DROGI DOJAZDOWE DO PODSTACJI
- TOM 05/02 URZĄDZENIA PODSTACJI O NAPIĘCIU 110 kV – Część konstrukcyjna
- TOM 06 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
- TOM 07 INSTALACJE TELEKOMUNIKACYJNE
- TOM 08 INSTALACJE SANITARNE ORAZ PRZYŁĄCZA
- STWIORB –y
- PRZEDMIARY ROBÓT

W/w dokumentacja jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego – PKP Energetyka S.A. Zakład Południowy w Krakowie, ul. Kamienna 14 u Kierownika projektu - Modernizacja Układów Zasilania, z możliwością udostępnienia wersji elektronicznej.

- 2.5 Ogólne wymagania dotyczące robót:
 - 2.5.1 Wykonanie instalacji oraz urządzeń teletechnicznych i energetycznych znajduje się po stronie Zamawiającego. Wykonawca robót budowlanych, sanitarnych i drogowych musi uwzględnić koordynację tych prac z równoległe prowadzonymi w/w robotami elektrycznymi.
 - 2.5.2 Obiekt Podstacji Trakcyjnej PT Biadoliny jest elementem sieci dystrybucyjnej zasilającej napięciem stałym 3 kV sieć trakcyjną PKP oraz napięciem zmiennym 6 kV, 15 kV, 30 kV obiekty PKP oraz odbiorców spoza PKP. Z uwagi na konieczność bezprzerwowego zasilania sieci PKP Wykonawca przystosuje technologię i harmonogram prac do wymogów Zamawiającego. Wszystkie prace modernizacyjne budynku podstacji trakcyjnej PT Biadoliny wykonywane będą przy zachowaniu ciągłości pracy urządzeń elektroenergetycznych.
 - 2.5.3 Wykonawca jest zobowiązany przed rozpoczęciem prac do spisania z właściwą Sekcją PKP Energetyka S.A. regulaminu umożliwiającego zachowanie bezpieczeństwa pracowników i ciągłości eksploatacji linii kolejowej oraz urządzeń podstacji trakcyjnej.
 - 2.5.4 Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym zgodnie z przepisami obowiązującymi na obiektach Zamawiającego. Całkowitą odpowiedzialność za zabezpieczenie prac niebezpiecznych pożarowo ponosi Wykonawca.
 - 2.5.5 Wykonawca zapewni kierownika robót w branżach sanitarnej, budowlanej i drogowej.
 - 2.5.6 Kierownikiem budowy będzie kierownik posiadający uprawnienia konstrukcyjno-budowlane, którego zapewni Wykonawca, równocześnie może być on kierownikiem robót.
 - 2.5.7 Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania materiałów i urządzeń innego typu lub producenta niż wymienione w dokumentacji budowlanej, wykonawczej pod warunkiem że będą one równoważne tzn. parametry zastosowanych materiałów muszą być nie gorsze od parametrów materiałów i urządzeń wymienionych w dokumentach przetargowych.
 - 2.5.8 Przedmiot przetargu winien być zrealizowany zgodnie z przyjętą w ofercie technologią robót, zaleceniami inspektora nadzoru, obowiązującymi warunkami technicznymi, normami państwowymi i branżowymi, przepisami dozoru technicznego, prawem budowlanym i sztuką budowlaną.
 - 2.5.9 Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszystkich robót na placu budowy zgodnie z przepisami BHP z uwzględnieniem przepisów obowiązujących w PKP Energetyka S.A., a także zabezpieczyć miejsca wykonywania robót i składowania materiałów.
 - 2.5.10 Wykonawca opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, który podlega uzgodnieniu z Zamawiającym.
 - 2.5.11 Do zadań Wykonawcy należy również urządzenie i zabezpieczenie placu budowy.
 - 2.5.12 Wykonawca odpowiada prawnie i finansowo za wszelkie ewentualne uszkodzenia urządzeń powstałe w wyniku prowadzenia robót objętych umową.
 - 2.5.13 Dopuszcza się możliwość wykonania prac objętych przetargiem z udziałem podwykonawców – po uzgodnieniu z Zamawiającym – bez naliczania dodatku za Generalne Wykonawstwo.

- 2.5.14 Wszystkie materiały należy dostarczyć przed rozpoczęciem prac, muszą one zostać sprawdzone i protokolarnie odebrane przez inspektora nadzoru.
- 2.5.15 Wykonawca prześle Zamawiającemu potwierdzenie wywozu i utylizacji materiałów z demontażu, za wyjątkiem złomu pochodzącego z demontażu obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, parapetów itp. który zostanie przekazany Zamawiającemu.
- 2.5.16 Wykonawca zapewni kompleksową obsługę geodezyjną oraz wykonanie wymaganych przepisami prawa badań geologicznych dla wszystkich prowadzonych robót, a po ich zakończeniu prześle inwentaryzację powykonawczą Zamawiającemu.

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- 3.1. Termin wykonania robót Zamawiający określa na **4 miesiące** od daty zawarcia umowy.
- 3.2. **Zamawiający dopuszcza możliwość skrócenia terminu realizacji.**
- 3.3. Ostateczne wiążące daty w formacie dzień – miesiąc – rok będą uzupełnione przed zawarciem umowy, na podstawie oferty.
- 3.4. Zamawiający może żądać realizacji prac w określonej kolejności, na zasadach określonych w Umowie.
- 3.5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia przerw pomiędzy poszczególnymi pracami uzasadnionych ważnymi względami eksploatacyjnymi, na zasadach określonych w Umowie.
- 3.6. Niektóre prace mogą być prowadzone przy normalnej pracy urzędów podstacji, z zachowaniem warunków określonych w regulaminach robót

4. ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. OFERTA WARIANTOWA

Zamawiający nie zezwala na składanie ofert wariantowych.

6. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówień uzupełniających.

7. WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego będą prowadzone w złotych (PLN). Szczegółowe zasady oraz sposób rozliczeń określony został w Projekcie Umowy, stanowiącym **załącznik nr 10** do niniejszej SIWZ.

8. WARUNKI, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYKONAWCY

- 8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące m.in.:
 - 8.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania,
 - 8.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
 - 8.1.3. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym osobą do pełnienia czynności kierownika budowy,

- 8.1.4. sytuacji ekonomiczno-finansowej.
- 8.2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
- 8.3 Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu:
- 8.3.1 w zakresie warunku określonego w **punkcie 8.1.2.** wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę wykonania, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), co najmniej trzech robót budowlanych, których wartość każdej z nich jest nie mniejsza niż **800 000,00 zł brutto.**
- 8.3.2 w zakresie warunku określonego w **punkcie 8.1.3** wymagane jest wykazanie się przez Wykonawcę dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem.

L.p.	Wyszczególnienie	Uprawnienia	Doświadczenie
1.	Kierownik budowy	Uprawnienia Budowlane* do kierowania robotami budowlanym w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	Doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy - kierowanie co najmniej 2 budowlami o porównywalnym zakresie robót w okresie ostatnich 2 lat

*Przez pojęcie „uprawnienia budowlane” rozumie się uprawnienia wydane na podstawie ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010r nr 243 poz. 1623 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, albo odpowiadającym im przepisom obowiązujących w krajach członkowskich UE.

8.4 Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- dostawców lub wykonawców, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania nie wykonali zamówienia lub wykonali je z nienależyłą starannością,
- dostawców i wykonawców, w odniesieniu do których wszczęto postępowanie upadłościowe lub których upadłość ogłoszono,
- dostawców lub wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne z wyjątkiem przypadków kiedy uzyskali oni przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego,
- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
- osoby prawne, których urzędujących członków władz prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
- przedsiębiorców, na których w ciągu ostatnich trzech lat została nałożona kara pieniężna, o której mowa w przepisach o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, za czyn nieuczciwej konkurencji polegający na przekupstwie osoby pełniącej funkcję publiczną,
- podmioty zbiorowe wobec, których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienie na podstawie przepisów o odpowiedzialności zbiorowej za czyny zabronione pod groźbą kary,
- dostawców lub wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ogłoszeniu, w szczególności nie wnieśli wadium.

9 DOKUMENTY, JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW OKREŚLONYCH W PKT . 8

9.1 W celu wykazania, że brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu, każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:

9.1.1 Oświadczenia:

9.1.1.1 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (sporządzone zgodnie z **Załącznikiem nr 2** do SIWZ);

9.1.1.2 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (sporządzone zgodnie z **Załącznikiem nr 3** do SIWZ);

9.1.2 W celu wykazania, że brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy, Wykonawca winien przedłożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:

9.1.2.1 aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy;

9.1.2.2 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- 9.1.2.3 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- 9.1.2.4 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
- 9.1.2.5 aktualne zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- 9.1.3 Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w **punkcie 8.3.1** SIWZ należy przedłożyć Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – robót budowlanych, o których mowa w **punkcie 8.3.1**, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców usług, oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie sporządzone zgodnie z **załącznikiem nr 4** do SIWZ;
- 9.1.4 Na potwierdzenie spełniania warunków określonych w **punkcie 8.3.2** SIWZ należy przedłożyć:
- 9.1.4.1 nazwisko osoby przewidzianej do sprawowania funkcji kierownika budowy, wraz z informacją na temat kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, o których mowa w punkcie **8.3.2** niezbędnych do wykonania Zamówienia, oraz informację o podstawie do dysponowania tą osobą sporządzone zgodnie z **załącznikiem nr 5** do SIWZ;
- 9.1.4.2 pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (osoby zdolnej do wykonania zamówienia) na okres korzystania z niego przy wykonaniu zamówienia;
Uwaga: pisemne zobowiązania innych podmiotów jest obowiązany zawrzeć w swej ofercie ten Wykonawca, który polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia udostępnionych przez te podmioty;
- 9.1.4.3 kserokopie dokumentów potwierdzające posiadanie uprawnień przez osobę wymienioną w tabeli w **punkcie 8.3.2**, wydane na podstawie ustawy Prawo Budowlane (tj.: Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Jednocześnie Wykonawca przedstawi zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. W przypadku osoby posiadającej kwalifikacje zawodowe wydane zgodnie z prawem działalności w zakresie tego zawodu w państwie członkowskim UE (poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), Wykonawca przedstawi kserokopie tych dokumentów oraz oświadczenie o posiadanych uprawnieniach.
- 9.1.5 Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w **punkcie 8.1.4.** należy przedłożyć:
- 9.1.5.1 Rachunek zysków i strat, bilans lub w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania finansowego, dokumenty określające

obrotu oraz zobowiązania i należności za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres. Dokumenty muszą wykazywać przychody ze sprzedaży netto i zrównane z nimi w łącznej wysokości co najmniej 1.000.000,00 PLN, pod rygorem wykluczenia z postępowania.

- 9.1.5.2 Kserokopię opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż wartość składanej oferty i terminem obowiązywania na czas nie krótszy niż termin realizacji zadania.

10 OFERTA WSPÓLNA

- 10.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia.
- 10.2 Oferta wspólna musi spełniać następujące wymagania:
- 10.2.1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić i wskazać Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – zgodnie z postanowieniem art. 23 Ustawy;
- 10.2.2 W przypadku składania oferty wspólnej, warunki szczegółowe określone w **punkcie 8.3** uznaje się za spełnione, jeśli spełnią je łącznie wszyscy Wykonawcy składający ofertę wspólną, natomiast dokumenty, o których mowa w **punkcie 9.1.2**, wskazujące, że brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania muszą być złożone przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną.
- 10.3 Oświadczenie wymienione w **punkcie 9.1.1.1** Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają łącznie.
- 10.4 Oświadczenie wymienione w **punkcie 9.1.1.2** składa odrębnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
- 10.5 Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

11 WADIUM I OKRES GWARANCJI

- 11.1 Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości **40.000,00 zł**
- 11.2 Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
- 11.3 W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być co najmniej gwarancją bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, co powinno być uwzględnione w treści gwarancji. Wymagane jest, aby w przypadku składania wadium w formie gwarancji przedłożone zostały dokumenty (kopie pełnomocnictw, wypisy z rejestru), potwierdzające kompetencje osób podpisujących gwarancję. Ponadto w treści gwarancji winny być powołane wszystkie przypadki powodujące utratę wadium oraz zapis, „że w przypadku zaistnienia jednej z okoliczności powodującej utratę wadium gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo do zapłacenia, na pierwsze pisemne żądanie beneficjenta, każdej kwoty do maksymalnej wysokości podanej w gwarancji.
- 11.4 Gwarancje i poręczenia muszą zawierać (oprócz elementów właściwych dla każdej formy, określonych przepisami prawa):
- nazwę i adres Zamawiającego,

- oznaczenie (numer) postępowania,
- określenie przedmiotu postępowania zgodnie z punktem 2.1 SIWZ,
- termin ważności wadium – odpowiadający terminowi związania ofertą, zgodnie z pkt t. 16,

11.5 Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na następujący rachunek Zamawiającego:
ING BANK ŚLĄSKI S.A. 41 1050 0099 6706 7777 7777 7777

11.6 W tytule przelewu bankowego należy podać:

„Wadium w postępowaniu przetargowym Nr EZ6-Ez5f-4202-70/2014

11.7 Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

11.8 W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.

11.9 Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 11.11.

11.10 Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

11.11 Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 11.10, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

11.12 Okoliczności przypadku wadium oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa Ustawa.

11.13 Zwrot wadium

11.13.1 Wniosek o zwrot wadium musi być podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i złożony wraz z poświadczoną przez nich za zgodność z oryginałem kopią aktualnego dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopią stosownego pełnomocnictwa.

11.13.2 Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zaleca się wskazanie nr rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu.

11.14 Minimalny termin gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 36 miesięcy (trzy lata).

12 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

12.1 Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

12.2 Ofertę należy przygotować zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

- 12.3 Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
- 12.4 Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), to do oferty należy dołączyć oryginał lub notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy.
- 12.5 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty .

13 OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

- 13.1 Zamawiający informuje, że przedmiary stanowią część składową opisu przedmiotu zamówienia i nie mogą być dla Wykonawcy jedyną podstawą do obliczenia ceny oferty. W celu złożenia oferty Wykonawca powinien uwzględnić dane zawarte w SIWZ w poszczególnych dokumentacjach, kolejno wg stopnia ważności: projekty budowlane, projekty wykonawcze, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, SIWZ ,przedmiary robót.
- 13.2 Podana w ofercie cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
- 13.3 Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w Projekcie Umowy, stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ.

14 FORMA OFERTY

- 14.1 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w 2 egzemplarzach (1 oryginał i 1 kopia), mieć formę pisemną i format nie większy niż A4. Na ofertach powinien być odpowiedni napis: „oryginał”, „kopia”.
- 14.2 Oferta powinna być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.
- 14.3 Wykonawca powinien dołączyć komplet dokumentów tworzących ofertę zgodnie z zapisami SIWZ.
- 14.4 Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski wykonanym przez tłumacza przysięgłego.
- 14.5 Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących Załączniki - Formularze do niniejszej SIWZ muszą mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.
- 14.6 Dokumenty powinny być oprawione i ponumerowane.
- 14.7 Wszystkie zapisane strony oferty muszą być parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
- 14.8 Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści, (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.
- 14.9 Dokumenty wchodzące w skład oferty, stosownie do treści pkt. 9 powinny być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w

skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.

- 14.10 Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z odniesieniem do numerów stron oferty z wyszczególnieniem liczby arkuszy (kartek) wchodzących w skład oferty.

15 ZAWARTOŚĆ OFERTY

Kompletna oferta musi zawierać następujące dokumenty:

- 15.1 Formularz Ofertowy - **Załącznik nr 1 do SIWZ**
- 15.2 Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wypełniony **Załącznik nr 2**;
- 15.3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – wypełniony **Załącznik nr 3**;
- 15.4 Wykaz wykonanych – w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – robót budowlanych, o których mowa w **punkcie 8.3.1**, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania – wypełniony **Załącznik nr 4** do SIWZ oraz dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie;
- 15.5 Wykaz osób , które będą wykonywać prace - nazwisko osoby przewidzianej do sprawowania funkcji kierownika budowy wraz z informacją na temat kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, niezbędnych do wykonania Zamówienia, oraz informację o podstawie do dysponowania tą osobą – wypełniony **Załącznik nr 5** do SIWZ;
- 15.6 Wykaz prac przeznaczonych do podwykonania – wypełniony **Załącznik nr 6** do SIWZ zgodnie z ust. Pkt. SIWZ z zastrzeżeniem pkt 22.2. SIWZ;
- 15.7 Oświadczenie o nieujawnianiu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa - wypełniony **Załącznik Nr 7** do SIWZ (nieobowiązkowy).
- 15.8 Kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o własną kalkulację i przedmiar robót - **Załącznik nr 8**
- 15.9 Oświadczenie o zaakceptowaniu treści Projektu umowy według **Załącznika nr 10**
- 15.10 Oświadczenie o dokonanych oględzinach obiektu podstacji trakcyjnej Biadoliny – **Załącznik nr 9**.
- 15.11 Oryginał lub notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa osoby/osób podpisujących ofertę, jeżeli pełnomocnictwo nie wynika z innych dokumentów.
- 15.12 Pozostałe załączniki w postaci dokumentów opisanych w pkt 9 SIWZ.

16 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w następnym dniu po dniu otwarcia ofert.

17 MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

- 17.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Usługi - Zakład Południowy,
ul. Kamienna 14, 31-403 Kraków, pokój nr 02 (Dziennik podawczy)
w nieprzekraczalnym terminie: **do dnia 12.08.2014 r. do godz. 10:50**

- 17.2 Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystym, zabezpieczonym przed otwarciem opakowaniu, które należy opisać następująco:

PKP Energetyka S.A.
Odział w Warszawie - Usługi
Zakład Południowy
ul. Kamienna 14, 31-403 Kraków
Oferta w postępowaniu na:.

Wykonanie robót budowlanych - przebudowa budynku podstacji trakcyjnej PT Biadoliny, budowa stanowisk transformatorowych i fundamentów rozdzielni 110 kV wraz z zagospodarowaniem terenu. Obiekt usytuowany jest na działce nr 2516 w miejscowości Bielcza, gmina Borzęcin, powiat Brzesko, województwo małopolskie.

Nie otwierać przed: 12.08.2014 r. godz.: 11.00

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres oferenta.

18 MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego

PKP Energetyka S.A. Odział w Warszawie - Usługi
Zakład Południowy, ul. Kamienna 14, 31-403 Kraków,
pokój nr 024- parter, w dniu 12.08.2014 r. o godz.: 11.00

19 TRYB I SPOSÓB OCENY OFERT

- 19.1 W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
- 19.2 Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste pomyłki pisarskie, oczywiste pomyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne pomyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
- 19.3 Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie.
- 19.4 Ocenie podlegać będzie zarówno formalna jak i merytoryczna zgodność oferty z wymaganiami niniejszej SIWZ.
- 19.5 Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
- nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
 - zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania.

- 19.6 Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny:
- **Cena 100%**
Maksymalną ilość punktów, tj. 100, otrzyma oferta, której cena jest najniższa.

Dla cen wyższych od ceny najniższej, ilość punktów zostanie obliczona w następujący sposób:

$$Co = (\text{cena najniższa} / \text{cena danej oferty}) \times 100,$$

gdzie Co - ilość punktów badanej oferty

Wykonawca, którego oferta uzyska największą liczbę punktów zostanie wybrany do realizacji przedmiotu przetargu.

Obliczenia będą prowadzone z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

- 19.7 Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty ani zawarcia umowy ramowej.

20 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- 20.1 Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
- 20.2 Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10% ceny całkowitej brutto, podanej w Umowie.
- 20.3 Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego przed dniem podpisania umowy.
- 20.4 W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji, gwarancja ma być co najmniej gwarancją bezwarunkową, nieodwołalną, nieprzebiegłą i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Przed złożeniem gwarancji Wykonawca uzyska od Zamawiającego akceptację jej treści, w szczególności w zakresie cech gwarancji określonych powyżej w niniejszym punkcie.
- 20.5 Gwarancje i poręczenia muszą zawierać (oprócz elementów właściwych dla każdej formy, określonych przepisami prawa):
- nazwę i adres Zamawiającego,
 - oznaczenie (numer) postępowania,
 - określenie przedmiotu zamówienia.
- 20.6 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy przelać na następujący rachunek Zamawiającego:

ING BANK ŚLĄSKI S.A. 41 1050 0099 6706 7777 7777 7777

W tytule przelewu bankowego należy podać cel wpłaty:

„ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY - WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH NA PODSTACJI TRAKCYJNEJ BIADOLINY”

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
- 20.7 Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
- 20.8 W przypadku oferty wspólnej dopuszcza się podział zabezpieczenia należytego wykonania umowy pomiędzy Wykonawców składających ofertę, przy czym suma jego wszystkich części nie może być niższa od wymienionej w punkcie 20.2.
- 20.9 Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego, że zamówienie zostało wykonane należycie. Dokumentem potwierdzającym należyte wykonanie zamówienia będzie ostatni Protokół Odbioru podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego.
- 20.10 Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30 % wysokości zabezpieczenia i zostanie zwrócona nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. Rękojmia za wady będzie obejmować okres 36 miesięcy od daty sporządzenia protokołu odbioru całości przedmiotu zamówienia. Zakres odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne określa Kodeks Cywilny.
- 20.11 W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w każdej dopuszczalnej formie innej niż pieniądz, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia do Zamawiającego (osobie wyznaczonej do kontaktów dla przedmiotowego zamówienia) oryginału dokumentu potwierdzającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości żądanej przez Zamawiającego.
- 20.12 Do gwarancji winien być załączony dokument potwierdzający, że osoby, które ją podpisały posiadają stosowne pełnomocnictwa.
- 20.13 Wykonawca powinien posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia co najmniej wartości brutto składanej oferty i okresie obowiązywania nie krótszym niż termin realizacji zamówienia.

21 OGÓLNE WARUNKI UMOWY

- 21.1 Podpisanie umowy winno nastąpić w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty ogłoszenia wyniku przetargu, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą podanego w punkcie 16 niniejszej SIWZ.
- 21.2 Okres gwarancji (nie krótszy niż 36 m-cy) określony zostanie na podstawie propozycji przedłożonych w ofercie.
- 21.3 Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwą realizację przedmiotu Zamówienia.
- 21.4 W przypadku udziału konsorcjum w postępowaniu o udzielanie zamówienia Zamawiający żąda od konsorcjum pełnomocnictwa do reprezentowania ich w toku postępowania, albo do reprezentowania ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy albo umowy ramowej i realizacji tych umów oraz oświadczenia o solidarnej

odpowiedzialności członków konsorcjum za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

- 21.5 Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie podane w ofercie.
- 21.6 Termin płatności nie krótszy niż 30 dni od daty otrzymania faktury, wystawionej po dokonaniu protokolarnego, bezusterkowego odbioru zadania.
- 21.7 Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
- 21.8 Przeniesienie wierzytelności na osoby trzecie może nastąpić tylko w przypadku wyrażonej pisemnej zgody przez zamawiającego.
- 21.9 W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń dotyczących naruszenia ich osobistych i majątkowych, odnoszących się do praw sprzętu, urządzeń technicznych i materiałów potrzebnych do realizacji przedmiotu oferty, Wykonawca ponosi wszelkie koszty ich zaspokojenia.
- 21.10 W sprawach nie uregulowanych w umowie, zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, Prawo Budowlane.
- 21.11 Integralną częścią specyfikacji stanowi wzór umowy.
- 21.12 Wykonawca obowiązany jest do zawarcia umowy na w /w warunkach.

22 PODWYKONAWSTWO

- 22.1 Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania niniejszego zamówienia przez Podwykonawców.
- 22.2 Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania innych niż określone w pkt. 22.1 części niniejszego zamówienia Podwykonawcom. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w swojej ofercie, w dokumencie sporządzonym na podstawie wzoru stanowiącego **Załącznik nr 6** do SIWZ, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom
- 22.3 Wykonawca nie jest zobowiązany do składania dokumentu, o którym mowa w pkt. 22.2. Nie złożenie **Załącznika nr 6** do oferty, jest rozumiane przez Zamawiającego, jako deklaracja Wykonawcy, że cały przedmiot zamówienia zostanie wykonany przez niego samodzielnie, bez powierzenia części zamówienia Podwykonawcom.

23 SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

- 23.1 Zamawiający będzie porozumiewał się z Wykonawcą w sprawach dotyczących niniejszego postępowania w formie pisemnej, faksem oraz drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, która musi być złożona w formie pisemnej. Oświadczenia wnioski, zawiadomienia oraz informacje uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu, a fakt otrzymania został niezwłocznie potwierdzony przez każdą ze stron na żądanie drugiej.
- 23.2 Pisma należy kierować na poniższy adres:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Południowy, ul. Kamienna 14, 31-403 Kraków, z dopiskiem „**Postępowanie nr EZ6-Ez5f-4202-70/2014**”.

24 INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA

- 24.1 Wykonawca może zastrzec w ofercie, oświadczeniem sporządzonym na podstawie wzoru stanowiącego **Załącznik nr 7** do SIWZ, iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
- 24.2 Wykonawca nie może zastrzec następujących informacji: nazwy i adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.

25 OGŁĘDZINY OBIEKTU

- 25.1 Wykonawca, celem pozyskania informacji niezbędnych do przygotowania oferty, oceny ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia, jest zobowiązany przed złożeniem oferty dokonać wizji lokalnej terenu inwestycji. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

Przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej terenu inwestycji i jest warunkiem koniecznym udziału w postępowaniu.

Wizja lokalna powinna być dokonana w obecności:

- Naczelnika sekcji EZSZ Tarnów przy ul. Stanisława Anioła Pana Marcina Kowalskiego – tel. kom. 697 040 661, lub
 - Z-cy Naczelnika sekcji EZSZ Tarnów przy ul. Stanisława Anioła Pana Marka Gucwy – tel. kom. 697 040 663.
- 25.2 Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej terenu inwestycji Wykonawca winien dołączyć do oferty, wzór oświadczenia stanowi **Załącznik nr 9**.
- 25.3 Oględziny nie będą organizowane przez Zamawiającego. Wykonawca powinien powiadomić pisemnie Zamawiającego o planowanych oględzinach z 2 dniowym wyprzedzeniem w celu ustalenia terminu z zarządcą obiektu.

26 PRACOWNICY ZAMAWIAJĄCEGO UPOWAŻNIENI DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:

Pan Marek Skalski (sprawy formalne), e-mail: m.skalski@pkpenergetyka.pl

tel. kom: +48 697 040 682

Pan Zbigniew Sitko (sprawy techniczne) e-mail: z.sitko@pkpenergetyka.pl

tel. kom: +48 697 042 604

27 INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

- 27.1 Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest przed zawarciem umowy przedłożyć Zamawiającemu:

- jeżeli Wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zamierza realizować zamówienie za pośrednictwem oddziału zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, powinien złożyć odpowiednie oświadczenie, że zamówienie będzie realizowane za pośrednictwem tego oddziału;
- jeżeli ofertę złożyli Wykonawcy występujący wspólnie, powinni oni przedłożyć umowę konsorcjum lub umowę spółki;
- wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 20 SIWZ.

27.2 O terminie na przedłożenie stosownych dokumentów, zgodnie z powyższymi postanowieniami, Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego odrębnym pismem. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę wymaganych dokumentów w terminie, umowa nie zostanie zawarta z winy Wykonawcy, wniesione wadium zostanie zatrzymane, a ponadto Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych (za szkodę spowodowaną uchycieniem się od zawarcia umowy).

28 ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:

Załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 2– wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

Załącznik nr 4 – wzór wykazu prac, czynności i zamówień wykonanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat;

Załącznik nr 5 – wzór wykazu osób i podmiotów, które będą wykonywać niniejsze zamówienie;

Załącznik nr 6– wzór wykazu prac przeznaczonych do podwykonania;

Załącznik nr 7 – wzór oświadczenia o nieujawnianiu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

Załącznik nr 8 - wzór kosztorysu ofertowego wraz z przedmiarami robót

Załącznik nr 9 - wzór oświadczenia o dokonanych oględzinach

Załącznik nr 10 - projekt umowy

Załącznik nr 11 - projekty techniczne (projekt budowlany, projekt wykonawczy, STWiORB) do wglądu w Siedzibie Zamawiającego lub w wersji elektronicznej

Zatwierdzam:

Dyrektor Zakładu Południowego

/-/

Kraków 2014 r.

Nr postępowania: Ez6Ezf-4202-70/2014

/ Nazwa i adres oferenta / , dnia

OFERTA**PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi, ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa****Zakład Południowy, ul. Kamienna 14, 31-403 Kraków**

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na

Wykonanie robót budowlanych - przebudowa budynku podstacji trakcyjnej PT Biadoliny, budowa stanowisk transformatorowych i fundamentów rozdzielni 110 kV wraz z zagospodarowaniem terenu. Obiekt usytuowany jest na działce nr 2516 w miejscowości Bielcza, gmina Borzęcin, powiat Brzesko, województwo małopolskie.1.1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ za cenę (**netto** - bez podatku VAT):

..... zł.

słownie:

..... zł,

plus podatek VAT w wysokości zł,

RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO

(słownie)..... zł,

1.2. Na prace określone w SIWZ udzielamy:

..... słownie miesięcy gwarancji*

1.3. Termin realizacji zadania wynosi dni od podpisania umowy

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
2. Oświadczamy, że spełniamy warunki przystąpienia do postępowania
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
4. Prace objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami / przy udziale podwykonawców**/.
.....
.....
i jednocześnie oświadczamy, że ponosimy pełną odpowiedzialność za ich prace.
5. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego i przyjmujemy bez zastrzeżeń warunki płatności należności za wykonane prace (zgodnie z opisem w Projekcie Umowy – zał. nr 10 do SIWZ).
6. Wadium w postaci....., na kwotęzł złożono w dniu
7. Oferta została złożona na stronach (kartkach**) podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr do nr (łącznie z niniejszym wypełnionym drukiem „Oferta”).
8. Integralną część oferty stanowią dokumenty*** wyszczególnione w załączonym wykazie, nr kolejny str. (kartki)

.....
upelnomocnieni przedstawiciele oferenta

Uwaga:

* nie mniej, niż 36 m-cy

** Niepotrzebne skreślić

***Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

**WZÓR OŚWIADCZENIA WYKONAWCY (ŁĄCZNIE WSZYSTKICH PARTNERÓW) O
SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU***

NR POSTĘPOWANIA:	EUEZ6-5f-4202-70/2014
ZAMAWIAJĄCY:	PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Usługi ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa w imieniu której działa PKP Energetyka S.A. Zakład Południowy ul. Kamienna 14, 31-403 Kraków

WYKONAWCA:

L.p.	Wykonawca	Nazwa Wykonawcy	Adres i nr NIP Wykonawcy
1	Wykonawca 1		
2	Wykonawca 2 *)		
3	Wykonawca 3 *)		

*) wypełnia Wykonawca ubiegający się o zlecenie

Pełnomocnik	Nazwa/Imię i Nazwisko Pełnomocnika	Adres Pełnomocnika	Nr tel. i fax Pełnomocnika

Oświadczamy, że spełniam(y) warunki udziału w niniejszym postępowaniu, stosownie do treści pkt 8.4 SIWZ.

PODPIS(Y)

L.p.	Nazwa Wykonawcy (Partnera)	Nazwisko i imię osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera)	Podpis osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera)	Pieczęć Wykonawcy (Partnera)	Miejscowość i data
1.					
2.					
3.					

* W przypadku składania oferty wspólnej załącznik należy złożyć zgodnie z treścią pkt 10.3 SIWZ

WZÓR OŚWIADCZENIA WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

NR POSTĘPOWANIA:	EUEZ6-5f-4202-70/2014
ZAMAWIAJĄCY:	PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Usługi ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa w imieniu której działa PKP Energetyka S.A. Zakład Południowy ul. Kamienna 14, 31-403 Kraków

WYKONAWCA:

L.p.	Nazwa Wykonawcy	Adres i nr NIP Wykonawcy
1.		

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. (Dz.U. z 2010r. Nr 226, poz. 1817 ze zm.) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane – oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z niniejszego postępowania z powodu niespełniania warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.

PODPIS(Y)

L.p.	Nazwa Wykonawcy	Nazwisko i imię osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera)	Podpis osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera)	Pieczęć Wykonawcy (Partnera)	Miejscowość i data
1.					

* W przypadku składania oferty wspólnej załącznik należy złożyć zgodnie z treścią **pkt 10.4 SIWZ**

**WZÓR WYKAZU ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONANYCH
PRZEZ WYKONAWCĘ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT**

NR POSTĘPOWANIA:	EUEZ6-5f-4202-70/2014
ZAMAWIAJĄCY:	PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Usługi ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa w imieniu której działa PKP Energetyka S.A. Zakład Południowy ul. Kamienna 14, 31-403 Kraków

WYKONAWCA:

L.p.	Wykonawca	Nazwa Wykonawcy	Adres i nr NIP Wykonawcy
1	Wykonawca 1		
2	Wykonawca 2 *)		
3	Wykonawca 3 *)		

*) wypełnia Wykonawca ubiegający się o zlecenie

Pełnomocnik	Nazwa/Imię i Nazwisko Pełnomocnika	Adres Pełnomocnika	Nr tel. i fax Pełnomocnika

Działając w imieniu wymienionego(ych) powyżej Wykonawcy(ów) oświadczam(y), że wykonałem (wykonaliśmy) następujące zamówienia:

L.p.	Nazwa zamówienia i miejsce jego wykonania	Wartość w PLN brutto	Zakres wykonywanych prac (potwierdzający spełnienie warunku udziału zawartych w pkt. 8.3.1 SIWZ)	Termin		Zamawiający (nazwa, adres, nr telefonu do kontaktu)	Uwagi
				Rozpoczęcia realizacji zamówienia (dzień/miesiąc/rok)	Zakończenia realizacji zamówienia (dzień/miesiąc/rok)		
1.							
2.							
3.							

UWAGA – Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokument potwierdzający należyte wykonanie wskazanych w tabeli powyżej zamówień, zgodnie z treścią pkt. **8.3.1 SIWZ**, potwierdzające że zamówienia zostały wykonane należyście. Brak dokumentu na wskazaną przez Wykonawcę pozycję skutkuje nie zaliczeniem przez Zamawiającego tej pozycji przy ocenie spełniania warunków przez Wykonawcę.

.....
(podpis**, miejscowość, data)

** Podpis(y) i pieczęćka(i) imienna(e) osoby(osób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z:
a) zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy (odpis z właściwego rejestru lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) lub
b) pełnomocnictwem wchodzącym w skład oferty.

WZÓR WYKAZU OSÓB, KTÓRE BĘDĄ WYKONYWAĆ NINIEJSZE ZAMÓWIENIE

NR POSTĘPOWANIA:	EUEZ6-5f-4202-70/2014
ZAMAWIAJĄCY:	PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Usługi ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa w imieniu której działa PKP Energetyka S.A. Zakład Południowy ul. Kamienna 14, 31-403 Kraków

WYKONAWCA:

L.p.	Wykonawca	Nazwa Wykonawcy	Adres i nr NIP Wykonawcy
1	Wykonawca 1		
2	Wykonawca 2*)		
3	Wykonawca 3*)		

*) wypełnia Wykonawca ubiegający się o zlecenie

Pełnomocnik	Nazwa/Imię i Nazwisko Pełnomocnika	Adres Pełnomocnika	Nr tel. i fax Pełnomocnika

Działając w imieniu wymienionego(ych) powyżej Wykonawcy(ów) oświadczam(y), że przy realizacji zamówienia:

Wykonanie robót budowlanych – przebudowa budynku podstacji trakcyjnej, budowa stanowisk transformatorowych i fundamentów rozdzielni 110 kV wraz z zagospodarowaniem terenu. Obiekt usytuowany jest na działce nr 2516 w miejscowości Bielcza, gmina Borzęcin, powiat Brzesko, województwo małopolskie.

uczestniczyć będą następujące osoby, którymi dysponujemy:

Lp.	Imię i Nazwisko osoby wyznaczonej przez Wykonawcę do pełnienia funkcji kierownika budowy	Opis doświadczenia				Uprawnienia w specjalności (jeśli dotyczy)
		Nazwa i adres firmy	Okres trwania od - do (m-c, rok)	Pełniona funkcja, zakres rzeczowy budowy, zgodnie z pkt. 8.3.2 SIWZ	Nazwa i adres budowy	Data uzyskania uprawnień
1.						
2.						

.....
(podpis**, miejscowość, data)

** Podpis(y) i pieczęćka(i) imienna(e) osoby(osób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z:

- a) zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy (odpis z właściwego rejestru lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) lub
- b) pełnomocnictwem wchodzącym w skład oferty.

WZÓR WYKAZU PRAC PRZEZNACZONYCH DO PODWYKONANIA

NR POSTĘPOWANIA:	EUEZ6-5f-4202-70/2014
ZAMAWIAJĄCY:	PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Usługi ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa w imieniu której działa PKP Energetyka S.A. Zakład Południowy ul. Kamienna 14, 31-403 Kraków

WYKONAWCA:

L.p.	Wykonawca	Nazwa Wykonawcy	Adres i nr NIP Wykonawcy
1	Wykonawca 1		
2	Wykonawca 2 *)		
3	Wykonawca 3 *)		

*) wypełnia Wykonawca ubiegający się o zlecenie

Pełnomocnik	Nazwa/Imię i Nazwisko Pełnomocnika	Adres Pełnomocnika	Nr tel. i fax Pełnomocnika

Działając w imieniu wymienionego(ych) powyżej Wykonawcy(ów) oświadczam(y), że następujące części niniejszego zamówienia przeznaczone są do podwykonania:

L.p.	Części zamówienia przeznaczone do podwykonania:
1.	
2.	
3.	

.....
(podpis**, miejscowość, data)

** Podpis(y) i pieczęćka(i) imienna(e) osoby(osób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z:

- zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy (odpis z właściwego rejestru lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) lub
- pełnomocnictwem wchodzącym w skład oferty.

**WZÓR OŚWIADCZENIA O NIEUJAWNIANIU INFORMACJI STANOWIĄCYCH
Tajemnicę Przedsiębiorstwa
W ROZUMIENIU PRZEPISÓW O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI**

NR POSTĘPOWANIA:	EUEZ6-5f-4202-70/2014
ZAMAWIAJĄCY:	PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Usługi ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa w imieniu której działa PKP Energetyka S.A. Zakład Południowy ul. Kamienna 14, 31-403 Kraków

WYKONAWCA:

L.p.	Wykonawca	Nazwa Wykonawcy	Adres i nr NIP Wykonawcy
1	Wykonawca 1		
2	Wykonawca 2 *)		
3	Wykonawca 3 *)		

*) wypełnia Wykonawca ubiegający się o zlecenie

Pełnomocnik	Nazwa/Imię i Nazwisko Pełnomocnika	Adres Pełnomocnika	Nr tel. i fax Pełnomocnika

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Na podstawie art. 8 ust. 3 Ustawy wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane:

L.p.	Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji	Strony w ofercie (wyrażone cyfrą)	
		od	Do
1.			
2.			
3.			

.....
(podpis**, miejscowość, data)

** Podpis(y) i pieczętka(i) imienna(e) osoby(osób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z:

- a) zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy (odpis z właściwego rejestru lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) lub pełnomocnictwem wchodzącym w skład oferty.

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.prze dm.	Ilość	Ce na jed n.	Warto ść
1		REMONT BUDYNKU PODSTACJI TRAKCYJNEJ BIADOLINY				
1.1		Roboty rozbiórkowe				
1 d.1.1	KNR 4- 04 0509- 03	Rozebranie pokrycia stropodachu z papy	m2	357,93 5	- zł	- zł
2 d.1.1	KNR 4- 04 0106- 05	Rozebranie części stropodachu	m2	54,325	- zł	- zł
3 d.1.1	KNR 4- 04 0305- 06	Rozebranie elemntów żelbetowych stropodachu	m3	12,210	- zł	- zł
4 d.1.1	KNR 4- 04 0102- 02	Rozebranie ścian części budynku przewidzianej do rozbiórki	m3	26,154	- zł	- zł
5 d.1.1	KNR 4- 04 0301- 04	Rozebranie posadzki w rozbieranej części budynku	m3	12,648	- zł	- zł
6 d.1.1	KNR 4- 04 0102- 01	Rozbiórka ścian wewnątrz budynku	m3	5,748	- zł	- zł
7 d.1.1	KNR 4- 04 0704- 06 analogia	Demontaż istniejących przewodów kominowych z rur stalowych	m	20,000	- zł	- zł
8 d.1.1	KNR 4- 04 0704- 06	Demontaż kominów wentylacyjnych z rur stalowych o śr. 200 do 600 mm	m	4,000	- zł	- zł
9 d.1.1	KNR 4- 01 0535- 07	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku	m2	27,130	- zł	- zł
10 d.1.1	KNR 4- 04 0303- 01	Rozebranie ścian boksów transformatorów	m3	12,864	- zł	- zł
11 d.1.1	KNR 4- 04 0306- 03	Rozebranie konstrukcji żelbetowych o grubości do 100 cm - stanowisko transformatorów	m3	53,064	- zł	- zł
12 d.1.1	KNR 4- 01 0354- 04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	11,000	- zł	- zł
13 d.1.1	KNR 4- 01 0354- 05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2	19,590	- zł	- zł
14 d.1.1	KNR 4- 01 0701- 05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2	756,05 5	- zł	- zł

15 d.1.1	KNR-W 2-02 1609-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 10 m	m2	100,00 0	- zł	- zł
16 d.1.1	KNR 2- 02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:14)			- zł	- zł
17 d.1.1	KNR 4- 04 1103- 04 1103- 05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym. Przyjęto transport na odległość 15 km	m3	153,01 3	- zł	- zł
18 d.1.1	analiza indywidu alna	Oplata za składowanie gruzu na wysypisku	m3	153,01 3	- zł	- zł
19 d.1.1	KNR 4- 04 1104- 01 1104- 03	Transport rezebranego pokrycia z papy na składowisko. Przyjęto odległość do 15 km	t	3,930	- zł	- zł
20 d.1.1	analiza indywidu alna	Oplata za składowanie papy na wysypisku	t	3,930	- zł	- zł
21 d.1.1	KNR 2- 33 0311- 03 analogia	Demontaż ramy stalowej	t	3,000	- zł	- zł
22 d.1.1	KNR 4- 04 1107- 03 1107- 04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na odległość 15 km	t	3,000	- zł	- zł
Razem dział: Roboty rozbiórkowe		Razem dział: Roboty rozbiórkowe				- zł
1.2		Kanały kablowe				
1.2.1		Budowa nowych kanałów kablowych				
23 d.1.2.1	KNR 4- 04 0301- 04	Rozebranie istniejących posadzek w miejscach wykonywania nowych kanałów.	m3	14,010	- zł	- zł
24 d.1.2.1	KNR-W 2-01 0304-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III). Wykopy pod wykonanie nowych kanałów	m3	82,192	- zł	- zł
25 d.1.2.1	KNR 4- 04 1103- 04 1103- 05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym. Przyjęto transport na odległość 15 km	m3	99,953	- zł	- zł
26 d.1.2.1	analiza indywidu alna	Oplata za składowanie gruzu na wysypisku	m3	99,950	- zł	- zł

27 d.1.2.1	KNR-W 2-01 0232-02	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - ziemia uprzednio zmagazynowana w hałdach; grunt kat. III	m3	82,190	- zł	- zł
28 d.1.2.1	KNR-W 2-01 0210-02	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. III-IV Krotność = 28	m3	90,000	- zł	- zł
29 d.1.2.1	KNR 2- 02 1101- 01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym. Wykonanie chudego betonu C8/10 pod nowe kanały	m3	9,340	- zł	- zł
30 d.1.2.1	KNR-W 2-02 0504-02	Wykonanie izolacji z papy termozgrzewlanej - 2 warstwy	m2	93,400	- zł	- zł
31 d.1.2.1	KNR-W 2-02 0701-01	Betonowe dno kanału wewnątrz budynku grubości 10 cm	m2	85,650	- zł	- zł
32 d.1.2.1	KNR-W 2-02 0701-03	Ściany kanałów wewnątrz budynku z betonu grubości 10 cm	m2	133,06 0	- zł	- zł
33 d.1.2.1	KNR-W 2-02 0259-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia kanałów	t	1,923	- zł	- zł
34 d.1.2.1	KNR-W 2-02 0701-10	Obramowanie kanału z ceownika C100	m	220,10 0	- zł	- zł
35 d.1.2.1	KNR-W 2-02 0702-09	Przekrycia kanałów wewnątrz budynku płytami z blachy żeberkowej	m2	77,380	- zł	- zł
36 d.1.2.1	KNR-W 2-02 0603-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - ściany kanałów	m2	133,06 0	- zł	- zł
37 d.1.2.1	KNR-W 2-02 0603-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa - ściany kanałów	m2	133,06 0	- zł	- zł
38 d.1.2.1	KNR-W 2-02 0616-06	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych materiałem trwale elastycznym	m	220,10 0	- zł	- zł

39 d.1.2.1	KNR 4-01 0208-08	Przebicie otworów w ścianach na rury fi 100	szt.	3,000	- zł	- zł
Razem dział: Budowa nowych kanałów kablowych		Razem dział: Budowa nowych kanałów kablowych				- zł
1.2.2		Likwidacja istniejących kanałów				
40 d.1.2.2	KNR-W 2-02 1103-03 analogia	Zasypanie istniejących kanałów	m3	20,550	- zł	- zł
41 d.1.2.2	KNR-W 2-02 1101-05	Podkłady betonowe w budownictwie przemysłowym z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym - odtworzenie posadzki w miejscu istniejących kanałów	m3	23,350	- zł	- zł
Razem dział: Likwidacja istniejących kanałów		Razem dział: Likwidacja istniejących kanałów				- zł
Razem dział: Kanały kablowe		Razem dział: Kanały kablowe				- zł
1.3		Remont stropodachu				
42 d.1.3	KNR AT-40 0106-02	Oczyszczenie i zmycie podłoża przed wykonaniem izolacji z wełny mineralnej	m2	303,610	- zł	- zł
43 d.1.3	KNR 4-01 0206-04	Zaślepienie otworów w stropodachu po kominach wentylacyjnych	szt.	12,000	- zł	- zł
44 d.1.3	KNR-W 2-02 0128-05	Wykonanie nowych kominów wentylacyjnych z pustaków ceramicznych krytych czapką betonową	m	19,500	- zł	- zł
45 d.1.3	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m2	303,610	- zł	- zł
46 d.1.3	KNR 2-02 1916-07	Wykonanie warstwy nadbetonu na izolacji z wełny mineralnej	m3	15,181	- zł	- zł
47 d.1.3	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m2	303,610	- zł	- zł
48 d.1.3	KNR-W 2-02 0535-07	Obróbki kominów wentylacyjnych	szt.	3,000	- zł	- zł
49 d.1.3	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m2	27,130	- zł	- zł

50 d.1.3	KNR 2-02 0508-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej	m	23,500	- zł	- zł
51 d.1.3	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej	m	24,000	- zł	- zł
52 d.1.3	KNR 0-25 0114-02	Oczyszczenie istniejącej drabinki stalowej	m2	5,000	- zł	- zł
53 d.1.3	KNR 0-25 0202-02 0201 D 04	Malowanie drabinki stalowej - grunt	m2	5,000	- zł	- zł
54 d.1.3	KNR 0-25 0202-02 0201 D 04	Malowanie drabinki stalowej warstwa nawierzchniowa - 2 x Krotność = 2	m2	5,000	- zł	- zł
Razem dział: Remont stropodachu		Razem dział: Remont stropodachu				- zł
1.4		Wewnętrzne roboty remontowe				
1.4.1		Roboty murarskie				
55 d.1.4.1	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m3	20,247	- zł	- zł
56 d.1.4.1	KNR 2-02 0126-05 analogia	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży	m	35,760	- zł	- zł
Razem dział: Roboty murarskie		Razem dział: Roboty murarskie				- zł
1.4.2		Tynki, prace malarskie				
57 d.1.4.2	KNR 2-02 0801-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m2	837,455	- zł	- zł
58 d.1.4.2	KNR 2-02 0801-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na stropach i podciągach	m2	292,030	- zł	- zł
59 d.1.4.2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2	803,255	- zł	- zł
60 d.1.4.2	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2	292,030	- zł	- zł
61 d.1.4.2	NNRNB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	1061,085	- zł	- zł

62 d.1.4.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	1061,085	- zł	- zł
63 d.1.4.2	KNR-W 2-02 1609-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 10 m	m2	100,000	- zł	- zł
64 d.1.4.2	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 2 (poz.:56,57,58,59,60,62)			- zł	- zł
65 d.1.4.2	NNRNK B 202 0838-04	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m2	34,200	- zł	- zł
66 d.1.4.2	NNRNK B 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m	34,200	- zł	- zł
Razem dział: Tynki, prace malarskie		Razem dział: Tynki, prace malarskie				- zł
1.4.3		Posadzki				
67 d.1.4.3	KNR 0-25 0403-01	Czyszczenie strumieniowo-ścierne na sucho powierzchni poziomych - oczyszczenie istniejącej posadzki	m2	293,380	- zł	- zł
68 d.1.4.3	KNR AT-40 0106-02	Oczyszczenie i zmycie istniejącej posadzki	m2	293,380	- zł	- zł
69 d.1.4.3	KNR AT-40 0105-01	Lokalne uzupełnienie ubytków o głębokości 1 cm na podłożach poziomych - przygotowanie powierzchni do wykonania izolacji	m2	293,380	- zł	- zł
70 d.1.4.3	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2	293,380	- zł	- zł
71 d.1.4.3	KNR 2-02 1101-02	Wykonanie wylewki betonowej gr. 10 cm na istniejącej posadzce	m3	29,338	- zł	- zł
72 d.1.4.3	KNR AT-33 0305-04	Wykonanie nawierzchni żywicy epoksydowej na posadzce betonowej	m2	233,690	- zł	- zł
73 d.1.4.3	NNRNK B 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m2	60,290	- zł	- zł
Razem dział: Posadzki		Razem dział: Posadzki				- zł
1.4.4		Stołarka okienna i drzwiowa				

74 d.1.4.4	KNNR 3 0703-06 analogia	Wymiana bramy głównej i drzwi do magazynu	m2	15,510	- zł	- zł
75 d.1.4.4	KNR 0- 19 1024- 03	Montaż okien aluminiowych o pow. do 2.0 m2	m2	8,875	- zł	- zł
76 d.1.4.4	KNR 0- 19 1024- 04	Montaż okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2	m2	15,700	- zł	- zł
77 d.1.4.4	NNRNK B 202 0161-02 analogia	Obsadzenie parapetów wewnętrznych	m	8,400	- zł	- zł
78 d.1.4.4	NNRNK B 202 0161-02	Obsadzenie parapetów zewnętrznych stalowych	m	22,300	- zł	- zł
79 d.1.4.4	KNR 2- 02 1016- 02 analogia	Ościeżnice drzwiowe	szt.	5,000	- zł	- zł
80 d.1.4.4	KNR 2- 02 1017- 02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne j	m2	9,200	- zł	- zł
Razem dział: Stolarka okienna i drzwiowa		Razem dział: Stolarka okienna i drzwiowa				- zł
Razem dział: Wewnętrzne roboty remontowe		Razem dział: Wewnętrzne roboty remontowe				- zł
1.5		Okno przepustowe				
81 d.1.5	KNR 2- 05 0208- 05	Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej okna przepustowego	t	0,538	- zł	- zł
82 d.1.5	KNR 0- 25 0202- 03 0201 D 06	Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych okna przepustowego - grunt (2 s farba chlorokauczukowa) Krotność = 2	m2	6,720	- zł	- zł
83 d.1.5	KNR 0- 25 0202- 03 0201 D 06	Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych okna przepustowego - warstwy nawierzchniowe (3 x emalia chlorokauczukowa) Krotność = 3	m2	6,720	- zł	- zł
84 d.1.5	KNR 2- 02 0613- 06	Wypełnienie konstrukcji okna przepustowego wełną mineralną gr. 8 cm	m2	3,360	- zł	- zł
Razem dział: Okno przepustowe		Razem dział: Okno przepustowe				- zł
1.6		Elewacja				
1.6.1		Ściany fundamentowe				

85 d.1.6.1	KNNR 1 0310-02	Wykopy przy odkrywaniu istniejących fundamentów o głębokości do 1,5 m na zewnątrz budynku w gruncie kat.III	m3	192,15 0	- zł	- zł
86 d.1.6.1	KNNR 1 0316-01	Jednostronne pełne umocnienie ścian wykopów o głębokości do 3,0 m	m2	109,80 0	- zł	- zł
87 d.1.6.1	KNR AT- 40 0106- 02	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m2	97,800	- zł	- zł
88 d.1.6.1	KNR 2- 02 0603- 01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m2	97,800	- zł	- zł
89 d.1.6.1	KNR 2- 02 0603- 02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa	m2	97,800	- zł	- zł
90 d.1.6.1	KNR 2- 02 0609- 08	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na lepiku bez siatki metalowej	m2	97,800	- zł	- zł
91 d.1.6.1	KNR 0- 23 2612- 06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2	97,800	- zł	- zł
92 d.1.6.1	KNR 0- 23 0931- 01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m2	97,800	- zł	- zł
93 d.1.6.1	KNR 0- 23 0932- 02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m2	97,800	- zł	- zł
94 d.1.6.1	KNR-W 2-02 0919-02	Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm ścian	m2	19,560	- zł	- zł
95 d.1.6.1	KNNR 1 0317-01	Zасыpywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III	m3	166,53 0	- zł	- zł

Razem dział: Ściany fundamentowe		Razem dział: Ściany fundamentowe				- zł
1.6.2		Ściany budynku				
96 d.1.6.2	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	350,24 3	- zł	- zł
97 d.1.6.2	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2	350,24 3	- zł	- zł
98 d.1.6.2	KNR 0-23 2613-09	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER - zamocowanie listwy cokołowej	m	77,500	- zł	- zł
99 d.1.6.2	KNR 0-23 2613-01	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian	m2	350,24 3	- zł	- zł
100 d.1.6.2	KNR 0-23 2613-02	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ościeży	m2	24,420	- zł	- zł
101 d.1.6.2	KNR 0-23 2613-04	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER - przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą łączników metalowych do ścian z cegły	szt	1751,2 15	- zł	- zł
102 d.1.6.2	KNR 0-23 2613-08	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	79,800	- zł	- zł
103 d.1.6.2	KNR 0-23 2613-06	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2	350,24 3	- zł	- zł
104 d.1.6.2	KNR 0-23 2613-07	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m2	24,200	- zł	- zł
105 d.1.6.2	KNR 0-23 0931-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m2	374,44 3	- zł	- zł

106 d.1.6.2	KNR 0-23 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m2	350,243	- zł	- zł
107 d.1.6.2	KNR 0-23 0931-04	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 30 cm	m2	24,200	- zł	- zł
108 d.1.6.2	KNR-W 2-02 1609-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 10 m	m2	100,000	- zł	- zł
109 d.1.6.2	KNR-W 2-02 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m2	100,000	- zł	- zł
110 d.1.6.2	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 3 (poz.:95,96,97,98,99,100,101,102,103,104, 105,106,107)			- zł	- zł
111 d.1.6.2	KNR 2-02 0218-01	Wykonanie spocznika betonowego przed wejściem do budynku	m3	0,563	- zł	- zł
112 d.1.6.2	KNR-W 2-02 1120-01	Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych 20x20 cm układanych na zaprawie klejowej	m2	3,375	- zł	- zł
Razem dział: Ściany budynku		Razem dział: Ściany budynku				- zł
Razem dział: Elewacja		Razem dział: Elewacja				- zł
1.7		Zadaszenie bramy wjazdowej				
113 d.1.7	KNNR 7 0105-04 analogia	Konstrukcja zadaszenia bramy wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym	t	0,161	- zł	- zł
114 d.1.7	KNNR 7 0702-01	Pokrycie konstrukcji zadaszenia z plexi	m2	4,730	- zł	- zł
Razem dział: Zadaszenie bramy wjazdowej		Razem dział: Zadaszenie bramy wjazdowej				- zł
Razem dział: REMONT BUDYNKU PODSTACJI		Razem dział: REMONT BUDYNKU PODSTACJI				- zł
2		STANOWISKA TRANSFORMATORÓW				
115 d.2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3	9,450	- zł	- zł

116 d.2	KNR 2-02 0604-02	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco łąw fundamentowych betonowych	m2	47,250	- zł	- zł
117 d.2	KNR-W 2-02 0244-07	Wykonanie płyt fundamentowych i mis olejowych	m3	33,066	- zł	- zł
118 d.2	KNR-W 2-02 0245-01	Ściany betonowe grubości 10 cm i wysokości do 4 m w deskowaniu PERI - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem	m2	59,325	- zł	- zł
119 d.2	KNR-W 2-02 0245-03	Ściany betonowe w deskowaniu PERI - dodatek za każdy następny cm grubości - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem Krotność = 25	m2	59,325	- zł	- zł
120 d.2	KNR-W 2-02 0259-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane	t	8,450	- zł	- zł
121 d.2	KNR-W 2-18 0527-01	Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20 cm - otwór o śr. nominalnej 210 mm	szt.	2,000	- zł	- zł
122 d.2	KNR 2-02 0603-09	Wykonanie izolacji mis olejowych materiałem na bazie żywicy epoksydowej np system Asodur - gruntowanie	m2	72,720	- zł	- zł
123 d.2	KNR 2-02 0603-10	Wykonanie izolacji mis olejowych materiałem na bazie żywicy epoksydowej np system Asodur - gruntowanie - II warstwa	m2	72,720	- zł	- zł
124 d.2	KNR 2-02 1101-04	Wykonanie zasyпки z tłucznia	m3	2,520	- zł	- zł
125 d.2	KNR 2-02 1101-01	Wypełnienie wolnych przestrzeni betonem niekonstrukcyjnym	m3	0,900	- zł	- zł
126 d.2	KNR 2-05 0208-02	Konstrukcje podparć, zawieszzeń i osłon o masie elementu do 10 kg - elementy mocowań krat pomostowych	t	0,267	- zł	- zł
127 d.2	KNR 2-05 0210-01 analogia	Kładki dla pieszych - kraty pomostowe	t	0,882	- zł	- zł
128 d.2	KNR 2-05 0208-02	Konstrukcje podparć, zawieszzeń i osłon o masie elementu do 10 kg - elementy mocowań szyn	t	0,015	- zł	- zł

129 d.2	KNR 2-37 0205-05 analogia	Układanie szyn w misach olejowych	km	0,012	- zł	- zł
130 d.2	KNR 2-05 0208-05	Wykonanie i montaż konstrukcji wsporczej	t	0,204	- zł	- zł
131 d.2	KNR 2-05 0208-05	Wykonanie i montaż konstrukcji osłony siatkowej	t	0,204	- zł	- zł
132 d.2	KNR 0-25 0202-03 0201 D 06	Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych konstrukcji wsporczych i osłony siatkowej - grunt (2 s farba chlorokauczukowa) Krotność = 2	m2	11,200	- zł	- zł
133 d.2	KNR 0-25 0202-03 0201 D 06	Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych konstrukcji wsporczych i osłony siatkowej - warstwy nawierzchniowe (3 x emalia chlorokauczukowa) Krotność = 3	m2	5,800	- zł	- zł
Razem dział: STANOWISKA TRANSFORMATORÓW		Razem dział: STANOWISKA TRANSFORMATORÓW				- zł
3		OGRODZENIE				
134 d.3	KNR 2-25 0308-02	Rozbiórka istniejącego ogrodzenia betonowego	m2	344,700	- zł	- zł
135 d.3	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym. Przyjęto transport na odległość 15 km	m3	41,400	- zł	- zł
136 d.3	analiza indywidualna	Oplata za składowanie gruzu na wysypisku	m3	41,400	- zł	- zł
137 d.3	KNR-W 2-02 1801-02	Cokoły betonowe 0.2x0.3 m z fundamentami 0.2x0.8 m	m	271,400	- zł	- zł
138 d.3	KNR-W 2-02 1803-02	Ogrodzenie paneli ogrodzeniowych wysokości 1,5 m na słupkach stalowych z kształtowników stalowych o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole	m	271,400	- zł	- zł
139 d.3	KNR 2-25 0312-01	Wykonanie furki i bramy wjazdowej (z paneli ogrodzeniowych) na teren podstacji	m2	12,600	- zł	- zł
Razem dział: OGRODZENIE		Razem dział: OGRODZENIE				- zł

Podsumowanie wszystkich działów		Podsumowanie wszystkich działów	- zł
---------------------------------	--	---------------------------------	------

Załącznik nr 9 do SIWZ

WZÓR OŚWIADCZENIA O DOKONANIU OGLEDZIN

NR POSTĘPOWANIA:	EZ6-Ez5f-4202-70/2014
ZAMAWIAJĄCY:	PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Usługi ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa w imieniu której działa PKP Energetyka S.A. Zakład Południowy ul. Kamienna 14, 31-403 Kraków

Wykonanie robót budowlanych - przebudowa budynku podstacji trakcyjnej PT Białoliny, budowa stanowisk transformatorowych i fundamentów rozdzielni 110 kV wraz z zagospodarowaniem terenu. Obiekt usytuowany jest na działce nr 2516 w miejscowości Bielcza, gmina Borzęcin, powiat Brzesko województwo małopolskie.

WYKONAWCA:

Nazwa Wykonawcy	Adres

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zgodnie z wymaganiami określonymi w punkcie 25 SIWZ dokonałem oględzin obiektu i terenu inwestycji. Wizja lokalna została dokonana w obecności upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

Białoliny, dnia 2014 r.

.....
(podpis Wykonawcy)

.....
(podpis przedstawiciela Zamawiającego)

Projekt
Umowa nr
na wykonanie robót budowlanych

zawarta w Krakowie w dniu pomiędzy:

PKP Energetyka S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 63/67, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322634, kapitał zakładowy 788.193.790,00 zł, wpłacony w całości, REGON 017301607, NIP 526-25-42-704, reprezentowaną przez:

PKP Energetyka S.A Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Południowy,
REGON 017301607-00257

w imieniu, której na podstawie udzielonych pełnomocnictw działają:

1)

2)

zwana w dalszej treści Umowy „**Zamawiającym**”,

a

1)

2)

*wpisaną/ym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w z kapitałem zakładowym PLN,

*wpisaną/ym w dniu do centralnego rejestru ewidencji i informacji o działalności gospodarczej pod nr zwaną/ym dalej „**Wykonawcą**”, reprezentowaną/ym przez:

1)

2)

zwane również dalej łącznie "Stronami" lub pojedynczo "Stroną"

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego.

§1

Przedmiot Umowy

wykonanie robót budowlanych – przebudowa budynku podstacji trakcyjnej, budowa stanowisk transformatorowych i fundamentów rozdzielni 110 kV wraz z zagospodarowaniem terenu. Obiekt usytuowany jest na działce nr 2516 w miejscowości Bielcza, gmina Borzęcin, powiat Brzesko województwo małopolskie

1. Przedmiot Umowy oraz warunki wykonania określają:
 - a. Dokumentacja projektowa oraz wymagane pozwolenia,
 - b. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
 - c. Przedmiar robót,
 - d. STWIORB,
 - e. Oferta Wykonawcy,
 - f. Harmonogram rzeczowo - finansowy.
2. Dokumenty o których mowa ust. 1 umowy należy traktować jako wzajemnie objaśniające się i uzupełniające.
3. Wykonawca potwierdza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się z terenem realizacji robót, dokumentami wymienionymi w ust. 1 i oświadcza, że nie wnosi żadnych zastrzeżeń, co do możliwości realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z zawartymi w nich postanowieniami. Ponadto oświadcza, że dokumentacja, o której mowa w ust. 1 Umowy jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć.
4. Wszelkie zastrzeżenia Wykonawcy dotyczące terenu budowy i dokumentacji zgłoszone po terminie zawarcia umowy nie mogą być podstawą do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Zamawiającego oraz do żądania przez Wykonawcę przesunięcia terminu zakończenia robót.
5. Strony zgodnie oświadczają, że zmiana Przedmiotu Umowy, polegająca na modyfikacji, tj. dodaniu a także zmianie terminu zakończenia całości bądź części Przedmiotu Umowy będzie możliwa jedynie, gdy zmiana ta zostanie pisemnie polecona lub/i zatwierdzona przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.
6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót objętych niniejszą umową z należytą starannością, zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi Polskimi Normami oraz przepisami prawa.
7. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania podczas realizacji robót objętych niniejszą umową wyłącznie wyrobów bezpiecznych dla zdrowia i życia, posiadających dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, w tym z Ustawą Prawo Budowlane.
8. Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przy użyciu materiałów i narzędzi Wykonawcy, przy czym Wykonawca na zastosowane urządzenia, zabudowane materiały i rozwiązania techniczne przed ich zabudową lub wykonaniem dostarczy do zaakceptowania przez Zamawiającego odpowiednie atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa oraz świadectwa

dopuszczenia dla stosowanych materiałów i technologii, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Akceptacja materiałów przez Zamawiającego w żadnym stopniu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za następstwa spowodowane zabudowaniem nieprawidłowych lub niezgodnych z przepisami prawa materiałów.

9. Wszelkie roboty budowlane wynikające z przedmiotu umowy będą wykonywane pod kierownictwem wskazanego przez Wykonawcę, posiadającego wymagane uprawnienia.
10. Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym będzie, tel., e-mail
11. W przypadku konieczności wykonywania robót branży elektrycznej przez Zamawiającego w trakcie wykonywania robót budowlanych, Wykonawca jest zobowiązany do ścisłej współpracy i koordynacji prac z Zamawiającym przy ustalaniu kolejności wykonywania poszczególnych robót. Zamawiający wyznacza p. na kierownika robót elektrycznych, posiadającego wymagane kwalifikacje.
12. Konieczność wykonania robót elektrycznych Zamawiający zgłosi kierownikowi budowy z 3 dniowym wyprzedzeniem.
13. Do koordynowania zakresu robót określonych w ust. 12 wyznaczony zostaje kierownik robót elektrycznych.
14. Podstacja trakcyjna jest obiektem ruchu elektrycznego. Na terenie ograniczonym ogrodzeniem zewnętrznym oraz wewnątrz budynku podstacji znajdują się pracujące urządzenia elektryczne SN o napięciu od 3 do 30kV oraz urządzenia nN o napięciu 400 V, w tym kable ułożone w ziemi. Kable elektroenergetyczne ułożone są również na terenie przyległym do ogrodzonego terenu podstacji. Wykonywanie wszelkich prac możliwe jest tylko przy zachowaniu obowiązujących procedur określonych w regulaminie robót.

§ 2

Obowiązki Wykonawcy

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:
 - 1) Przejęcie terenu budowy i przygotowanie wykonania przedmiotu umowy łącznie z wykonaniem robót pomocniczych koniecznych dla realizacji robót podstawowych.
 - 2) Zapewnienie kierownika budowy z odpowiednimi uprawnieniami i siły roboczej o odpowiednich kwalifikacjach i umiejętnościach. Zmiana osoby kierownika budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego; skierowanie bez akceptacji Zamawiającego do kierowania robotami innych osób stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.
 - 3) Spisanie regulaminów robót z Zamawiającym przed rozpoczęciem prac oraz podporządkowanie się nadzorującemu ze strony Zamawiającego przy wykonywaniu prac w pobliżu urządzeń elektrycznych. Zabronione są jakiegokolwiek prace nie ujęte w regulaminie robót oraz prace wykonywane samowolnie.
 - 4) Zgłaszanie wpisem do Dziennika Budowy robót ulegających zakryciu oraz robót zanikających z wyprzedzeniem jednego dnia roboczego, celem dokonania ich odbioru. W przypadku nie

- zgłoszenia w tym terminie zobowiązany jest odkryć te roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny koszt.
- 5) Zgłoszenie zakończenia wykonania robót oraz gotowości do odbioru końcowego wpisem do Dziennika Budowy,
 - 6) Utrzymanie porządku na placu budowy i w jego bezpośrednim otoczeniu, usuwaniu gruzu i śmieci budowlanych, a nadto usuwania wszelkich urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów budowlanych, odpadów itp. wraz z ich utylizacją zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku nie dostosowania się do powyższego, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę kosztem ich wywozu i utylizacji.
 - 7) Prowadzenie robót w sposób niezagrażający bezpieczeństwu budowy i pracujących na niej ludzi, zgodnie z wymogami przepisów BHP, pożarowych i ochrony środowiska.
 - 8) Zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób postronnych.
 - 9) Zorganizowanie zaplecza socjalnego i magazynowego.
 - 10) Zapewnienie obsługi geodezyjnej robót w zakresie przewidzianym w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz w każdym przypadku, gdy jest to konieczne dla wykonania przedmiotu zamówienia.
 - 11) Ponoszenie odpowiedzialności za jakość robót realizowanych siłami własnymi i zleconych swoim podwykonawcom. Wszyscy podwykonawcy winni być zgłoszeni i zaakceptowani przez Zamawiającego. Projekt umowy z Podwykonawcą oraz zakres powierzonych mu prac podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. W przypadku wykonywania prac przez podwykonawcę niez zaakceptowanego przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę z winy Wykonawcy.
 - 12) Pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót wykonywanych przez podwykonawców
 - 13) Sporządzenie i przestrzeganie Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ).
 - 14) Niezwłoczne usuwanie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze i w okresie obowiązywania odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi.
 - 15) Niezwłoczne usuwanie powstałych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy awarii i szkód.
 - 16) Przeprowadzanie wszelkich uzgodnień, uzyskanie zgody na zajęcia dróg, ulic i chodników, dla potrzeb robót oraz uiszczanie opłat z tym związanych.
 - 17) Uzgodnienie z Zamawiającym sposobu sporządzania protokołów z odzysku materiałów pochodzących z wykonanych robót.
 - 18) Aktualizowanie polisy w przypadku, kiedy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia obejmuje okres krótszy niż faktyczny termin realizacji przedmiotu Umowy,
 - 19) Pokrycie kosztów czasowego zajęcia terenu poza przekazanym terenem budowy i wypłacenia ewentualnych odszkodowań oraz uporządkowania terenu,
 - 20) Utrzymanie i naprawa dróg dojazdowych do miejsca wykonywania robót i odtworzenie stanu pierwotnego po wykonaniu robót, jeżeli pogorszenie ich stanu wynika z prowadzonych przez niego robót. Wykonawca będzie również ponosił odpowiedzialność finansową za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów irygacyjnych, rurociągów, kabli elektrycznych, linii, oraz wszelkich urządzeń i obiektów, spowodowanych przez niego lub jego

- podwykonawcę(ów) z jego winy przy realizacji robót. Wykonawca w takich sytuacjach będzie zobowiązany do bezzwłocznej naprawy uszkodzeń na swój własny koszt.
- 21) Bieżące zabezpieczenie wykonanych robót w sposób uniemożliwiający zniszczenie ich efektów, a przy nie wykonaniu tego zobowiązania Zamawiający może sam wykonać powyższe zabezpieczenie na koszt Wykonawcy.
 - 22) Natychmiastowe powiadomienie Zamawiającego o wszelkich powstałych szkodach budowlanych.
 - 23) Ponoszenie wszelkich kosztów wynikających z udostępnienia przez Zamawiającego urządzeń infrastruktury kolejowej w tym korzystanie z energii elektrycznej, wody, pomieszczeń socjalnych i magazynowych w celu realizacji robót.
 - 24) Przestrzeganie ustaleń zawartych w Ustawie z dnia 27.04.2001 - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627) oraz w Ustawie z dnia 27.04.2001 o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628);
 - 25) Szczegółowe zlokalizowanie i oznaczenie instalacji oraz urządzeń, zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem, a także natychmiastowe powiadomienie Zamawiającego, jeżeli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych. W przypadkach wątpliwych, w szczególności w przypadku stwierdzonych rozbieżności pomiędzy dokumentacją geodezyjną a dokumentami poszczególnych gestorów sieci lub stanem faktycznym, stwierdzonym na miejscu budowy, Wykonawca powinien wykonać wykopy i sprawdzenia kontrolne.
2. Technologia budowy musi zapewnić ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich, w szczególności zaś:
 - a. nie pozbawiać dostępu do drogi publicznej,
 - b. nie pozbawiać możliwości korzystania z mediów komunalnych,
 - c. zapewniać ochronę przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby,
 3. Materiały nie nadające się do dalszej zabudowy należy traktować, jako odpady i poddać je w pierwszej kolejności odzyskowi zgodnie z ust. 1 pkt 17, a jeżeli jest to niemożliwe - procesom unieszkodliwiania na własny koszt.
 4. Wykonawca z najwyższą starannością wykona Przedmiot Umowy oraz usunie wszelkie wady zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy i w sposób w pełni odpowiadający wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, państwowych i branżowych normach. W tym celu Wykonawca zapewni właściwe kierownictwo, wykwalifikowany personel techniczny, materiały, sprzęt oraz wszelkie elementy, czy to o charakterze tymczasowym, czy też stałym niezbędne do właściwego wykonania i ukończenia Przedmiotu umowy oraz usunięcia wszelkich ujawnionych w nich wad w zakresie, w jakim jest to wyszczególnione w niniejszej Umowie.
 5. Wykonawca od chwili protokolarnego wydania terenu do chwili protokolarnego zakończenia prac i opuszczenia terenu budowy, ponosi pełną odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na terenie i w zakresie jego robót. Wykonawca ponosi nadto pełną odpowiedzialność cywilnoprawną i finansową za skutki i następstwa awarii, powstałych w

trakcie budowy, w okresie gwarancyjnym lub rękojmi, spowodowanych niewłaściwą jakością wykonywanych/wykonanych robót, w tym za zastosowanie niewłaściwych materiałów (wady materiałowe) i niewłaściwych technologii.

6. Prace pożarowo niebezpieczne mogą być wykonane jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego na koszt Wykonawcy pod nadzorem rzeczoznawcy ds. przeciwpożarowych.
7. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudniania pracowników posiadających aktualne przeszkolenie w zakresie bhp i uprawnienia odpowiadające rodzajowi wykonywanych prac i ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody i kary naliczone przez Zamawiającego z tytułu nie wykonania powyższego lub spowodowane przez własnych pracowników na skutek nie przestrzegania przepisów bhp.
8. Wykonawca zapewni udział w naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego osoby wyznaczonej w umowie do kontaktu z Zamawiającym. Osoba ta w imieniu Wykonawcy będzie przedstawiać Zamawiającemu stan zaawansowania realizacji przedmiotu Umowy i zagadnienia związane z jej realizacją.
9. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego informowania Zamawiającego o zaawansowaniu i postępach prac, nie rzadziej niż raz na tydzień, w pierwszy dzień roboczy po niedzieli, poczynając od dnia podpisania Umowy, oraz na każde żądanie Zamawiającego nie później niż 24 godziny od wezwania. Informacja powinna być przekazana w formie elektronicznej na adres e-mail **ez6@pkpenergetyka.pl** lub inny wskazany pisemnie przez Zamawiającego.
10. Wszelkiego rodzaju odpady i nieczystości powstałe w wyniku prowadzenia robót budowlanych będą usuwane kosztem i staraniem Wykonawcy zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie środowiska. Wykonawca musi posiadać stosowną decyzję – zgodę na wytwarzanie odpadów wynikających z zakresu prowadzonych robót budowlanych. Odpady wytworzone w wyniku prac budowlanych muszą być przewożone i utylizowane przez wyspecjalizowaną firmę posiadającą wymagane prawem stosowne uprawnienia na transport i utylizację wytworzonych odpadów. Zamawiający wymaga kserokopii tych dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem oraz kserokopii kart przekazania odpadów potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

§ 3

Obowiązki Zamawiającego

Zamawiający zobowiązuje się do:

1. Protokolarnego przekazania placu budowy w terminie do dnia
2. Spisanie regulaminów pracy, dokonanie niezbędnego wyłączenia zasilania urządzeń i zapewnienie nadzoru przy pracy w pobliżu czynnych urządzeń elektrycznych w zakresie przewidzianych przepisami prawa i instrukcjami wewnętrznymi Zamawiającego, zgodnie z żądaniami Wykonawcy.

3. Przystąpienia w ciągu 1 dnia, licząc od daty pisemnego zgłoszenia, do odbioru robót podlegających zakryciu oraz do potwierdzenia tego faktu w dzienniku budowy.
4. Przeprowadzenia protokolarnego odbioru robót objętych umową w terminie 3 dni od daty pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę i dokonaniu stosownego wpisu w dzienniku budowy.

§ 4

Harmonogram Rzeczowo - Finansowy

1. Przedmiot umowy określony w § 1 umowy będzie realizowany zgodnie ze szczegółowym harmonogramem rzeczowo - finansowym, sporządzonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu harmonogram rzeczowo - finansowy w terminie 7 dni licząc od dnia zawarcia niniejszej umowy. Po bezskutecznym upływie powyższego terminu Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy.

§ 5

Terminy wykonania przedmiotu umowy.

1. Strony ustalają następujące terminy wykonania robót:
Rozpoczęcie:
Zakończenie:
2. Wykonawca będzie działał z należytą starannością i bez opóźnień, z wyjątkiem takich, które będą wyraźnie pisemnie zatwierdzone lub polecane przez Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązany jest do uaktualniania harmonogramu rzeczowo - finansowego na wniosek Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie 3 dni roboczych od otrzymania tegoż wniosku.
4. Zamawiający może żądać realizacji prac w określonej potrzebami eksploatacyjnymi kolejności, jak również wprowadzenia przerw w wykonywaniu robót. Wykonawca będzie zobowiązany dostosować się do żądań Zamawiającego bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia i obciążenia Zamawiającego wynikającymi stąd kosztami.
5. Wykonawca winien dołożyć wszelkich należytych starań w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnień lub zwłoki w realizacji Przedmiotu umowy oraz niezwłocznie poinformować Zamawiającego o wystąpieniu jakichkolwiek okoliczności mogących skutkować lub skutkujących opóźnieniem lub zwłoką.
6. Jeżeli postęp wykonania Przedmiotu Umowy lub ich poszczególnych części w stosunku do terminów określonych w aktualnym harmonogramie rzeczowo - finansowym wykonania Przedmiotu Umowy zostanie uznany przez Zamawiającego, jako stwarzający zagrożenie dla dotrzymania terminu ich zakończenia, powiadomi wówczas Wykonawcę na piśmie o przedmiotowym zagrożeniu, a Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia na koszt własny

wszelkich niezbędnych i zaakceptowanych przez Zamawiającego działań (tj. np. zwiększenie potencjału wykonawczego) dla przyspieszenia ich tempa.

7. Wykonawca kształtować będzie czas pracy swych pracowników zgodnie z przepisami prawa pracy, mając na uwadze wymóg dochowania terminów umownych oraz należytej jakości przedmiotu umowy. W szczególności Wykonawca obowiązany jest prowadzić roboty w systemie wielozmianowym, w tym również w dni ustawowo wolne od pracy i święta na każde żądanie Zamawiającego, jeżeli taka konieczność podyktowana jest wymogami dochowania terminów przewidzianych w harmonogramem bądź potrzebami eksploatacyjnymi.
8. W przypadku niepodjęcia przez Wykonawcę działań, o których mowa w ust. 6 nie później niż w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od daty otrzymania od Zamawiającego pisemnego powiadomienia, o którym mowa w ust. 6 lub ich bezskuteczności, w tym zwłaszcza, gdy opóźnienie lub zwłoka w wykonaniu Przedmiotu umowy lub ich części (poszczególnego elementu) przekroczy 7 (siedem) dni kalendarzowych w stosunku do aktualnie zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo – finansowego, Zamawiający ma prawo do zaangażowania osób trzecich w celu nadrobienia opóźnień na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym z winy wykonawcy.

§ 6

Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Za należyte wykonanie Przedmiotu umowy określonego w §1 Strony ustalają wynagrodzenie zgodne z wartością i zakresem oferty w kwocie:
cena brutto..... zł (słownie:)
cena netto zł (słownie:.....)
podatek od towarów i usług (VAT) zł (słownie.....)

Podatek VAT zostanie obliczony według powszechnie obowiązującego prawa polskiego w chwili zakończenia robót.

2. Przyjmuje się, że wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 ma charakter ryczałtowy i w pełni obejmuje wartość wszystkich robót wynikających z przedmiotu niniejszej umowy. Obejmuje ono zatem wszelkie wydatki i koszty, które mogą być niezbędne przy wykonaniu i dla wykonania przedmiotu umowy wraz ze wszystkimi tymczasowymi robotami i instalacjami, które mogą być konieczne, oraz wszelkim ryzykiem, odpowiedzialnością i zobowiązaniami przedstawionymi lub wyrażonymi w dokumentach, na których bazowała złożona przez Wykonawcę oferta, do przetargu ogłoszonego przez Zamawiającego.
3. Uzasadnione zmiany zakresu przedmiotu umowy wprowadzone przez Zamawiającego lub Wykonawcę, powodujące zmniejszenie zakresu robót, uprawniają Zamawiającego do zmniejszenia wynagrodzenia. Podstawą zmniejszenia wynagrodzenia będzie kosztorys różnicowy przygotowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego.
4. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty określone w §1 umowy następować będzie na podstawie faktur częściowych wystawionych przez Wykonawcę na podstawie

zatwierdzonego bezusterkowego protokołu częściowego odbioru robót. Podstawą ustalenia wynagrodzenia będą:

- wyciągi z kosztorysu ofertowego dotyczącego danych robót (przedmiary robót),
 - protokoły odbioru wykonanych robót potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
5. Łączna wartość faktur częściowych nie może przekroczyć 90% wynagrodzenia Wykonawcy.
 6. Rozliczenie końcowe nastąpi na podstawie protokołu końcowego odbioru robót.
 7. Ceny robót nie będą podlegały waloryzacji ze względu na inflację.
 8. Należność za wykonane i odebrane przez Zamawiającego roboty płatna będzie przez Zamawiającego przelewem z rachunku w ING Bank Śląski S.A. 66 1050 0086 1000 0090 9005 0600 na rachunek Wykonawcy w Bankunr:w terminie **30 dni** od daty otrzymania faktury.
 9. Za termin zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
 10. Jeżeli Wykonawca nie otrzyma płatności od Zamawiającego w terminie określonym w ust. 8, Wykonawca będzie uprawniony do naliczania odsetek ustawowych z tytułu zwłoki.
 11. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania jakichkolwiek zaliczek.
 12. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego na osoby trzecie.
 13. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym **NIP 526-25-42-70**
 14. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym
 15. Wszelkie podatki, opłaty rejestracyjne, opłaty skarbowe, opłaty celne, składki na ubezpieczenie społeczne i inne opłaty nakładane na Wykonawcę, bądź Podwykonawców w związku z działalnością związaną z wykonywaniem Przedmiotu umowy będą ponoszone i regulowane wyłącznie przez Wykonawcę.

§ 7

Prawo wstępu

1. Zamawiający ma prawo wstępu na teren budowy, kontroli jakości i postępu robót oraz prowadzenia bieżącej działalności eksploatacyjnej obiektu podstacji.
2. Wykonawca zobowiązuje się do nieutrudniania wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą - Prawo Budowlane, oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

§ 8

Odbiory

- 1) Odbiór robót stanowiących przedmiot umowy ma przebiegać w następujący sposób:
roboty zanikające i ulegające zakryciu wymagają zgłoszenia Zamawiającemu przez Kierownika Budowy oraz wpisu do dziennika budowy, a kontynuacja prac będzie możliwa po

- dokonaniu odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu i odpowiedniego wpisu do dziennika budowy przez odbierającego;
- 2) odbiory robót zanikających i ulegające zakryciu będą potwierdzone protokołami odbioru spisanyymi przez przedstawicieli stron (Kierownik Budowy i przedstawiciel Zamawiającego).
 - 3) podstawę rozpoczęcia odbioru przedmiotu niniejszej umowy stanowi zapis Kierownika Budowy w dzienniku budowy o zakończeniu robót oraz pisemne zawiadomienie Zamawiającego o zakończeniu prac.
 - 4) Zamawiający rozpocznie komisyjny odbiór nie później niż w ciągu 3 (słownie: trzech) dni od daty pisemnego zawiadomienia o gotowości do odbioru;
 - 5) Wykonawca w dniu zgłoszenia przedstawi Zamawiającemu dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy, w tym w szczególności wszelkiego rodzaju atesty, certyfikaty, karty przekazania odpadu, dokumentację geodezyjną powykonawczą, itp.
 - 6) Z czynności odbioru spisany zostanie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy usunięcia stwierdzonych wad i niedoróbek;
 - 7) Odbioru dokona komisja ustalona przed odbiorem przez Zamawiającego;
 - 8) Koszty prób i badań związanych z odbiorem technicznym Przedmiotu umowy ponosi Wykonawca
 - 9) Zamawiający ma prawo odmówić odbioru końcowego, jeżeli Wykonawca nie wykonał Przedmiotu umowy w całości, nie wykonał wymaganych prób i sprawdzeń bądź nie przedstawił dokumentów, o których mowa w pkt. 5;
 - 10) Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady lub niedoróbki Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia;
 - 11) Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym i w okresie rękojmi wynosić będzie 14 dni.
 - 12) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru robót wadliwych.
1. Jeżeli w toku czynności odbioru lub w okresie gwarancji oraz rękojmi zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
- 1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad i żądać ich usunięcia;
 - 2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:
 - a) gdy umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia, do odpowiednio utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej;

- b) gdy wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy wyrównania szkody wynikłej z opóźnienia oraz kar umownych za zwłokę.
2. Zamawiający wyznaczy komisję i dokona odbioru pogwarancyjnego Przedmiotu Umowy w terminie 14 dni przed upływem okresu gwarancji i rękojmi.

§ 9

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy i gwarancji

1. Celem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed dniem podpisania umowy, bezwarunkowe, nieodwołane zabezpieczenie należytego wykonania umowy w postaci:

- pieniądzu, *
- poręczeniach bankowych, *
- gwarancjach bankowych, *
- gwarancjach ubezpieczeniowych, *

* uwaga: przy podpisaniu umowy strony wykreślą niepotrzebne zapisy zgodnie z faktyczną formą złożenia zabezpieczenia przez Wykonawcę

na kwotę stanowiącą 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto w wysokości

złównie:
(.....)płatną na pierwsze pisemne żądanie.

2. Wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy stanowi:
- 1) część zabezpieczenia w wysokości (70% wartości zabezpieczenia)..... zł gwarantującego zgodnie z umową wykonanie robót, która zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 30 dni po ich ostatecznym odbiorze (po bezusterkowym odbiorze końcowym zadania lub usunięciu usterek na nim stwierdzonych na podstawie protokołu końcowego robót),
 - 2) część zabezpieczenia w wysokości (30% wartości zabezpieczenia)..... zł służącego do pokrycia roszczeń w ramach gwarancji, która zostanie zwolniona lub zwrócona w 15 dni po upływie okresu rękojmi i gwarancji.
3. Zabezpieczenie wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinno być, bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie, z terminem ważności zgodnym z ust. 2 pkt. 1), 2).

4. Treść gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej musi przed zawarciem umowy zostać zaakceptowana przez Zamawiającego.
5. W przypadku przedłużenia terminu zakończenia robót objętych przedmiotem umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania przedłużenia terminu ważności gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej o analogiczny okres, o który przedłużony został termin zakończenia robót i zobowiązany będzie do dostarczenia tak przedłużonej gwarancji Zamawiającemu w terminie do 14 dni roboczych od daty podpisania aneksu przedłużającego termin zakończenia robót.
6. Jeżeli zabezpieczenie zostało wniesione w formie pieniężnej na rachunek Zamawiającego, w przypadku nie wniesienia pełnej kwoty zabezpieczenia Zamawiający ma prawo według własnego wyboru do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy lub do zatrzymania z należności Wykonawcy kwoty równej wartości niewpłaconego zabezpieczenia z zachowaniem prawa do naliczenia kar umownych.
7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
8. W przypadku niedostarczenia gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w ustalonym terminie Zamawiający uprawniony będzie, według własnego wyboru, do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy lub do zatrzymania z należności Wykonawcy kwoty równej wartości niedostarczonej gwarancji potrąconej z płatności na rzecz Wykonawcy. Zatrzymana kwota będzie zwrócona po przedłożeniu przez Wykonawcę wymaganej gwarancji bądź po upływie okresu, na jaki miała być wystawiona gwarancja, o ile Zamawiający nie zaspokoi z niej przysługujących mu roszczeń. Zamawiający zachowuje prawo do skorzystania z prawa naliczenia kar umownych.

§ 10

Gwarancja i Rękojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot niniejszej umowy 36 (słownie: trzydzieści sześć) - miesięcznego terminu gwarancji jakości za wady.
2. Termin gwarancji na urządzenia ustala się zgodnie z gwarancją producenta, o ile Wykonawca dostarczy karty gwarancyjne tych urządzeń. Powyższe nie dotyczy wad instalowanych urządzeń, powstałych podczas montażu przez Wykonawcę, do którego był zobowiązany zgodnie z umową. W takim przypadku stosuje się terminy gwarancji jakości, o których mowa w ust. 1.
3. Bieg okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty podpisania przez Wykonawcę oraz Zamawiającego protokołu końcowego Przedmiotu umowy bez wad i usterek.
4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

5. W razie wystąpienia wad lub usterek, Zamawiający zgłosi je Wykonawcy niezwłocznie po ich ujawnieniu, wyznaczając termin ich usunięcia. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad i usterek w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia zawiadomienia bądź w terminie uzgodnionym przez Strony.
6. W razie niespełnienia warunku określonego w ust. 5, Zamawiający po uprzednim pisemnym ostrzeżeniu Wykonawcy, może zlecić usunięcie wad i usterek osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.
7. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na zasadach ogólnych.

§ 11

Kary Umowne

1. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania Umowy naliczane będą kary umowne.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości poniesionej szkody.
3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia z wynagrodzenia umownego Wykonawcy kar umownych. Kary umowne stają się wymagalne z chwilą powstania podstawy ich naliczenia.
4. Wykonawca zapłaci kary umowne dotyczące Przedmiotu Umowy w następujących przypadkach i wysokościach:
 - 1) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 5 ust. 1 umowy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego § 6 ust. 1 - za każdy dzień opóźnienia.
 - 2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie gwarancji oraz rękojmi - w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 8 ust. 1 pkt. 11 na usunięcie wad.
 - 3) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Wykonawcę jego obowiązków skutkujących odstąpieniem przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.
 - 4) w przypadku nie wniesienia kwoty zabezpieczenia na rachunek bankowy Zamawiającego, niedostarczenia w umownym terminie Zamawiającemu gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych o których mowa w § 9 ust. 6 i 7 w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy za każdy dzień opóźnienia;

5. Zamawiający zapłaci kary umowne dotyczące Przedmiotu Umowy w następujących przypadkach i wysokościach:
 - 1) za opóźnienie przekazania placu budowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego § 6 ust. 1 - za każdy dzień opóźnienia.
6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody będące wynikiem nieprawidłowego prowadzenia robót.
7. Kary umowne mogą zostać potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy lub mogą być dochodzone na drodze sądowej, według wyboru Zamawiającego.

§ 12

Siła wyższa

1. Strony mogą zwolnić się w całości lub części od odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy, w przypadku, gdy to niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem siły wyższej uznanej przez Zamawiającego.
2. Przez pojęcie siły wyższej strony rozumieć będą zdarzenie, którego nie można było przewidzieć przy zachowaniu staranności wymaganej od przedsiębiorcy, które jest zewnętrzne zarówno w stosunku do Wykonawcy, jak i do Podwykonawców oraz Zamawiającego i któremu nie mogli się przeciwstawić, działając z należytą starannością.
3. Zdarzeniami siły wyższej, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, są w szczególności: strajk generalny, blokady dróg lub innych powszechnie używanych miejsc wjazdowych lub wyjazdowych, trzęsienie ziemi, powódź, huragan, epidemia i inne zdarzenia elementarnych sił przyrody, których strony nie mogły przewyżczyć, nie przewidziały i nie mogły przewidzieć, a nadto, które są zewnętrzne w stosunku do nich samych i ich działalności.

§ 13

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w całości albo w części w szczególności, gdy:
 - 1) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy przez Zamawiającego nie będzie leżało w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
 - 2) Wykonawca nie przedłożył w wyznaczonym w umowie terminie harmonogramu rzeczowo – finansowego.
 - 3) Wykonawca nie wniósł w określonym w umowie czasie i wymiarze gwarancji należytego wykonania umowy.
 - 4) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem robót ponad 10 (słownie: dziesięć) dni;

- 5) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z umową i nie reaguje na polecenia osób występujących po stronie Zamawiającego
 - 6) Wykonawca wstrzymuje roboty ponad 3 (słownie: trzy) dni nie mając zezwolenia Zamawiającego
 - 7) Wykonawca podzleca wykonanie jakichkolwiek prac przedmiotu niniejszej umowy, firmom podwykonawczym bez zgody Zamawiającego,
 - 8) Opóźnienia w stosunku do terminów określonych w harmonogramie rzeczowo – finansowym wynoszą powyżej 14 dni.
 - 9) Wykonawca naruszył postanowienia § 2 ust. 1 pkt 1 lub ust. 7 Umowy
 - 10) Wykonawca dokonał cesji należności z Umowy bez zgody Zamawiającego.
 - 11) Zostanie wszczęte postępowanie zmierzające do ogłoszenia upadłości lub likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy lub wszczęte zostanie postępowanie układowe z wniosku Wykonawcy. Zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy lub zostanie zajęty majątek Wykonawcy lub zostanie ustanowiony zarząd przymusowy.
 - 12) W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ustępie 1 pkt. 2 – 11, odstąpienie od umowy następuje z winy Wykonawcy.
2. Odstąpienie od umowy może nastąpić jedynie na piśmie i musi zawierać uzasadnienie, pod rygorem jego nieważności.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę obciążają ponadto następujące obowiązki szczególne:
 - 1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty objęte niniejszą umową w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót;
 - 2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego;
 - 3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;
 - 4) W terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3 Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z kosztorysem powykonawczym według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę
 - 5) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone oraz doprowadzi do należytego stanu i porządku teren budowy.

- 6) Wykonawca także w przypadku odstąpienia od umowy w całości udziela rękojmi za wady i gwarancji jakości zgodnie z § 11 niniejszej umowy na roboty odebrane zgodnie z pkt 1-5.
4. W razie niewykonania przez Wykonawcę obowiązków określonych w ust. 4 pkt 1- 5 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu o koszt wykonania powyższych robót przez Zamawiającego.

§ 14

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany w niniejszej umowie dokonywane będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają odpowiednio, przepisy ustaw - Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.
3. W przypadku powstania sporu na tle stosowania niniejszej umowy Strony poddają jego rozstrzygnięcie sądowi miejscowo i rzeczowo właściwemu.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze Stron.
5. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.

Zamawiający

Wykonawca

Integralną częścią umowy są:

1. SIWZ,
2. STWiORB- y,
3. Przedmiary robót,
4. Projekty wykonawcze i budowlane,
5. Oferta.