



Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg

Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu

Informacje i formularze on-line: <http://simap.europa.eu>

**Ogłoszenie o zamówieniu –
zamówienia sektorowe**
(Dyrektywa 2004/17/WE)

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa: [PKP Energetyka S.A.](#)

Krajowy numer identyfikacyjny: *(jeżeli jest znany)*

Adres pocztowy: [ul. Hoża 63/67](#)

Miejscowość: [Warszawa](#)

Kod pocztowy: [00-681](#)

Państwo: [Polska \(PL\)](#)

Punkt kontaktowy: [PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Usługi, Zakład Lubelski, ul. Okopowa 5, 20-022 Lublin](#)

Tel.: [+48 814725504](#)

Osoba do kontaktów: [Teresa Chmielewska, Bogdan Wrzos, Tadeusz Krawczyk](#)

E-mail: t.chmielewska@pkpenergetyka.pl

Faks: [+48 814721693](#)

Adresy internetowe: *(jeżeli dotyczy)*

Ogólny adres podmiotu zamawiającego: *(URL)* www.pkpenergetyka.pl

Adres profilu nabywcy: *(URL)*

Dostęp elektroniczny do informacji: *(URL)*

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: *(URL)*

Więcej informacji można uzyskać pod adresem

- Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
- Inny (proszę wypełnić załącznik A.I)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem

- Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
- Inny (proszę wypełnić załącznik A.II)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres

- Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
- Inny (proszę wypełnić załącznik A.III)

I.2) Główny przedmiot lub przedmioty działalności

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii cieplnej | <input type="checkbox"/> Usługi pocztowe |
| <input checked="" type="checkbox"/> Sektor elektroenergetyczny | <input type="checkbox"/> Usługi kolejowe |
| <input type="checkbox"/> Poszukiwanie i wydobywanie gazu i ropy naftowej | <input type="checkbox"/> Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy |
| | <input type="checkbox"/> Działalność dotycząca portów wodnych |

- Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych
- Sektor wodny

- Działalność dotycząca portów lotniczych
- Inny:

I.3) Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających

Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających:

- tak nie

więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1) Opis:

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:

Dostawa dwóch stacji wolnostojących bez transformatora i jednej stacji wolnostojącej z transformatorem olejowym

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych:

- Roboty budowlane Dostawy Usługi
- Wykonanie Kupno
 Zaprojektowanie i wykonanie Dzierżawa
 Wykonanie, za pomocą dowolnych środków, obiektu budowlanego odpowiadającego wymogom określonym przez instytucję zamawiającą Najem Leasing Połączenie powyższych form
- Kategoria usług: nr:
Zob. kategorie usług w załączniku C1

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:

Kod NUTS:

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ):

- Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
 Ogłoszenie dotyczy utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
 Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej: (jeżeli dotyczy)

- Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami Umowa ramowa z jednym wykonawcą

Liczba :

albo

(jeżeli dotyczy) liczba maksymalna : uczestników planowanej umowy ramowej

Czas trwania umowy ramowej

Okres w latach : albo w miesiącach :

Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)

Szacunkowa wartość bez VAT : Waluta :

albo

Zakres: między : : i : : Waluta :

Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone : (jeżeli jest znana)

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:

Stacje transformatorowe (z transformatorem olejowym – Zadanie 3) stanowiące przedmiot zamówienia powinny być fabrycznie nowe i wyprodukowane nie wcześniej niż w 2013 roku (tzn. nie mogą pochodzić z odzysku ani remontu) powinny zawierać powyżej 50% udziału towarów pochodzących z państw członkowskich

Unii Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców oraz spełniać wymagania techniczne określone poniżej.

Zadanie 1.

STACJA TRANSFORMATOROWA WOLNOSTOJĄCA W OBUDOWIE BETONOWEJ Z WEWNĘTRZNĄ OBSŁUGĄ TYPU STLMB-3,6 15/0,4/1X400KVA. – BEZ TRANSFORMATORA

Stacja transformatorowa małogabarytowa wolnostojąca w obudowie betonowej z wewnętrzną obsługą typu STLmb-3,6 15/0,4/1x400kVA. – bez transformatora. Przedmiotową stację zaprojektowano na podstawie albumu: "Stacje transformatorowe betonowe z obsługą wewnętrzną". Budynek stanowi obudowę żelbetową dla urządzeń energetycznych w wariantcie architektonicznym 1 dach kopertowy czterospadowy (nakładka na stropodach), pokryty blachodachówką. Stacja w wykonaniu specjalnym posiadająca trzy ściany oddzielenia przeciwpożarowego w klasie odporności ogniowej REI 120. Fundament stacji wyposażony w misę olejową mieszczącą 100% oleju transformatora hermetycznego o mocy do 630 kVA oraz uwzględniający strefie przemarzania gruntu, dzięki czemu stacja posadowiona jest stabilnie.

Wymiary zewnętrzne stacji

- szerokość: 2 600mm
- długość: 3 600mm
- wysokość z fundamentem 3 325mm

Wyposażenie stacji;

Rozdzielnica SN typu RSL 17,5 kV, 400A, 12,5 kA

o 1 x pole transformatorowe typu T1, z rozłącznikiem typu OMB 24/T/P/BDT/160 i wkładkami bezpiecznikowymi SN.

o 2 x pole liniowe typu L1, z rozłącznikiem typu OM 24/T/P/UD/160

Rozdzielnicę nn typu RNL 1250A; 400/230 V

o 1 x wyłącznik główny typu RA 1250 A,

o 3 x rozłącznik bezpiecznikowy listwowy typu NSLOO 160A

o 7x rozłącznik bezpiecznikowy listwowy NSL2 400A.

o 1 x pomiar półpośredni energii, zakończony listwą pomiarową.

o 1 x potrzeby własne.

Zadanie 2.

STACJA TRANSFORMATOROWA MAŁOGABARYTOWA WOLNOSTOJĄCA W OBUDOWIE BETONOWEJ Z ZEWNĘTRZNĄ OBSŁUGĄ TYPU STLMB-3/1,6B 15/0,4/1X400KVA – BEZ TRANSFORMATORA

Stacja transformatorowa małogabarytowa wolnostojąca w obudowie betonowej z zewnętrzną obsługą typu STLmb-3/1,6b. 15/0,4/1x400kVA – bez transformatora. Przedmiotową stację zaprojektowano na podstawie albumu: "Stacje transformatorowe betonowe z obsługą zewnętrzną". Obudowa stacji jest prefabrykowaną konstrukcją żelbetową składającą się z fundamentu betonowego połączonego trwale z obudową nadziemną. Całość stanowi monolit. Fundament stacji posiada otwory przepustowe umożliwiające wprowadzenie kabli SN i nN do stacji. Fundament jest zabezpieczony przed przedostawaniem się wilgoci specjalnymi środkami malarskimi. Dach stacji jest zdejmowany. Stacja w obudowie betonowej wariantcie architektonicznym 1 dach kopertowy czterospadowy (nakładka na stropodach), pokryty blachodachówką. Stacja w wykonaniu standardowym posiadająca trzy ściany oddzielenia przeciwpożarowego w klasie odporności ogniowej REI 120. Fundament stacji wyposażony w misę olejową mieszczącą 100% oleju transformatora hermetycznego o mocy do 630 kVA oraz uwzględniający strefie przemarzania gruntu, dzięki czemu stacja posadowiona jest stabilnie

Wymiary zewnętrzne stacji

- szerokość: 1 600mm
- długość: 3 600mm
- wysokość z fundamentem 2 900mm

Wyposażenie stacji;

Rozdzielnicę SN typu 8DJH compact RRT

o 1 x pole transformatorowe

- o 2 x pole liniowe
- Rozdzielnicę nn typu RNL 1250A; 400/230 V
- o 1 x wyłącznik główny typu RA 1250 A,
- o 4 x rozłącznik bezpiecznikowy listwowy typu NSL 160A
- o 1x rozłącznik bezpiecznikowy listwowy NSL 400A.
- o 1 x potrzeby własne.

Zadanie 3.

STACJA TRANSFORMATOROWA MAŁOGABARYTOWA WOLNOSTOJĄCEJ W OBUDOWIE BETONOWEJ Z OBSŁUGĄ WEWNĘTRZNĄ TYPU STLMB-3,6. – Z TRANSFORMATOREM OLEJOWYM 400KVA

Stacja transformatorowa małogabarytowa w obudowie betonowej z obsługą wewnętrzną typu STLmb-3,6. Przedmiotową stację zaprojektowano na podstawie albumu: "Stacje transformatorowe betonowe z obsługą wewnętrzną". Budynek stanowi obudowę żelbetową dla urządzeń energetycznych Wykonanie obudowy stacji: Trzy ściany betonowe w wykonaniu standardowym posiadają odporność ogniową: REI 120, płyta dachowa REI 60, ściana frontowa z drzwiami stalowymi z żaluzjami, dach w wariantcie podstawowym, transformator olejowy 400kVA (Dyn5 15/04kV), Obudowa stacji jest prefabrykowaną konstrukcją żelbetową składającą się z fundamentu betonowego połączonego trwale z obudową nadziemną. Całość stanowi monolit. Fundament stacji posiada otwory przepustowe umożliwiające wprowadzenie kabli SN i nN do stacji. Fundament jest zabezpieczony przed przedostawaniem się wilgoci specjalnymi środkami malarskimi szczelny przystosowany do pomieszczenia 100% oleju w przypadku awarii transformatora o największej dopuszczalnej mocy – 630 kVA. Posiada we wszystkich czterech ścianach otwory (zasłepione cienką ściągą) $\Phi 125\text{mm}$ i $\Phi 170\text{mm}$ do prowadzenia kabli nn i SN z dowolnej strony stacji. Dach stacji kopertowy czterospadowy, pokryty blachodachówką. Stacja w wykonaniu standardowym posiadająca trzy ściany oddzielenia przeciwpożarowego w klasie odporności ogniowej REI 120. Fundament stacji wyposażony w misę olejową mieszczącą 100% oleju transformatora hermetycznego o mocy do 630 kVA oraz uwzględniający strefie przemarzania gruntu, dzięki czemu stacja posadowiona jest stabilnie

Wymiary zewnętrzne stacji

- część nadziemna:

szerokość: 2 600mm

długość: 3 600mm

wysokość 2 540mm (bez nakładki dachowej)

- fundament:

szerokość: 2 600mm

długość: 3 600mm

wysokość 800mm

Wyposażenie stacji;

Stacja składa się z czterech bloków funkcjonalnych umieszczonych w obudowie betonowej:

- rozdzielnicę średniego napięcia
- rozdzielnicę niskiego napięcia
- stanowiska transformatorowego
- szafy pomiarowej

Na ścianie frontowej znajduje się dwoje drzwi. Jedne drzwi z dostępem do rozdzielnic NN i SN, drugie stanowią wejście do komory transformatorowej. Część eksploatacyjna oddzielona jest od komory transformatorowej przegrodą siatkową.

Rozdzielnicę średniego napięcia typu RSL

Konstrukcja rozdzielnic wykonana jest z elementów giętych łączonych przez spawanie. Celki między sobą łączone są przez skręcanie i przykręcone do ramy. Pola rozdzielnic mają podziałkę 650mm. Szyny wykonane są z pręta Cu $\Phi 12$ izolowanego węzłem termokurczliwym. Między celkami montowane są przegrody izolacyjne. Celki wykonane są z drzwiami prawymi, w układzie pól L1, PR, T1

Pole liniowe (L1)

W polu liniowym instalowany jest rozłącznik instalowany jest rozłącznik z uziemnikiem typu OR4-24 TU2 z izolatorem reaktancyjnym oraz neonowymi wskaźnikami napięcia.

Pole pomiarowe (PR)

W polu pomiarowym instalowany jest rozłącznik typu OR5-24 T2A oraz przekładniki napięciowe UMZ17-1 i przekładniki prądowe typu TPU 50.11

Pole transformatorowe (T1)

W polu transformatorowym instalowany jest rozłącznik bezpiecznikowy typu OR5-24 T2A wyposażony we wkładki bezpiecznikowe

Rozdzielnica niskiego napięcia typu RNL

Konstrukcja rozdzielnic niskiego napięcia wykonana jest z elementów systemu przystosowanych do połączeń poprzez skręcanie. Rozdzielnica składa się z pola zasilającego i 10 pól odpływowych. Pole zasilające wyposażone jest w rozłącznik główny typu RA-1250. Pola odpływowe wyposażone są w rozłączniki bezpiecznikowe typu SLBM630/400. Konstrukcja umożliwia wymianę rozłącznika od przodu rozdzielnic.

W szafce pomiarowej TP montowanej na ścianie pomieszczenia rozdzielni przewidziano miejsce na licznik energii elektrycznej, listwę WAGO 847-102, synchronizator, moduły komunikacyjne umożliwiające zdalny odczyt licznika przez PGE Dystrybucja S.A. Lublin O/Zamość i PKP Energetyka S.A. oraz gniazdo serwisowe 10A/230V. Pomiar realizowany jest po stronie średniego napięcia (pośredni). Połączenia przekładników prądowych z szafką pomiarową należy wykonać przewodem YKSY 7x2,5mm² a napięciowych YKSY 5x1,5mm² w rurkach instalacyjnych.

Komora transformatora

Komora transformatorowa jest przystosowana do instalowania transformatorów o mocy do 630kVA.

Transformator jest połączony z rozdzielnicą średniego napięcia trzema jednożyłowymi kablami w izolacji polietylenu sieciowego typu YHAKXS 1x70mm² na napięciu 12/20kV. Natomiast po stronie DN transformator połączony jest za pomocą kabli jednożyłowych dwóch na fazę Typu YKXs 1x240mm² na napięciu 0,6/1kV. Na potrzeby kompensacji biegu jałowego transformatora montować baterię kondensatorów 7,5kVA/400V.

Potrzeby własne

Pole potrzeb własnych przeznaczone jest do zasilania obwodów oświetleniowych zespołu stacji oraz gniazda wtykowego. Załączenie oświetlenia dokonuje się wyłącznikiem umieszczonym przy drzwiach wejściowych. Przy drzwiach znajduje się dodatkowo gniazdo wtykowe 230V, 10A.

UWAGI (ODNOSZĄ SIĘ DO KAŻDEGO Z ZADAŃ):

1. OFEROWANE STACJE TRANSFORMATOROWE MUSZĄ POSIADAĆ AKTUALNE CERTYFIKATY ZGODNOŚCI WYDANE PRZEZ JEDNOSTKĘ POSIADAJĄCĄ AKREDYTACJĘ POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI
2. STACJE POWINNY BYĆ WYPOSAŻONE W PRZEPUSTY KABLOWE SN I NN O SZCZELNOŚCI NIE MNIEJSZEJ NIŻ 5 BARÓW POTWIERDZONEJ BADANIEM.
3. OBUDOWA STACJI POWINNA BYĆ O KLASIE 10 I STOPNIU OCHRONY IP 43.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :

	Słownik główny	Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot	45232221	

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) :

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) : tak nie

II.1.8) Części: (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy, ile jest części zamówienia)

To zamówienie podzielone jest na części: tak nie

(jeżeli tak) Oferty można składać w odniesieniu do

tylko jednej części

jednej lub więcej części

wszystkich części

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych :

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych : tak nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia :

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres : *(w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy)*
[Zakres zamówienia zgodny z opisem w punkcie II.1.5](#)

(jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)

Szacunkowa wartość bez VAT : Waluta :

albo

Zakres: między : : i : : Waluta :

II.2.2) Informacje o opcjach : *(jeżeli dotyczy)*

Opcje : tak nie

(jeżeli tak) Proszę podać opis takich opcji :

(jeżeli jest znany) Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji :

w miesiącach : albo w dniach : (od udzielenia zamówienia)

II.2.3) Informacje o wznowieniach : *(jeżeli dotyczy)*

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu : tak nie

Liczba możliwych wznowień : *(jeżeli jest znana)* albo Zakres: między : i :

(jeżeli są znane) W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe kolejnych zamówień :

w miesiącach : albo w dniach : (od udzielenia zamówienia)

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji :

Okres w miesiącach : albo w dniach : **30** (od udzielenia zamówienia)

albo

Rozpoczęcie: (dd/mm/rrrr)

Zakończenie: (dd/mm/rrrr)

Sekcja III : Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki dotyczące zamówienia:

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: *(jeżeli dotyczy)*

1. Wykonawca na trzy stacje i transformator udziela gwarancji zgodnej z gwarancją, jaką dają ich producenci, lecz nie krótszą niż 36 miesięcy.
2. Wykonawca gwarantuje dobrą jakość i sprawne działanie urządzeń w okresie 36 miesięcy od podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.
3. Wykonawca winien wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
4. Szczegółowe informacje dotyczące warunków wniesienia wadium zawarte będą w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

1. Rozliczenie za przedmiot zamówienia nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.
2. Warunkiem dokonania zapłaty ceny będzie dołączenie przez Wykonawcę protokołu zdawczo – odbiorczego zawierającego wszystkie wymagane dokumenty, stwierdzającego sprawność i kompletność przedmiotu dostawy.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: *(jeżeli dotyczy)*

1. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, do oferty należy załączyć dokument (np. odpowiednią umowę) ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. W przypadku podpisania oferty i innych dokumentów przez osobę/osoby, które nie są wymienione w odpisie z właściwego rejestru do oferty należy załączyć dokument potwierdzający prawo do reprezentowania podmiotu przez osobę/osoby podpisujące ofertę.

III.1.4) Inne szczególne warunki: *(jeżeli dotyczy)*

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom : tak nie
(jeżeli tak) Opis szczególnych warunków:

III.2) Warunki udziału:

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

A. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:

1. Zadanie 1 - STACJA TRANSFORMATORÓWA WOLNOSTOJĄCA W OBUDOWIE BETONOWEJ Z WEWNĘTRZNĄ OBSŁUGĄ TYPU STLMB-3,6 15/0,4/1X400KVA. – BEZ TRANSFORMATORA

- wykonał należycie co najmniej 5 dostaw stacji transformatorowych wolnostojących w obudowie betonowej z wewnętrzną obsługą typu STLmb-3,6 15/0,4/1x400 KVA o wartości co najmniej 65 000,00 zł netto za jedną dostawę w okresie ostatnich 3 lat przed dniem składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

2. Zadanie 2 - STACJA TRANSFORMATOROWA MAŁOGABARYTOWA WOLNOSTOJĄCA W OBUDOWIE BETONOWEJ Z ZEWNĘTRZNĄ OBSŁUGĄ TYPU STLMB-3/1,6b 15/0,4/1X400KVA – BEZ TRANSFORMATORA

- wykonał należycie co najmniej 5 dostaw stacji transformatorowych małowabarytowych wolnostojących w obudowie betonowej z zewnętrzną obsługą typu STLmb – 3/1,6B 15/0,4/1x400 KVA o wartości co najmniej 50 000,00 zł netto za jedną dostawę w okresie ostatnich 3 lat przed dniem składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

3. Zadanie 3 - STACJA TRANSFORMATOROWA MAŁOGABARYTOWA WOLNOSTOJĄCEJ W OBUDOWIE BETONOWEJ Z OBSŁUGĄ WEWNĘTRZNĄ TYPU STLMB-3,6. – Z TRANSFORMATOREM OLEJOWYM 400KVA

- wykonał należycie co najmniej 3 dostawy stacji transformatorowych małowabarytowych wolnostojących w obudowie betonowej z obsługą wewnętrzną typu STLmb –3,6 z transformatorem olejowym 400 KVA o wartości co najmniej 107 000,00 zł netto za jedną dostawę w okresie ostatnich 3 lat przed dniem składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

B. Do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wykonawcy dołączają następujące dokumenty:

1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania wykonawcy na podstawie art. 24 ust.

1 ustawy Pzp - składają wszyscy wykonawcy bez względu na status prawny Wykonawcy (tj. spółki prawa handlowego i osoby fizyczne)

2. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp,

4. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków,

5. Aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków,

6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków,

7. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków.

8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. B ppkt. 1-7, przedkłada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający,

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie Dokumenty, o których mowa w pkt.B ppkt. 8 a, b i c powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

9. W przypadku gdy w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.B ppkt. 8) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

10. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę stosownie do postanowień art. 24 Pzp. UWAGA: Dokumenty potwierdzające spełnienie wymaganych warunków udziału, składane wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, mogą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczętką osoby uprawnionej do składania oświadczeń za zgodność z oryginałem na kopii dokumentu).

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

DO ZŁOŻENIA OFERTY ZOSTANIE ZAPROSZONYCH 6 WYKONAWCÓW.

Do wniosku o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym należy dołączyć:

1. Zadanie 1 STACJA TRANSFORMATOROWA WOLNOSTOJĄCA W OBUDOWIE BETONOWEJ Z WEWNĘTRZNĄ OBSŁUGĄ TYPU STLMB-3,6 15/0,4/1x400KVA. – BEZ TRANSFORMATORA
 - a) wykaz należycie wykonanych co najmniej 5 dostaw stacji transformatorowych wolnostojących w obudowie betonowej z wewnętrzną obsługą typu STLmb-3,6 15/0,4/1x400 KVA o wartości co najmniej 65 000,00 zł netto za jedną dostawę w okresie ostatnich 3 lat przed dniem składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Znaczenie warunku - za wykazanie 5 dostaw Wykonawca otrzyma 5 punktów.
 - b) Ocena spełnienia powyższego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy oraz wykazu zrealizowanych dostaw stacji transformatorowych wraz z podaniem ich wartości, dat dostaw i podmiotów, na rzecz których były dostawy a także dołączonych poświadczeń ich należytego wykonania.
 - c) Jeżeli liczba Wykonawców zakwalifikowanych do udziału w postępowaniu będzie większa niż 6, Zamawiający dokona dodatkowej oceny. Za wykazanie dostaw ponad wymagane minimum, o którym mowa w ppkt 1a) będą przyznawane dodatkowe punkty tj. 1 pkt za każde kolejne dostawy w tym przedmiocie zamówienia udokumentowane nadto np.

referencjami. Do złożenia oferty zostanie zaproszonych

6 Wykonawców z najwyższą ilością punktów.

2. Zadanie 2 STACJA TRANSFORMATOROWA MAŁOGABARYTOWA WOLNOSTOJĄCA W OBUDOWIE BETONOWEJ Z ZEWNĘTRZNĄ OBSŁUGĄ TYPU STLMB-3/1,6B 15/0,4/1X400KVA – BEZ TRANSFORMATORA

a) wykaz należycie wykonanych co najmniej 5 dostaw stacji transformatorowych małogabarytowych wolnostojących w obudowie betonowej z zewnętrzną obsługą typu STLmb – 3/1,6b 15/0,4/1x400 KVA o wartości co najmniej 50 000,00 zł netto za jedną dostawę w okresie ostatnich 3 lat przed dniem składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Znaczenie warunku - za wykazanie 5 dostaw Wykonawca otrzyma 5 punktów.

b) Ocena spełnienia powyższego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy oraz wykazu zrealizowanych dostaw stacji transformatorowych wraz z podaniem ich wartości, dat dostaw i podmiotów, na rzecz których były dostawy a także dołączonych poświadczeń ich należytego wykonania.

c) Jeżeli liczba Wykonawców zakwalifikowanych do udziału w postępowaniu będzie większa niż 6, Zamawiający dokona dodatkowej oceny. Za wykazanie dostaw ponad wymagane minimum, o którym mowa w ppkt 2a) będą przyznawane dodatkowe punkty tj. 1 pkt za każde kolejne dostawy w tym przedmiocie zamówienia udokumentowane nadto np. referencjami. Do złożenia oferty zostanie zaproszonych 6 Wykonawców z najwyższą ilością punktów.

3. Zadanie 3 STACJA TRANSFORMATOROWA MAŁOGABARYTOWA WOLNOSTOJĄCEJ W OBUDOWIE BETONOWEJ Z OBSŁUGĄ WEWNĘTRZNĄ TYPU STLMB-3,6. – Z TRANSFORMATOREM OLEJOWYM 400KVA

a) wykaz należycie wykonanych co najmniej 3 dostaw stacji transformatorowych małogabarytowych wolnostojących w obudowie betonowej z obsługą wewnętrzną typu STLmb –3,6 z transformatorem olejowym 400 KVA o wartości co najmniej 107 000,00 zł netto za jedną dostawę w okresie ostatnich 3 lat przed dniem składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Znaczenie warunku - za wykazanie 3 dostaw Wykonawca otrzyma 3 punkty.

b) Ocena spełnienia powyższego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy oraz wykazu zrealizowanych dostaw stacji transformatorowych wraz z podaniem ich wartości, dat dostaw i podmiotów, na rzecz których były dostawy a także dołączonych poświadczeń ich należytego wykonania.

c) Jeżeli liczba Wykonawców zakwalifikowanych do udziału w postępowaniu będzie większa niż

6, Zamawiający dokona dodatkowej oceny. Za wykazanie dostaw ponad wymagane minimum, o którym mowa w ppkt 3a) będą przyznawane dodatkowe punkty tj. 1 pkt za każde kolejne dostawy w tym przedmiocie zamówienia udokumentowane nadto np. referencjami. Do złożenia oferty zostanie zaproszonych 6 Wykonawców z najwyższą ilością punktów. Dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zamawiający oceni sumę wyników wszystkich wykonawców zgodnie z kryteriami wskazanymi wyżej.

UWAGI (ODNÓSZĄ SIĘ DO KAŻDEGO Z ZADAŃ):

1. OFEROWANE STACJE TRANSFORMATOROWE MUSZĄ POSIADAĆ AKTUALNE CERTYFIKATY ZGODNOŚCI WYDANE PRZEZ JEDNOSTKĘ POSIADAJĄCĄ AKREDYTACJĘ POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI
2. STACJE POWINNY BYĆ WYPOSAŻONE W PRZEPUSTY KABLOWE SN I NN O SZCZELNOŚCI NIE MNIEJSZEJ NIŻ 5 BARÓW POTWIERDZONEJ BADANIEM.
3. OBUDOWA STACJI POWINNA BYĆ O KLASIE 10 I STOPNIU OCHRONY IP 43.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych: *(jeżeli dotyczy)*

- Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej
- Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi:

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu:

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu : tak nie

(jeżeli tak) Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych :

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi:

Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi : tak nie

Sekcja IV : Procedura

IV.1) Rodzaj procedury:

IV.1.1) Rodzaj procedury:

- Otwarta
 Ograniczona
 Negocjacyjna

Niektórzy kandydaci zostali już zakwalifikowani (w stosownych przypadkach w ramach niektórych rodzajów procedur negocjacyjnych) : tak nie
(jeżeli tak, należy podać nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców w sekcji VI.3 Informacje dodatkowe)

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola))

- Najniższa cena

albo

- Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów

kryteria określone poniżej (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z oczywistych przyczyn)

kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym

Kryteria	Waga	Kryteria	Waga
1.		6.	
2.		7.	
3.		8.	
4.		9.	
5.		10.	

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna tak nie

(jeżeli tak, jeżeli dotyczy) Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

IV.3) Informacje administracyjne:

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający: (jeżeli dotyczy)

[EU EZ5-Ez7-9031/01/2014](#)

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:

- tak nie

(jeżeli tak)

- Okresowe ogłoszenie informacyjne Ogłoszenie o profilu nabywcy

Numer ogłoszenia w Dz.U.: z dnia: (dd/mm/rrrr)

Inne wcześniejsze publikacje (jeżeli dotyczy)

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych:

Data: Godzina:

Dokumenty odpłatne tak nie

(jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Podać cenę: Podać cenę:

Warunki i sposób płatności:

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: (jeżeli jest znana, w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego)

Data: 04/04/2014 (dd/mm/rrrr) Godzina: 10:00

IV.3.5) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Dowolny język urzędowy UE

Język urzędowy (języki urzędowe) UE:

PL

Inny:

IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:

Do: :

albo

Okres w miesiącach : albo w dniach : (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.7) Warunki otwarcia ofert:

Data : (dd/mm/rrrr) Godzina:

(jeżeli dotyczy) Miejsowość :

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy) :

tak nie

(jeżeli tak) Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia :

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia: *(jeżeli dotyczy)*

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się : tak nie
(jeżeli tak) Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej:

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej : tak nie
(jeżeli tak) Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:

VI.3) Informacje dodatkowe: *(jeżeli dotyczy)*

1. Do składania ofert Zamawiający zaprosi maksymalnie 6 Wykonawców (z uwzględnieniem art. 51 ust.3 Ustawy Pzp, którzy spełniają wszystkie warunki udziału w postępowaniu i uzyskają najwyższą punktację podczas oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
UWAGA: W PRZYPADKU UZYSKANIA TEJ SAMEJ ILOŚCI PUNKTÓW PRZEZ WYKONAWCÓW NA OSTATNIM MIEJSCU KWALIFIKUJĄCYM DO ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT, ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA MOŻLIWOŚĆ ZAPROSZENIA WIĘCEJ NIŻ 6 WYKONAWCÓW.
2. Wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu Wykonawcy składają w formie pisemnej osobiście w godz. 8.00-14.00 w dni robocze bez sobót w siedzibie PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Usługi - Zakład Lubelski, ul. Okopowa 5, 20-022 Lublin, pok. nr 588 (sekretariat) lub korespondencyjnie na adres j/w.
2. Wniosek musi stanowić odrębny dokument. Wraz z wnioskiem wykonawcy składają wszelkie oświadczenia i dokumenty, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu. Wniosek wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia opakowania, oznaczonym w następujący sposób: PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Usługi - Zakład Lubelski, ul. Okopowa 5, 20-022 Lublin "Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - Dostawa dwóch stacji wolnostojących bez transformatora i jednej stacji wolnostojącej z transformatorem olejowym". Nie otwierać przed dniem 04.04.2014 godz. 10:00
3. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymaganych warunków udziału, składane wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, mogą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczętką osoby uprawnionej do składania oświadczeń za zgodność z oryginałem na kopii dokumentu).
Zaleca się, by:
 - wniosek, oświadczenia i dokumenty były trwale związane lub oprawione razem
 - strony wniosku, oświadczeń i dokumentów były ponumerowane
 - wszystkie strony oświadczeń i dokumentów dołączonych do wniosku, jak i sam wniosek powinny być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy w niniejszym postępowaniu
 - jeżeli uprawnienie nie wynika z załączonych do wniosku dokumentów, należy załączyć do wniosku odpowiednie pełnomocnictwo do występowania w niniejszym postępowaniu. Pełnomocnictwo powinno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Wniosek składany przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia podpisuje odpowiednio ustanowiony pełnomocnik
 - poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osób uprawnionych.
4. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. W przypadku sporządzenia wniosku lub załączenia do wniosku dokumentów w innym języku niż polski, zamawiający wymaga załączenia do wniosku tłumaczenia na język polski poświadczonego przez wykonawcę.
5. W niniejszym postępowaniu, z wyjątkami przewidzianymi w ogłoszeniu, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje przekazuje się pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
6. Poniższe formularze do pobrania na stronie www.pkpenergetyka.pl:

- Wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym,
 - Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
 - Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (zgodnie z art. 24 ust. 1),
 - Wzór wykazu zamówień wykonanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat,
7. Informacje w sprawach technicznych dotyczących zamówienia udziela Pan Bogdan Wrzos tel. 697042521, e-mail: b.wrzos@pkpenergetyka.pl oraz Pan Tadeusz Krawczyk tel. 697042052, e-mail: t.krawczyk@pkpenergetyka.pl. W sprawach formalnych dotyczących zamówienia Pani Teresa Chmielewska tel. 81 4725504, e-mail: t.chmielewska@pkpenergetyka.pl

VI.4) Procedury odwoławcze:

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:

Oficjalna nazwa: [Krajowa Izba Odwoławcza](#)

Adres pocztowy: [ul. Postępu 17A](#)

Miejscowość: [Warszawa](#)

Kod pocztowy: [02-675](#)

Państwo: [Polska \(PL\)](#)

Tel.: [+48 224587801](#)

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Faks: [+48 224587800](#)

Adres internetowy: (URL) www.uzp.gov.pl

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy)

Oficjalna nazwa:

Adres pocztowy:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Państwo:

Tel.:

E-mail:

Faks:

Adres internetowy: (URL)

VI.4.2) Składanie odwołań: (proszę wypełnić pkt VI.4.2 lub, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:

Oficjalna nazwa: [Departament Odwołań Urzędu](#)

[Zamówień Publicznych](#)

Adres pocztowy: [ul. Postępu 17A](#)

Miejscowość: [Warszawa](#)

Kod pocztowy: [02-675](#)

Państwo: [Polska \(PL\)](#)

Tel.: [+48 224587801](#)

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Faks: [+48 224587800](#)

Adres internetowy: (URL) www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

[20/03/2014](#) (dd/mm/rrrr) - ID:2014-037853

Załącznik A
Dodatkowe adresy i punkty kontaktowe

I) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać dalsze informacje

Oficjalna nazwa: Krajowy numer identyfikacyjny: *(jeżeli jest znany)*

Adres pocztowy:

Miejscowość: Kod pocztowy: Państwo:

Punkt kontaktowy: Tel.:

Osoba do kontaktów:

E-mail: Faks:

Adres internetowy: *(URL)*

II) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego i dynamicznego systemu zakupów)

Oficjalna nazwa: Krajowy numer identyfikacyjny: *(jeżeli jest znany)*

Adres pocztowy:

Miejscowość: Kod pocztowy: Państwo:

Punkt kontaktowy: Tel.:

Osoba do kontaktów:

E-mail: Faks:

Adres internetowy: *(URL)*

III) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie należy przesyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Oficjalna nazwa: Krajowy numer identyfikacyjny: *(jeżeli jest znany)*

Adres pocztowy:

Miejscowość: Kod pocztowy: Państwo:

Punkt kontaktowy: Tel.:

Osoba do kontaktów:

E-mail: Faks:

Adres internetowy: *(URL)*

IV) Adres innego podmiotu zamawiającego, w imieniu którego dokonuje zakupu podmiot zamawiający

Oficjalna nazwa Krajowy numer identyfikacyjny
(jeżeli jest znana):

Adres pocztowy:

Miejscowość Kod pocztowy

Państwo

----- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) -----

Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający

Część nr : **Nazwa :**

1) Krótki opis:

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Słownik główny:

3) Wielkość lub zakres:

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT:

albo

Zakres: między : i: Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: *(jeżeli dotyczy)*

Okres w miesiącach : albo w dniach : (od udzielenia zamówienia)

albo

Rozpoczęcie: (dd/mm/rrrr)

Zakończenie: (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:

Załącznik C2 – Zamówienia sektorowe
Kategorie usług, o których mowa w sekcji II Przedmiot zamówienia
Dyrektywa 2004/17/WE

Kategoria nr [1]	Przedmiot
1	Usługi konserwacyjne i naprawcze
2	Usługi transportu lądowego [2] ,w tym usługi samochodów opancerzonych oraz usługi kurierskie, z wyjątkiem przewozu poczty
3	Usługi transportu lotniczego pasażerów i towarów, z wyjątkiem transportu poczty
4	Transport poczty drogą lądową [3] i lotniczą
5	Usługi telekomunikacyjne
6	Usługi finansowe: a) Usługi ubezpieczeniowe b)Usługi bankowe i inwestycyjne [4]
7	Usługi komputerowe i usługi z nimi związane
8	Usługi badawcze i rozwojowe [5]
9	Usługi w zakresie księgowości, audytu oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych
10	Usługi badania rynku i opinii publicznej
11	Usługi konsultacyjne w zakresie zarządzania [6] i usługi z nimi związane
12	Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych
13	Usługi reklamowe
14	Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem
15	Usługi w zakresie publikowania i drukowania wykonywane z tytułu wynagrodzenia lub umowy
16	Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i podobne
Kategoria nr [7]	Przedmiot
17	Usługi hotelarskie i restauracyjne
18	Usługi transportu kolejowego
19	Usługi transportu wodnego
20	Dodatkowe i pomocnicze usługi transportowe
21	Usługi prawnicze
22	Usługi rekrutacji i pozyskiwania personelu [8]
23	Usługi detektywistyczne i ochroniarskie z wyjątkiem usług samochodów opancerzonych
24	Usługi edukacyjne i szkoleniowe
25	Usługi społeczne i zdrowotne
26	Usługi rekreacyjne, kulturalne oraz sportowe [9]
27	Inne usługi

1 Kategorie usług w rozumieniu art. 20 i załącznika IIA do dyrektywy 2004/18/WE.

2 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.

3 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.

4 Z wyjątkiem usług finansowych związanych z wystawianiem, sprzedażą, zakupem lub transferem papierów wartościowych albo innych instrumentów finansowych oraz usług banku centralnego. Również wyłączone: usługi obejmujące nabycie, najem lub dzierżawę – bez względu na sposób finansowania – gruntów, istniejących

budynków lub innych nieruchomości, albo dotyczące praw do nich. Niemniej jednak przepisom dyrektywy podlegają umowy o świadczenie usług finansowych zawarte, w dowolnej formie, równocześnie, przed lub po zawarciu umowy nabycia, najmu lub dzierżawy.

5 Z wyjątkiem usług dotyczących badań i rozwoju innych niż takie, gdzie korzyści czerpie wyłącznie instytucja zamawiająca w celu wykorzystania ich we własnej działalności, pod warunkiem że świadczona usługa została w pełni wynagrodzona przez instytucję zamawiającą.

6 Z wyjątkiem usług arbitrażowych i koncyliacyjnych.

7 Kategorie usług w rozumieniu art. 21 i załącznika IIB do dyrektywy 2004/18/WE.

8 Z wyjątkiem umów o pracę.

9 Z wyjątkiem umów dotyczących nabycia, opracowania, produkcji i koprodukcji materiałów programowych przez nadawców oraz umów dotyczących czasu emisji.