

PKP Energetyka S.A.
ul. Hoża 63/67
00-681 Warszawa
Zakład Północny
81-859 Sopot ul. Jana z Kolna 29

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
(SIWZ)

**postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzanego w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z obowiązującą w PKP Energetyka
S.A. procedurą zakupową**

(niniejsze postępowanie ma charakter cywilno-prawny i nie ma zastosowania do Ustawy –
prawo zamówień publicznych)

Przedmiot postępowania dla zadań :

1. Remont budynku stacji transformatorowej 04-48 „Działdowo”

Sopot, Maj 2014

SPIS TREŚCI

- 1. Informacje o Zamawiającym.**
- 2. Określenie przedmiotu zamówienia.**
- 3. Okres realizacji przedmiotu zamówienia.**
- 4. Wadium**
- 5. Oferenci wykluczeni z przetargu.**
- 6. Wymagania od Oferentów.**
- 7. Opis sposobu przygotowania oferty**
- 8. Zawartość oferty.**
- 9. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.**
- 10. Rozliczenia za wykonane prace i usługi.**
- 11. Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**
- 12. Sposób składania ofert.**
- 13. Wycofanie oferty i zmiany do ofert.**
- 14. Otwarcie ofert.**
- 15. Kryteria oceny ofert.**
- 16. Wybór najkorzystniejszej oferty.**
- 17. Warunki unieważnienia przetargu.**
- 18. Okres związania ofertą.**
- 19. Warunki zawarcia umowy.**
- 20. Załączniki.**

1. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM

1.1. Zamawiającym jest:

PKP Energetyka S.A.
Oddział w Warszawie – Usługi
ul. Hoża 63/67; 00-681 Warszawa
Zakład Północny ;
ul. Jana z Kolna 29 ; 81-859 Sopot,
tel. miejski (058) 742-02-02, fax.(058) 721-37-19
NIP 526-25-42-704

2. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1 Remont budynku stacji transformatorowej 04-48 „Działdowo”

Opis planowanych prac :

Zadanie nr 1 Remont budynku stacji transformatorowej 04-48 "Działdowo"

Remont Dachy

Wykonać warstwę izolacyjną stropodachu z płyt styropianowych przeznaczonych pod bezpośrednie powłokowe pokrycia dachowe o grubości 15 cm.

- Warstwy wierzchnie dachu zdemontować
- Uzupełnić ewentualne ubytki w poszyciu dachowym i wyrównać wierzch poszycia przed przystąpieniem do wykonania warstwy izolacyjnej.

Po uzupełnieniu ubytków i wyrównaniu powierzchni dachu całość zagruntować asfaltowym roztworem modyfikowanym kauczukiem SBS

- pod płytami wykonać warstwę paroizolacyjną z folii paroizolacyjnej PE gr. Min 0,2mm.

Płyty należy mocować do poszycia zgodnie z wytycznymi i pod nadzorem producenta izolacji. Wierzchnią warstwę stropodachu stanowią dwie warstwy papy:

- papa asfaltowa zgrzewalna oksydowana podkładowa na welonie z włókien szklanych,
- papa asfaltowa wierzchniego krycia, trudno zapalna i nierozprzestrzeniająca ogień

Powierzchnia dachu ok 165 m²

Należy dokonać remontów wywietrzaków dachowych – w technologii takiej samej jak elewacja oraz dach stacji trafo. Ponadto należy wymienić na nowe kraty wentylacyjne w technologii takiej samej jak pierwotna.

Wszystkie przejścia przez połąć dachową (kominy, instalacje, konstrukcje wsporcze itp.) oraz obróbki (np.: przy ścianie szczytowej) powinny być wykonywane

zgodnie z wytycznymi i pod nadzorem producentów warstwy izolacyjnej oraz papy asfaltowej

Charakterystyka materiałów:

- Papa asfaltowa zgrzewalna oksydowana podkładowa na welonie z włókien szklanych

| | |
|--|---------------------------|
| grubość: | 3mm |
| wodoszczelność: | 10 kPa |
| odporność na spływanie w max temperaturze: | min +70°C |
| max siła rozciągająca (wzdłuż i w poprzek) | 450 N/300 N |
| rodzaj osnowy: | welon z włókien szklanych |

- papa asfaltowa wierzchniego krycia, trudno zapalna i nierozprzestrzeniająca ogień:

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| grubość: | 5mm |
| wodoszczelność: | 10 kPa |
| reakcja na ogień: | klasa E |
| odporność na spływanie w max temp: | min +100 °C |
| rodzaj masy: | modyfikowana SBS |
| rodzaj osnowy: | specjalna kompozytowa |

- Rynny oraz rury spustowe z systemową żeliwną kratką rewizyjną zabudowaną w podłożu. Obróbki blacharskie wymienić i wykonać z blachy ocynkowanej powlekanej

o grubości 0,6mm w kolorze RAL 3011 fi 100– odtworzyć stan pierwotny ok.30 mb

- wymiana kominków wentylacyjnych na systemowe rozwiązania w kolorze RAL 3011

- obróbki blacharskie: wraz z obróbką kominków wentylacyjnych ok.60 mb

- należy odtworzyć wieniec drewniany zgodnie ze stanem pierwotnym-

zdemontowanie istniejącego wieńca ,kompleksowy remont ramy wraz wymianą zużytych części stalowych, oczyszczenie rdzy, malowanie farbą podkładową antykorozyjną oraz dwukrotne malowanie lakierem.

Elementy drewniane deska heblowana grubości min. 2,5 cm z „piórem” pokryta solą grzybobójczą oraz malowana dwukrotnie farbą do drewna o gwarancji na powłokę min.5 lat.

Ściany zewnętrzne

- Ocieplić ściany zewnętrzne styropianem frezowanym gr 10 cm metodą lekką – moką. Należy zastosować do styropianu aluminiowe listwy „startowe „ oraz we wszystkich otworach i narożnikach zastosować narożniki aluminiowe. ,Przed

ociepleniem należy oczyścić zmurszałe styki płyt i wypełnić je kitem trwale elastycznym. Kolorystyka elewacji wg kolorystyki przyjętej przez PKP Energetyka. Wykonanie oznakowań wg katalogu oznakowań PKP Energetyka które są załącznikiem do SIWZ

- Tynki zewnętrzne systemowe z zastosowanie polikrystalicznego tynku mineralnego, oparte o kruszywa naturalne, barwione .Cokół o szerokości min. 40 cm wykończony tynkiem cienkowarstwowym ozdobnym, wodochronnym na siatce zbrojącej w kolorystyce zbliżony do RAL 3011 – kolor bordowy.

Do wykonania tynków cokołu stosować rozwiązanie weber. therm Mosaic z zastosowaniem mozaikowego tynku dekoracyjnego weber TD351

Stosować rozwiązania systemowe w porozumieniu i pod nadzorem producenta

- przeróbka ogrodzenia przylegającego do stacji trafo polegająca na skróceniu paneli i dostosowaniu do grubości wykonanego docieplenia, skrócenie paneli wraz z malowaniem wykonane w technologii i kolorze takim jak pierwotny

Wymiana stolarki

- Przyjęto okna zespolone, podwójnie szklone, szyby float 4mm nawiewniki okienne jako elementy wentylacji w ramie okiennej lub między szybą. Okna w kolorze białym. Współczynnik przenikania ciepła $U_k=1.0[W/(m^2 \cdot K)]$.Całe okno wraz z szybą w klasie odporności na włamanie P4

- Parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej powlekanej o grubości 0,6mm w kolorze RAL 3011.

- Obustronny remont drzwi wejściowych od strony transformatorów (ściągnięcie wszystkich warstw, nałożenie farby podkładowej, oraz dwukrotne malowanie lakierem antykorozyjnym

- wymiana drzwi wejściowych do pomieszczenia gospodarczego na drzwi antywłamaniowe w klasie odporności na włamanie P3

- zamurowanie jednego otworu bramy ustalone z zamawiającym ok.250x215 cm

- montaż bramy Hormann SPU otwieranej ręcznie o wymiarach ok.250x215 cm

Uziomy

Wykonawca wyceni w swojej ofercie rozebranie oraz ponowny montaż ok.15 m² kostki tak aby umożliwić PKP Energetyce wykonanie uziomów.

Wykonawca przy przygotowaniu oferty musi uwzględnić ewentualne przestoje

umożliwiający PKP Energetyce wykonanie instalacji odgromowej

2.8 Uwagi

2.8.1 Wszystkie podane ilości są wartościami szacunkowymi należy dokonać własnych obmiarów

2.8.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu robót

2.8.3 Zamawiający dopuszcza możliwość wstrzymania prac ze względu na panujące warunki atmosferyczne

2.8.4. Oferent jest wytwórcą odpadów i dostarczy karty przekazania odpadu zgodnie z ustawą o gospodarce odpadami

2.8.5 Prace będą prowadzone przy włączonej stacji transformatorowej należy uwzględnić w kosztorysie przestoje związane z ewentualnymi wyłączeniami.

3 OKRES REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I GWARANCJA

3.1 Wymagany termin wykonania zadania – do 31/08/2014

3.2 **Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty:**

prace określone w niniejszej SIWZ – min. 3 lat

4 WADIUM

4.1 Zadanie nr 1 – 5 tys zł

Oferta nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona bez rozpatrywania.

4.2 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

4.2.1 Pieniądzu - na rachunek bankowy Zamawiającego – **ING Bank Śląski S.A.**
numer **81 1050 0099 6711 7777 7777 7777**

4.2.2 gwarancjach bankowych,

4.2.3 gwarancjach ubezpieczeniowych.

4.3 Wadium wnoszone w gwarancjach bankowych lub gwarancjach ubezpieczeniowych dołącza się, w oryginale, do oferty w sposób umożliwiający fizyczne odłączenie dokumentu wadium od oferty.

4.4 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:

4.4.1 upłynął termin związania ofertą,

4.4.2 zawarto umowę w sprawie zamówienia albo, w przypadku zawierania większej ilości umów w ramach prowadzonego postępowania, zawarto wszystkie te umowy,

4.4.3 wykonawca złożył ofertę po upływie terminu składania ofert,

4.4.4 zamawiający unieważnił postępowanie.

4.5 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy:

4.5.1 który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,

4.5.2 który nie złożył oferty pomimo wcześniejszego wniesienia wadium,

4.5.3 który został wykluczony z postępowania,

4.5.4 którego oferta została odrzucona.

4.6 Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy, na rachunek wskazany przez wykonawcę.

4.7 Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli:

4.7.1 wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy bądź którejkolwiek z umów zawieranych w ramach postępowania (w przypadku zawierania większej liczby umów w ramach postępowania),

4.7.2 zawarcie umowy bądź którejkolwiek umowy zawieranej w ramach postępowania (w przypadku zawierania większej liczby umów w ramach postępowania) stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

4.8 Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do składanej oferty, jako ostatni dokument.

5 OFERENCI WYKLUCZENI Z PRZETARGU

Z przetargu wyklucza się:

- 4.1 wykonawców, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania nie wykonali zamówienia lub wykonali je z nienależytą starannością,
- 4.2 wykonawców, w odniesieniu do których wszczęto postępowanie upadłościowe lub których upadłość ogłoszono
- 4.3 wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne z wyjątkiem przypadków kiedy uzyskali oni przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego,
- 4.4 osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
- 4.5 osoby prawne, których urzędujących członków władz prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
- 4.6 przedsiębiorców, na których w ciągu ostatnich trzech lat została nałożona kara pieniężna, o której mowa w przepisach o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, za czyn nieuczciwej konkurencji polegający na przekupstwie osoby pełniącej funkcję publiczną,
- 4.7 podmioty zbiorowe wobec, których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienie na podstawie przepisów o odpowiedzialności zbiorowej za czyny zabronione pod groźbą kary,

- 4.8 dostawców lub wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ogłoszeniu, w szczególności nie wnieśli wadium,

6 WYMAGANIA OD OFERENTÓW

6.1 **WARUNKI JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYKONAWCY**

6.2 W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełniający warunki udziału określone w pkt 7.2.

6.3 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące m.in.:

6.3.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania,

6.3.2 posiadania wiedzy i doświadczenia,

6.3.3 dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

6.4 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

6.4.1 oświadczenie o nie znajdowaniu się w stanie upadłości

6.4.2 aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, ofert wstępnych albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, w stosunku do osób fizycznych

6.4.3 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, ofert wstępnych albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

- 6.4.4 Wykaz wykonanych w okresie nie dłuższym niż ostatnie 5 lat ,5 robót budowlanych, odpowiadających swoim rodzajem i wartością 0,5 mln zł netto, z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania oraz odbiorców zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 6.4.5 Wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje wykonawca
- 6.4.6 Polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego , że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na min 1 000 000 zł.

7 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- 7.1 Oferenci zobowiązani są przedstawić tylko jedną kompleksową ofertę pisemną sporządzoną zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ na cały zakres objęty przetargiem.
- 7.2 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Przedstawienie propozycji rozwiązań wariantowych nie będzie brane pod uwagę i spowoduje odrzucenie oferty.
- 7.3 Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- 7.4 Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności i musi składać się z czytelnie wypełnionego niezmywalnym tuszem lub atramentem otrzymanego formularza „OFERTA” w dwóch kopertach wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami.
Nie jest dopuszczalne tworzenie przez oferenta innych formatów druków „Oferta”
- 7.5 **Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy oferenta.**
- 7.6 Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte), w sposób zapobiegający zdekompletowaniu zawartości oferty, z zachowaniem kolejności wskazanej w formularzu ofertowym,

- 7.7 Każda karta oferty powinna być opatrzona kolejnym numerem w prawym górnym rogu, a numery od pierwszej do ostatniej karty (uwzględniając strony oferty) powinny być wpisane do druku „OFERTA”.
- 7.8 Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
- 7.9 Dokumenty sporządzone w innych językach, których oryginały lub kopie wchodzi w skład oferty lub będą okazywane przez oferenta zamawiającemu, muszą być przetłumaczone na język polski i uwierzytelnione przez polskiego tłumacza przysięgłego, pod rygorem nie brania ich pod uwagę.
- 7.10 Dopuszcza się możliwość wykonania prac objętych przetargiem z udziałem podwykonawców, za których działania lub zaniechanie Oferent ponosi całkowitą odpowiedzialność.

7.11 Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

- 7.11.1 zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
- 7.11.2 którzy nie złożyli wymaganych dokumentów lub oświadczeń wymaganych przez zamawiającego,
- 7.11.3 w stosunku do których otwarto likwidację albo których upadłość ogłoszono,
- 7.11.4 którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą , lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą,
- 7.11.5 którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania ,
- 7.11.6 którzy nie spełniają warunków, o których mowa w paragrafie 5
- 7.11.7 z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli nie wyrazili oni zgody na ponoszenie solidarnej odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
- 7.11.8 z postępowania o udzielenie zamówienia są wykluczeni wykonawcy którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania nie wykonali zamówienia

udzielnego im przez Spółkę lub wykonali je z nienależytą starannością,

7.11.9 którzy znajdują się w sporze z Spółką, a spór dotyczy zamówień wykonywanych przez wykonawcę na rzecz Spółki,

7.11.10 Nie kompletne lub częściowe dostarczenie dokumentów przetargowych jest podstawą do wykluczenia bez wezwania do uzupełnienia

8 Wspólne ubieganie się wykonawców o realizację zamówienia

8.1.1 Zamawiający może dopuścić wspólne ubieganie się wykonawców o udzielenie zamówienia (konsorcjum), gdy jest to uzasadnione ze względu na przedmiot zamówienia lub wystąpią istotne dla spółki okoliczności,

8.1.2 Członkowie konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia co powinno być wskazane:

- we wzorze umowy albo istotnych postanowieniach umowy,
- w zawartej umowie w sprawie zamówienia ,

8.1.3 W przypadku udziału konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zamawiający żąda od konsorcjum pełnomocnictwa do reprezentowania ich w toku postępowania albo do reprezentowania ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy albo umowy ramowej i realizacji tych umów

8.1.4 Oświadczenia o solidarnej odpowiedzialności członków konsorcjum za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia .

Uwaga

- 9.14.1 **Każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną OFERTĘ.**
- 9.14.2 **Treść Oferty musi być zgodna z treścią SIWZ.**
- 9.14.3 **Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych**
- 9.14.4 **Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.**
- 9.14.5 **Podana w ofercie cena oferty jest ceną ostateczną i jedyną. Oferent który chce udzielić na wykonanie robót budowlanych rabat lub upust zawiera go już w cenie, którą przedstawia w ofercie.**
- 9.14.6 **Z tytułu odrzucenia oferty oferentowi nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.**

10 ZAWARTOŚĆ OFERTY

10.1 Wypełniony i podpisany druk „OFERTA” – załącznik nr 1 do SIWZ

10.2 Kosztorys ofertowy

- 10.3 Zaakceptowany i podpisany wzór – PROJEKT UMOWY- załącznik nr 2 do SIWZ
- 10.4 Wykaz prac zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ
- 10.5 Oświadczenie o spełnieniu warunków według załącznika nr 4
- 10.6 Inne dokumenty nie wymagane przez Zamawiającego, a zdaniem Oferenta istotne dla przebiegu postępowania.

11 OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

- 11.1 Zaoferowaną cenę za usługę będącą przedmiotem zamówienia, Oferent wpisze do formularza „Oferta”.
Zaoferowana cena w formularzu oferty powinna uwzględniać wszystkie przewidywane koszty wykonania usługi.
- 11.2 Ceny jednostkowe i cena ofertowa powinny być podane w zł. bez podatku VAT.

12 ROZLICZENIA ZA WYKONANE PRACE I USŁUGI

Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będą następowały w złotych polskich wg. zasad określonych w załączonym projekcie umowy (załącznik nr 2 do SIWZ).

13 WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

- 13.1 Oferent może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze SIWZ, przedmiotem zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na piśmie na adres l.tabor@pkpenergetyka.pl
- 13.2 Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem przed terminem składania ofert pod warunkiem, że zapytanie zostanie skierowane nie później niż **2 dni** przed upływem terminu otwarcia ofert.
- 13.3 Pisemna odpowiedź zostanie przesłana wszystkim uczestnikom postępowania bez wskazania źródła zapytania.
- 13.4 W szczególnie uzasadnionych przypadkach, nie później niż 2 dni przed terminem składania ofert, zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ.
- 13.5 O każdej ewentualnej zmianie zamawiający powiadomi niezwłocznie każdego z

uczestników postępowania.

13.6 W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, zamawiający przedłuży termin składania ofert.

W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania oferenta i zamawiającego odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

13.7 Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z oferentami jest:

Łukasz Tabor 697 046 674

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8⁰⁰ do 14⁰⁰.

13.8 Nie zamierza się zwoływać zebrania oferentów w celu udzielenia wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

14 SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

14.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w **Sekretariacie (III piętro)**, nie później niż do dnia **23 Maj 2014 r** do godziny **09:00**, w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert,

14.2 Oferent powinien umieścić ofertę w dwóch zamkniętych kopertach.

Koperta zewnętrzna ma być zaadresowana według poniższego wzoru :

PKP Energetyka S.A
Zakład Północny
81-859 Sopot, ul. Jana z Kolna 29,
OFERTA - PRZETARG NIEOGRANICZONY
„Remont Stacji Transformatorowej 04-48 Działdowo ”

Koperta wewnętrzna poza oznakowaniem jak wyżej musi być opisana nazwą i adresem oferenta.

14.3 Ofertę składaną ZAMAWIAJĄCEMU za pośrednictwem np. Poczty Polskiej, przesyłki kurierskiej należy przygotować w sposób określony w zał. nr 1. i przesać w zewnętrznej kopercie zaadresowanej w następujący sposób:

PKP Energetyka S.A.
Zakład Północny
81-859 Sopot, ul. Jana z Kolna 29,
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM 23 Maj 2014 r. do godz. 10:00

14.4 Oferty złożone po terminie będą zwrócone składającemu bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

15 WYCOFANIE OFERTY I ZMIANY DO OFERT

15.1 Oferent może wprowadzać zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzaniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert.

15.2 Powiadomienie o wprowadzaniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej) odpowiednio oznakowanych dodatkowo dopiskiem "ZMIANA".

15.3 Oferent ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie "WYCOFANIE".

15.4 Koperty oznaczone napisem "WYCOFANIE" będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania oferenta oraz zgodności ze złożonymi ofertami, koperty wewnętrzne ofert wycofanych nie będą otwierane.

15.5 Koperty oznaczone dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty oferenta, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty.

16 OTWARCIE OFERT

16.1 Otwarcie ofert i rozpoczęcie przetargu nastąpi w dniu 23 Maj 2014 r. o godz. 10⁰⁰ w siedzibie Zamawiającego (podanej w pkt. 1 SIWZ), w **Sali konferencyjnej (III piętro)**.

16.2 Obecność oferentów (upoważnionych osób) przy otwieraniu ofert nie jest obowiązkowa.

16.3 Po dokonaniu otwarcia ofert zamawiający sporządzi wykaz uczestników postępowania oraz osób po stronie zamawiającego, biorących udział w postępowaniu.

16.4 Zamawiający przyjmie ważne oferty do dalszego postępowania, podając obecnym

nazwy firm , które je złożyły oraz ogólne ceny ofertowe uwidocznione w formularzach ofertowych.

16.5 Zamawiający ustali sposób dalszego postępowania przetargowego i poinformuje o nim przedstawicieli Oferentów uczestniczących w przetargu.

17 KRYTERIA OCENY OFERT

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

1. Cena (C) 100%

18 WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

18.1 Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza.

18.2 Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich oferentów wskazując wybraną firmę oraz cenę.

19 WARUNKI UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU

Zamawiający może unieważnić przetarg jeżeli zaistnieje jedna z poniższych okoliczności :

19.1 wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub realizacja zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć,

19.2 postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy,

19.3 wystąpi istotne ograniczenie środków finansowych na realizację przedmiotowego zadania rzeczowego przez Dyрекcję PKP Energetyka S.A. w Warszawie w sposób niezależny od Zakładu Północnego w Sopocie,

19.4 w przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie zamówienia.

19.5 Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Z tytułu unieważnienia przetargu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.

19.6 Uwagi

19.6.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w SIWZ na skutek okoliczności, których nie mógł przewidzieć wcześniej.

19.6.2 O dokonaniu zmiany Zamawiający poinformuje niezwłocznie Wszystkich potencjalnych oferentów, którzy pobrali SIWZ - faksem lub e-maliem.

20 OKRES ZWIĄZANIA OFERTA

Okres związania ofertą wynosi 60 dni, licząc od ostatniego dnia terminu wyznaczonego do składania ofert. Oferent zobowiązuje się do związania się warunkami oferty co najmniej w ciągu minimalnego okresu jej ważności, tj. w ciągu 60 dni i do przedłożenia, łącznie z ofertą, podpisanego projektu umowy na wykonanie zamówienia.

21 WARUNKI ZAWARCIA UMOWY

21.1 Przyszłe zobowiązania **Wykonawcy i Zamawiającego** reguluje projekt umowy (załącznik nr 2 do SIWZ.)

21.2 Przyjęcie warunków przetargu jest jednoznaczne z przyjęciem treści umowy proponowanej przez zamawiającego, jakkolwiek modyfikacja (zmiana) treści umowy stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ, skutkować będzie odrzuceniem Oferty.

21.3 Wybranemu oferentowi zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy, po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.

21.4 W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją obowiązują przepisy Ustawy Kodeks Cywilny.

22 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

22.1 Zabezpieczenie gwarantuje zgodne z umową wykonanie robót oraz służy do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty.

22.2 Zamawiający żąda od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości i na zasadach określonych w §9 umowy – załącznik nr 2 do SIWZ

W wysokości : Zadanie nr 1 - 4 tyś.

23 ZAŁĄCZNIKI

Integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są następujące załączniki:

23.1 **Zał. Nr 1 Formularz „OFERTA”- w wersji PDF.**

- 23.2 Zał. Nr 2 Projekt umowy – w wersji PDF.
- 23.3 Zał. Nr 3 Wykaz zrealizowanych zadań
- 23.4 Zał. Nr 4. Oświadczenie o spełnieniu warunków
- 23.5 Zał. Nr 5. Instrukcja EH-1 dotycząca kolorystyki

Zatwierdził Zastępca Dyrektora
Zakładu Północnego
Zbigniew Chyliński

Zastępca Dyrektora Zakładu

.....
Zbigniew Chyliński
(podpis)